

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT2735-**



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 245 X 350 morsi 3

CARR.: **CLIMAX - HYST CLIMAX**

MOTORE: **E.D.C.**

TIPO: **MSE44101/3**

ARM. V1: **65** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **10,5** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV:

CODICE: **KLMT1663-**

1326323



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 185 X 434 morsi 2

CARR.: **HYSTER** J250

MOTORE: **BKB**

TIPO: **ST01700/10**

ARM. V1: **72-80** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: HP

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV:

CODICE: **KLMT1982-**

1330841



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 203 X 455 morsi 2

CARR.: **HYSTER** J2XM

MOTORE: **BKB**

TIPO: **716678/17**

ARM. V1: **72-80** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: HP

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV:

CODICE: **KLMT1208-**

303965



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 282 X 409 morsi 4

CARR.: **HYSTER** 20Q.

MOTORE: **BKB**

TIPO: **59710/42**

ARM. V1: **70** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2**

CODICE: **KLMT1568-**

325427



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 260 X 398 morsi 4

CARR.: **HYSTER** E20XL

MOTORE: **BKB**

TIPO: **325427**

ARM. V1: **72/80-69** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT1098-**

370049
370049/A



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 300 X 471 | mors 4

CARR.: **HYSTER** E2XM - J250X

MOTORE: **BKB**

TIPO: **370049/A**

ARM. V1: **72-80** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **HP**

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT3326-**

8522622
2064030



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 243 X 450 | mors 3

CARR.: **HYSTER** E200 XMS AC

MOTORE: **DANAHER-MOTION**

TIPO: **TSW160/4-225**

ARM. V1: **3F-29** A1:

ECC.: **ASINCRONO 50Hz**

V2: A2:

KW: **13,7** HP

U./MIN: **1450**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3287-**

8526633



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 278 X 410 | mors 3

CARR.: **HYSTER** J3.20XM ACX

MOTORE: **DANAHER-MOTION**

TIPO: **TSW180/6-200**

ARM. V1: **3F-58** A1: **194**

ECC.: **ASINCRONO 50Hz**

V2: A2:

KW: **13** HP

U./MIN: **975**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2923-**

324845



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 188 X 420 | mors 2

CARR.: **HYSTER** HYSYTER

MOTORE: **GE-MOTOR**

TIPO: **5BT1326B182**

ARM. V1: **36 - 48** A1: **280**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **7,4** HP

U./MIN: **2121**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3**

CODICE: **KLMT1931-**

8701600
387966



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 170 X 365 | mors 2

CARR.: **HYSTER** HYSYTER

MOTORE: **GE-MOTOR**

TIPO: **5BC49JB1046A**

ARM. V1: **36-48** A1: **200**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **HP 6,7/9,2**

U./MIN: **2000/2800**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **15MIN**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2326-**

8505120



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 166 X 378 morsa 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **GE-MOTOR**

TIPO: **5BC49JB1124**

ARM. V1: **36-48** A1: **200**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **5,7/7,6** HP **7,6/10**

U./MIN: **2325/3100**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **15MIN**

CODICE: **KLMT2410-**

8500017



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 185 X 461 morsa 2

CARR.: **HYSTER** J2.50XM

MOTORE: **GE-MOTOR**

TIPO: **8500017 - AU1840**

ARM. V1: **72-80** A1: **270**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **15** HP

U./MIN: **2200**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **15 MIN.**

CODICE: **KLMT3427-**

8504521



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 335 X 580 morsa 4

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **GE-MOTOR**

TIPO: **5BT1378B5**

ARM. V1: **36-48** A1: **477**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **17,5** HP **23,5**

U./MIN: **890**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2409-**

8702303



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 228 X 420 morsa 4

CARR.: **HYSTER** 1.75XM

MOTORE: **GE-MOTOR**

TIPO: **8702303 - AU1840**

ARM. V1: **48** A1: **0**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **10,8** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **60'**

CODICE: **KLMT3179-**

8702304



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 228 X 420 morsa 4

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **GE-MOTOR**

TIPO: **8702304 - AU1840**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **7,6** HP **10,2**

U./MIN: **1500**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT1418-**

8500105

1379419

8500458

8504059



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 290 X 405 morsi 4

CARR.: **HYSTER** E2.50XM

MOTORE: **GE-MOTOR**

TIPO: **8500105**

ARM. V1: **72-80** A1: **190**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **14** HP

U./MIN: **1260**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2736-**

8620081



ROTAZIONE V.L.A.:

∅ 190 X 440 morsi 2

CARR.: **HYSTER** **HYSTER**

MOTORE: **GENERAL ELET.???**

TIPO: **75AA**

ARM. V1: **36-48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: HP

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3**

CODICE: **KLMT2879-**

8504046

8517245*



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 143 X 250 morsi 2

CARR.: **HYSTER** E1.50XM D17

MOTORE: **GENERAL ELETTRIC**

TIPO: **5BPA48NBF8**

ARM. V1: **36-48** A1: **15**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,37-0,56** HP **0,5-0,75**

U./MIN: **1500-2000**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **60MIN.**

CODICE: **KLMT2176-**

8504047



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 143 X 250 morsi 2

CARR.: **HYSTER** **YALE**

MOTORE: **GENERAL ELETTRIC**

TIPO: **5BPA48NBF5**

ARM. V1: **36-48** A1: **15**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,37-0,56** HP **0,5-0,75**

U./MIN: **1500-2000**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **60MIN.**

CODICE: **KLMT2028-**

1374768



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 143 X 250 morsi 2

CARR.: **HYSTER** **HYSTER**

MOTORE: **GENERAL ELETTRIC**

TIPO: **5BPB48NAC33A**

ARM. V1: **36-48** A1: **15**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,37-0,56** HP **0,5-0,75**

U./MIN: **1500-2000**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **60MIN.**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT3347-**

8517248



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 143 X 262 morsa 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER5.50

MOTORE: **GENERAL ELETTRIC**

TIPO: **5BPA48PBF3C**

ARM. V1: **48** A1: **24**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **HP 1,25**

U./MIN: **1900**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **60MIN.**

CODICE: **KLMT1672-**

1374770

8517247



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 143 X 250 morsa 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **GENERAL ELETTRIC**

TIPO: **5BPB48NAC31A**

ARM. V1: **72** A1: **10**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,56** HP **0,75**

U./MIN: **1750**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **60MIN.**

CODICE: **KLMT2172-**

1330881

1378425

1304078



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 143 X 250 morsa 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **GENERAL ELETTRIC**

TIPO: **5BPB48NAC15A**

ARM. V1: **72** A1: **10**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,56** HP **0,75**

U./MIN: **1750**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **60MIN.**

CODICE: **KLMT2383-**

8504097

8504096*

1378425



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 143 X 248 morsa 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **GENERAL ELETTRIC**

TIPO: **5BPA48NBF23**

ARM. V1: **72** A1: **10,7**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,56** HP **0,75**


U./MIN: **1750**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **60MIN.**

CODICE: **KLMT2855-**

2013396



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 188 X 250 morsa 4

CARR.: **HYSTER** J2.00XMT

MOTORE: **HYSTER**

TIPO: **2013396**

ARM. V1: **36** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **HP**

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:


CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT3267-**

8540110

EX. 11220028



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 123 X 238 morsa 2

CARR.: **HYSTER** P20S

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **ASG6306**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **BRUSHLESS**

V2: A2:

KW: **0,15** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3151-**

8519015



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario ?

Ø 178 X 0 morsa 2

CARR.: **HYSTER** NACCO

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMT4660<=**

ARM. V1: **36 - 48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **6,9 - 9,1** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S2-15'**

CODICE: **KLMT2842-**

434333



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 181 morsa 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **KORDEL-LEROY**

TIPO: **KMP112ORL**

ARM. V1: **24** A1: **21**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,4** HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT2412-**

2798022

0-994014460



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 181 morsa 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **KORDEL-LEROY**

TIPO: **KMP112ORL**

ARM. V1: **48** A1: **11**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,4** HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3105-**



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 0 X 0 morsa 0

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **OHIO ELECTRIC MOTOR**

TIPO: **C-481508X7525**

ARM. V1: **36 - 48** A1: **19**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: HP **0,8 - 1**

U./MIN: **1400 - 190**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **CONT.**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2114-**



CARR.: **HYSTER** J50AS
 MOTORE: **OHIO ELECTRIC MOTOR**
 TIPO: **C-481514X7605**
 ARM. V1: **72** A1: **12**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **HP 0,9**
 U./MIN: **1700**


ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 142 X 250 mors 2

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **CONT.**

CODICE: **KLMT1194-**

268605



CARR.: **HYSTER** HYSTER
 MOTORE: **PRESTOLITE**
 TIPO: **XXX**
 ARM. V1: **36-48** A1:
 ECC.: **COMPOUND**
 V2: A2:
 KW: **0** HP
 U./MIN:

ROTAZIONE V.L.A.:

∅ 168 X 240 mors 2

APPLIC.: **Servosterzo** SERV:

CODICE: **KLMT3023-**

193023



CARR.: **HYSTER** E30B
 MOTORE: **PRESTOLITE**
 TIPO: **9F10043**
 ARM. V1: **72-80** A1:
 ECC.: **COMPOUND**
 V2: A2:
 KW: **0** HP
 U./MIN:

ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 168 X 240 mors 2

APPLIC.: **Servosterzo** SERV:

CODICE: **KLMT1195-**

268606



CARR.: **HYSTER** E100A 50q.
 MOTORE: **PRESTOLITE**
 TIPO: **MKR4003**
 ARM. V1: **80** A1:
 ECC.: **COMPOUND**
 V2: A2:
 KW: **0** HP
 U./MIN:

ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 167 X 240 mors 2

APPLIC.: **Servosterzo** SERV:

CODICE: **KLMT2798-**

1567605

1525635

3072296



CARR.: **HYSTER** NACCO
 MOTORE: **SAUER DANFOSS**
 TIPO: **TSA106-65-3.46**
 ARM. V1: **3F-14,5** A1:
 ECC.: **ASINCRONO Hz120**
 V2: A2:
 KW: **0,65** HP
 U./MIN: **3210**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 106 X 260 mors 3

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S2-60'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3044-**

1498989

500492 14*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 112 X 208 mors 3

CARR.: **HYSTER** R16

MOTORE: **SAUER DANFOSS**

TIPO: **TSA100B-3.44**

ARM. V1: **3F-28** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz95**

V2: A2:

KW: **0,9** HP

U./MIN: **2640**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3043-**

1565619

0501217374



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 106 X 260 mors 3

CARR.: **HYSTER** NACCO

MOTORE: **SAUER DANFOSS**

TIPO: **TSA106-65-2.46**

ARM. V1: **3F-28** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz**

V2: A2:

KW: **0,65** HP

U./MIN: **3210**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2952-**

1565604



ROTAZIONE V.L.A.:

Ø 200 X 418 mors 3

CARR.: **HYSTER** R1,6

MOTORE: **SAUER DANFOSS**

TIPO: **TSA200C-21**

ARM. V1: **3F-28** A1:

ECC.: **ASINCRONO 88Hz**

V2: A2:

KW: **14** HP

U./MIN: **2525**


APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3 - 25%**

CODICE: **KLMT2792-**

1565617

0501215132



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 200 X 318 mors 3

CARR.: **HYSTER** R1,6

MOTORE: **SAUER DANFOSS**

TIPO: **TSA200AB-20**

ARM. V1: **3F-28** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz70**

V2: A2:

KW: **6,4** HP

U./MIN: **2053**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT1095-**

0363036

0363374

696087

50019627



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 112 X 245 mors 2

CARR.: **HYSTER** ERB12,5 - A1

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P112/0,7K-542/533-3,8/10**

ARM. V1: **24** A1: **42**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,7** HP

U./MIN: **1530**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S3 - 50%**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2840-**

0893701



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 178 X 314 mors 2

CARR.: **HYSTER** A1.50XL

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL178A-701**

ARM. V1: 24 A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **5,8** HP

U./MIN: **1810**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S2-21'**

CODICE: **KLMT1731-**

0363006



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 150 X 320 mors 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/4,5RK-606/626**

ARM. V1: 24 A1: 248

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4,5** HP

U./MIN: **2350**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-11%**

CODICE: **KLMT2722-**

0878822



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 178 X 316 mors 2

CARR.: **HYSTER** A1.50XL

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/4,8RK-705/686-..J08**

ARM. V1: 24 A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4,8 - 5,8** HP

U./MIN: **1770**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S2-15'**

CODICE: **KLMT3175-**

0037807

50419015



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 150 X 320 mors 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/4,5RK-666/527**

ARM. V1: 24 A1: 248

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4,5** HP

U./MIN: **2350**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-11%**

CODICE: **KLMT2690-**

8504424

2036241

908-014



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 178 X 440 mors 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/10,5LK-704/684**

ARM. V1: 80 A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **10,5** HP

U./MIN: **3245**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S2-15MIN.**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2296-**

8504423
Y580008562

908-014



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 178 X 440 morsa 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/10,5LK-704/684 TW MK**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **10,5** HP

U./MIN: **3245**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S2-15MIN.**

CODICE: **KLMT1129-**

1335341

900-017-0216



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 210 X 310 morsa 4

CARR.: **HYSTER** A1.50XL

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R210/3,7K-377/169**

ARM. V1: **24** A1: **195**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3,7** HP

U./MIN: **2345**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2475-**

1506505

AT090011



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 276 morsa 2+2

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL150B-863**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **2,6** HP

U./MIN: **2410**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2408-**

0501320814

0893700



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 220 X 313 morsa 2+2

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL220-42**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **4,2** HP

U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2464-**

2770350

660517

050102047

05.01.02.047



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 125 X 230 morsa 4

CARR.: **HYSTER** S1.0

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **N125/1K-722/664**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **2950**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2253-**

050102048
2770351
05.01.02.048



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi


∅ 150 X 240 morsi 2+2

CARR.: **HYSTER** NACCO
MOTORE: **SCHABMULLER**
TIPO: **N150/2,0K-920/840**
ARM. V1: **24** A1:
ECC.: **SEPARATA**
V2: A2:
KW: **2** HP
U./MIN:

APPLIC.: **Trazione** SERV:

CODICE: **KLMT2406-**

0893415
1377431



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi


∅ 210 X 307 morsi 4

CARR.: **HYSTER** HYSTER
MOTORE: **SCHABMULLER**
TIPO: **R210/4,4K-323**
ARM. V1: **24** A1:
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **4,4** HP
U./MIN: **2140**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2539-**

CA113.0507
05.01.02.022



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 113 X 174 morsi 3

CARR.: **HYSTER - DEC** S1.0 - FN2
MOTORE: **HYSTER - DECA**
TIPO: **RC NV Q ALB. CON.+FIL**
ARM. V1: **24** A1: **30**
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **0,500** HP
U./MIN: **2800**

APPLIC.: **Trazione** SERV:

CODICE: **KLMT1165-**

2015058
8620079



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 206 X 252 morsi 4

CARR.: **HYSTER - YALE PREMIUM - E**
MOTORE: **HYSTER**
TIPO: **80A**
ARM. V1: **36-48** A1:
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: HP
U./MIN:

APPLIC.: **Trazione** SERV:

CODICE: **KLMT2859-**

1516079



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 125 X 210 morsi 2+2

CARR.: **NACCO** HYSTER
MOTORE: **ISKRA**
TIPO: **AMK2608**
ARM. V1: **24** A1:
ECC.: **SEPARATA**
V2: A2:
KW: **1** HP
U./MIN:

APPLIC.: **Trazione** SERV:

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1794-**

050102030

EX.F1261900



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 298 mors 4

CARR.: **NACCO** NACCO

MOTORE: **NACCO**

TIPO: **F1261900**

ARM. V1: 24 A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: 2,6 HP

U./MIN: 2250

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2588-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 285 mors 2+2

CARR.: **NACCO** NACCO

MOTORE: **NACCO**

TIPO: **F1263700**

ARM. V1: 24 A1: 140

ECC.: **INDIPENDENTE**

V2: A2: 15

KW: 2,6 HP

U./MIN: 2250

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT1486-**

9940144538



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 240 mors 4

CARR.: **NACCO** SDO12

MOTORE: **NACCO**

TIPO: **150 V.I.**

ARM. V1: 24 A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: 2,1 HP

U./MIN: 3100

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2564-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 292 mors 2+2

CARR.: **NACCO** NACCO

MOTORE: **NACCO**

TIPO: **F1263600**

ARM. V1: 24 A1: 140

ECC.: **INDIPENDENTE**

V2: A2: 15

KW: 2,6 HP

U./MIN: 2250

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2304-**

4050104013

B435T01506



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 190 X 320 mors 2+2

CARR.: **NACCO** NACCO

MOTORE: **NACCO**

TIPO: **F1451300**

ARM. V1: 48 A1: 110

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2: 16

KW: 4,5 HP

U./MIN: 2220

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2725-**

1414716
Y440069051
908-010-0046



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 112 X 200 morsa 2

CARR.: **NACCO** ORMIC

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D112/2R-553/124-../16**

ARM. V1: **24** A1: **117**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-13%**

CODICE: **KLMT2235-**

0363000

900-017-0147



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 210 X 308 morsa 4

CARR.: **NACCO** AL1.5XL

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R210/3,7K-271/169**

ARM. V1: **24** A1: **195**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3,7** HP

U./MIN: **2345**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2702-**

8509078
2044165



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 210 X 268 morsa 2+2

CARR.: **NACCO** NACCO

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL210B-336-UL**

ARM. V1: **36/48** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **4,3 / 5,8** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-90'**

CODICE: **KLMT2580-**

8507290
2040810



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 210 X 268 morsa 2+2

CARR.: **NACCO** NACCO

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL210B-336-UL**

ARM. V1: **36-48** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **4,3/5,8** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2079-**

1326322



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 184 X 434 morsa 2

CARR.: **YALE** ERP25ALF

MOTORE: **BKB**

TIPO: **717019/10**

ARM. V1: **72-80** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: HP

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV:

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1187-**

258257000



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 208 X 329 morsa 2

CARR.: **YALE** EFGV20

MOTORE: **BKB**

TIPO: **258257000 3083/**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **9,5** HP

U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV:

CODICE: **KLMT3455-**

8526634



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 190 X 435 morsa 3

CARR.: **YALE** YALE AC

MOTORE: **DANAHER**

TIPO: **TSW112/4-195**

ARM. V1: **3F x 55** A1: **230**

ECC.: **ASINCRONO Hz.85**

V2: A2:

KW: **14** HP

U./MIN: **2400**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-15%**

CODICE: **KLMT3174-**

375015



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 335 X 590 morsa 4

CARR.: **YALE** HYSTER

MOTORE: **GE-MOTOR**

TIPO: **375015**

ARM. V1: **36-48** A1: **467?**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **17,5** HP **23,5**

U./MIN: **925**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3127-**

850003



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 290 X 405 morsa 2+2

CARR.: **YALE** ALF25

MOTORE: **GE-MOTOR**

TIPO: **8500..**

ARM. V1: **72** A1: **190**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **14** HP

U./MIN: **1130 ?**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **60MIN.**

CODICE: **KLMT1809-**

850003



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 228 X 445 morsa 4

CARR.: **YALE** YALE

MOTORE: **GE-MOTOR**

TIPO: **8500003**

ARM. V1: **72-80** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **9,6** HP **12,8**

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **1H**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2075-**

8500108
HH2036640
580009299



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 290 X 405 morsi 2+2

CARR.: **YALE** ERP30ALF-J2
MOTORE: **GE-MOTOR**
TIPO: **8500108**
ARM. V1: **72-80** A1: **235**
ECC.: **SEPARATA**
V2: A2:
KW: **17** HP
U./MIN: **1130**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **60MIN.**

CODICE: **KLMT3436-**

8512513



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 105 X 215 morsi 2

CARR.: **YALE** YALE ATF
MOTORE: **ISKRA**
TIPO: **AMG6309**
ARM. V1: **48** A1:
ECC.: **BRUSHLESS**
V2: A2:
KW: **0,8** HP
U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3153-**

8526140



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario


∅ 125 X 264 morsi 2

CARR.: **YALE** ERP30ALF
MOTORE: **ISKRA**
TIPO: **AMK6320 <=**
ARM. V1: **80** A1:
ECC.: **BRUSHLESS**
V2: A2:
KW: **1,2** HP
U./MIN: **2200**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2558-**

MPA1827122
8510613



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 180 X 365 morsi 2

CARR.: **YALE** ERP18ATF
MOTORE: **ISKRA**
TIPO: **AMT4655<=**
ARM. V1: **36 - 48** A1:
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **6,9 - 9,1** HP
U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S2-15'**

CODICE: **KLMT1758-**

C-481276X77
2034301?



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 140 X 246 morsi 2

CARR.: **YALE** ERP16
MOTORE: **OHIO ELECTRIC MOTOR**
TIPO: **C-481276X7737A**
ARM. V1: **36-48** A1: **65**
ECC.: **M. PERMANENTE**
V2: A2:
KW: HP **1,88**
U./MIN: **1600**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV:

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1710-**

Y296321272

Y258433700



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 112 X 211 morsa 2

CARR.: **YALE** YALE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D112/1R-639/606**

ARM. V1: **36** A1: **40**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **3160**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S3-40%**

CODICE: **KLMT3265-**

8509399



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 195 X 435 morsa 2

CARR.: **YALE** ERC55HG

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL190B-75AA-CB**

ARM. V1: **36-48** A1:

ECC.:

V2: A2:

KW: **8,5-12,5** HP

U./MIN: **2180**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S2-30'**

CODICE: **KLMT2457-**

258984400

Y258984400



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 210 X 375 morsa 2

CARR.: **YALE** ERC40

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D210/14LK-465/307-..J06**

ARM. V1: **72** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **14** HP

U./MIN: **1645**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S2-7MIN.**

CODICE: **KLMT1652-**

258984300

Y258984300



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 325 X 425 morsa 4

CARR.: **YALE** ERP40AK

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R325/14,1K**

ARM. V1: **72** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **14,1** HP

U./MIN: **1040**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1861-**

8620089

8504073

730057004



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 205 X 264 morsa 2+2

CARR.: **YALE** YALE

MOTORE: **YALE**

TIPO: **80BB**

ARM. V1: **36-48** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **4,3/5,8** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1509-**

F1602700

4050104014



CARR.: **YALE**

YALE

MOTORE: **YALE**

TIPO: **F1602700**

ARM. V1: **48**

A1: **145**

ECC.: **INDIPENDENTE**

V2:

A2: **23**

KW: **6**

HP

U./MIN: **2000**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 242 X 340 mors 2+2

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2=60MIN**