

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3484-**

354205030



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 244 X 340 mors 2+2

CARR.: **OMG** NEOS 16Q.??

MOTORE: **BEST MOTOR**

TIPO: **F1602401**

ARM. V1: **48** A1: **145**

ECC.: **INDIPENDENTE**

V2: A2: **63**

KW: **6** HP

U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2=60MIN**

CODICE: **KLMT1843-**

357401010



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 125 X 160 mors 2

CARR.: **OMG** **OMG**

MOTORE: **OMG**

TIPO: **D.125 2MO**

ARM. V1: **24** A1: **21**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,350** HP

U./MIN: **1650**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S2 = 60'**

CODICE: **KLMT2277-**

MRD-0039



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 113 X 145 mors 2

CARR.: **OMG** **OMG**

MOTORE: **OMG**

TIPO: **113-MP-NV-Q**

ARM. V1: **48** A1: **15**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,5** HP

U./MIN: **2200**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV:

CODICE: **KLMT2868-**

354304032



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 125 X 228 mors 2

CARR.: **OMG** **OMG**

MOTORE: **OMG**

TIPO: **CA-125-RA-VA-Q**

ARM. V1: **24** A1: **131**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2,5** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV:

CODICE: **KLMT1760-**

60288

30246

60502*

EX.60288



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 113 X 177 mors 2

CARR.: **OMG** **ECO12**

MOTORE: **OMG**

TIPO: **60288**

ARM. V1: **24** A1: **120**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **2600**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV:

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1492-**

CA113.0299



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 113 X 201 morsi 3+1

CARR.: **OMG** TR.

MOTORE: **OMG**

TIPO: **113-RD-VP1-Q**

ARM. V1: **24** A1: **35**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,7** HP

U./MIN: **2850**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT1507-**

354204160



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 290 morsi 2+2

CARR.: **OMG** **OMG**

MOTORE: **OMG**

TIPO: **D150 2+2MO**

ARM. V1: **24** A1: **102**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **2,1** HP

U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT1237-**

354204100



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 0 X 0 morsi 0

CARR.: **OMG** **320K**

MOTORE: **OMG**

TIPO: **F1154800**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **1500**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT1201-**

256001140



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 114 X 170 morsi 4

CARR.: **OMG** **ECO12**

MOTORE: **OMG**

TIPO: **MTA D114 C/F**

ARM. V1: **24** A1: **70**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,2** HP

U./MIN: **2100**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2274-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 260 morsi 3+1

CARR.: **OMG** **OMG**

MOTORE: **OMG**

TIPO: **F1156900**

ARM. V1: **24** A1: **82**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **1500**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1638-**

F1204223

F1204200



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 290 mors 2+2

CARR.: **OMG** US813

MOTORE: **OMG**

TIPO: **150 2+2MO**

ARM. V1: **24** A1: **100**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2: **4,5**

KW: **2** HP

U./MIN: **2050**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60MI**

CODICE: **KLMT1127-**

12032



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 282 mors 3+1

CARR.: **OMG** OMG420

MOTORE: **OMG**

TIPO: **150 3+1MO V.INT. PPS57MODI**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:


KW: **2** HP

U./MIN: **2140**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2**

CODICE: **KLMT2089-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 285 mors 2+2

CARR.: **OMG** 520K

MOTORE: **OMG**

TIPO: **D150 2+2MO**

ARM. V1: **24** A1: **102**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2: **4,5**

KW: **2,1** HP

U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2401-**

F1204600



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 290 mors 4

CARR.: **OMG** OMG

MOTORE: **OMG**

TIPO: **F1204600**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2** HP


U./MIN: **1800**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2651-**

354204045



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 266 mors 2+2

CARR.: **OMG** ERGOS

MOTORE: **OMG**

TIPO: **D150 2+2MO**

ARM. V1: **24** A1: **100**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2: **15**

KW: **2** HP

U./MIN: **1850**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1761-**
256002210




ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 114 X 200 morsi 2+2

CARR.: **OMG** E214
MOTORE: **OMG**
TIPO: **30283**
ARM. V1: **24** A1: **70**
ECC.: **SEPARATA**
V2: A2: **4,3**
KW: **1,300** HP
U./MIN: **3400**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **ID**

CODICE: **KLMT2684-**
354204090




ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 266 morsi 4

CARR.: **OMG** 715BPM
MOTORE: **OMG**
TIPO: **D150 4MO**
ARM. V1: **24** A1: **105**
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **2** HP
U./MIN: **1800**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2958-**
354204311




ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 258 morsi 2+2

CARR.: **OMG** **OMG ACCIAI**
MOTORE: **OMG**
TIPO: **F1157800N**
ARM. V1: **24** A1: **78**
ECC.: **SEPARATA**
V2: **10** A2: **15**
KW: **1,5** HP
U./MIN: **1650**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2=20'**

CODICE: **KLMT2944-**
354202120



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 151 X 230 morsi 4

CARR.: **OMG** **OMG**
MOTORE: **OMG**
TIPO: **RE VA Q DS**
ARM. V1: **24** A1:
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **1,200** HP
U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2**

CODICE: **KLMT2937-**
354204124



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 290 morsi 2+2

CARR.: **OMG** **OMG**
MOTORE: **OMG**
TIPO: **D150 4MO 41LAME**
ARM. V1: **24** A1: **140**
ECC.: **SEPARATA**
V2: A2: **15**
KW: **2,6** HP
U./MIN: **2250**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60MIN.**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2917-**

CA113.0205



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 224 morsa 4

CARR.: **OMG** TR.

MOTORE: **OMG**

TIPO: **113-RE-VA-B**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,850** HP

U./MIN: **1500**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2**

CODICE: **KLMT2693-**

354204123



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 285 morsa 2+2

CARR.: **OMG** **OMG**

MOTORE: **OMG**

TIPO: **D150 4MO 41LAME**

ARM. V1: **24** A1: **140**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2: **15**

KW: **2,6** HP

U./MIN: **2250**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT3154-**

30293



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 178 morsa 2

CARR.: **OMG** **ECO12N**

MOTORE: **OMG**

TIPO: **CEN. D114**

ARM. V1: **24** A1: **120**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:


KW: **2** HP

U./MIN: **2600**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2622-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 290 morsa 4

CARR.: **OMG** **OMG**

MOTORE: **OMG**

TIPO: **D150 4MO**

ARM. V1: **24** A1: **105**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **1800**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2568-**

354204050

354204010



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 292 morsa 3+1

CARR.: **OMG** **715K**

MOTORE: **OMG**

TIPO: **F1209600**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **1500**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2545-**




CARR.: **OMG** **OMG**
 MOTORE: **OMG**
 TIPO: **113-RD-NV-Q-DS**
 ARM. V1: **24** A1: **45**
 ECC.: **SERIE**
 V2: A2:
 KW: **0,850** HP
 U./MIN: **2850**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 113 X 193 morsa 3+1

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2**

CODICE: **KLMT2533-**



CARR.: **OMG** **OMG**
 MOTORE: **OMG**
 TIPO: **F1156300**
 ARM. V1: **24** A1: **78**
 ECC.: **SEPARATA**
 V2: A2: **4,5**
 KW: **1,5** HP
 U./MIN: **1650**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 0 morsa 2+2

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-20'**

CODICE: **KLMT2459-**

354204151



CARR.: **OMG** **520K**
 MOTORE: **OMG**
 TIPO: **D150 2+2MO**
 ARM. V1: **24** A1: **100**
 ECC.: **SEPARATA**
 V2: A2: **15**
 KW: **2** HP
 U./MIN: **1850**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 285 morsa 2+2

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2880-**

354202070



CARR.: **OMG** **OMG**
 MOTORE: **OMG**
 TIPO: **RD NV Q DS**
 ARM. V1: **24** A1: **45**
 ECC.: **SERIE**
 V2: A2:
 KW: **0,850** HP
 U./MIN: **2600**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 113 X 195 morsa 3+1

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S3-50%**

CODICE: **KLMT2242-**

F1451001



CARR.: **OMG** **OMG**
 MOTORE: **OMG**
 TIPO: **D190**
 ARM. V1: **48** A1: **110**
 ECC.: **SEPARATA**
 V2: A2: **16**
 KW: **4,5** HP
 U./MIN: **2220**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 191 X 295 morsa 2+2

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60MIN.**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3268-**

F1602401



CARR.: **OMG** NEOS 16Q.

MOTORE: **OMG**

TIPO: **F1602401**

ARM. V1: **48** A1: **145**

ECC.: **INDIPENDENTE**

V2: A2: **23**

KW: **6** HP

U./MIN: **2000**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 244 X 342 morsa 2+2

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2=60MIN**

CODICE: **KLMT3121-**

354204401



CARR.: **OMG** **OMG**

MOTORE: **OMG**

TIPO: **F1382600**

ARM. V1: **48** A1: **95**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2: **15**

KW: **3,8** HP

U./MIN: **2000**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 176 X 273 morsa 2+2

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2=60'**