

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2674-**

14110-F3171-7

14110-F3071-7

14110-F3074-7



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 270 X 345 mors 3

CARR.: **TOYOTA** 7FBMF50

MOTORE: **DANAHER-MOTION**

TIPO: **TSP180/4-200-T-12412**

ARM. V1: **3F-52** A1:

ECC.: **ASINCRONO** Hz.

V2: A2:

KW: **16,6** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2730-**

14110-10630-7



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 176 X 275 mors 4

CARR.: **TOYOTA** 3FBE9

MOTORE: **DENSO**

TIPO: **180000-2710**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **60MIN.**

CODICE: **KLMT2847-**

14120-11340-7

14110-11340-7



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 285 X 385 mors 4

CARR.: **TOYOTA** TOYOTA

MOTORE: **MEIDENSHA**

TIPO: **HE-MPO**

ARM. V1: **35 - 46,5** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3,7 - 4,8** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT1135-**

14110-12500-7

14120-11341-7



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 284 X 385 mors 4

CARR.: **TOYOTA** 3FB15 - 4

MOTORE: **MEIDENSHA**

TIPO: **HE-MRO**

ARM. V1: **35-46,5** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3,7/4,8** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT3029-**

14130-12501-7



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 285 X 401 mors 4

CARR.: **TOYOTA** 4FB15 - 5

MOTORE: **MEIDENSHA**

TIPO: **HE-MRO**

ARM. V1: **35-46,5** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3,7/4,8** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1742-**

14110-23400-7



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 320 X 365 morsa 4

CARR.: **TOYOTA** 5FB

MOTORE: **MEIDENSHA**

TIPO: **HO-MRO**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **9,2** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT3337-**

14110-12402-7



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 200 X 290 morsa 4

CARR.: **TOYOTA** 6FBRE14

MOTORE: **MEIDENSHA**

TIPO: **VO-MRO**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4,3** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT2701-**

14110-13501-7



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 245 X 360 morsa 4

CARR.: **TOYOTA** TOYOTA

MOTORE: **MEIDENSHA**

TIPO: **HO-MRO**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **6,8** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2963-**

14110-23201-7



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 320 X 390 morsa 4

CARR.: **TOYOTA** FBM25

MOTORE: **MEIDENSHA**

TIPO: **HO-MRO**

ARM. V1: **72/80** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **9,7/10,6** HP


U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **60 MIN.**

CODICE: **KLMT1721-**

14110-11171-7



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 174 X 293 morsa 4

CARR.: **TOYOTA** TOYOTA

MOTORE: **NIPPONDENSO**

TIPO: **180000-0912**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:


CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2706-**

14140-11172-7



ROTAZIONE V.L.A.: ■ Entrambi i sensi

∅ 174 X 293 morsi 4

CARR.: **TOYOTA** TOYOTA

MOTORE: **NIPPONDENSO**

TIPO: **180000-09RD4**

ARM. V1: **46,5** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3286-**

243163



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 250 X 245 morsi 2+2

CARR.: **TOYOTA** PP13

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **L25-24,8/TSL115-16**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **0,5** HP

U./MIN: **2163**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3384-**

7507833

249066



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 143 X 278 morsi 2+2

CARR.: **TOYOTA - BT** BT

MOTORE: **THRIGE-TITAN**

TIPO: **TSL140B-DS41**

ARM. V1: **24** A1: **93**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2: **7,4**

KW: **1,700** HP

U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT3380-**

214302



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 143 X 278 morsi 2+2

CARR.: **TOYOTA - BT** BT

MOTORE: **THRIGE-TITAN**

TIPO: **TSL140B-DS41**

ARM. V1: **24** A1: **93**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2: **7,4**

KW: **1,700** HP

U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT2977-**

215000



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 143 X 278 morsi 2+2

CARR.: **TOYOTA - BT** BT

MOTORE: **THRIGE-TITAN**

TIPO: **TSL140B-DS40**

ARM. V1: **24** A1: **93**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2: **7,4**

KW: **1,700** HP

U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT3316-**

7507832

249065



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 143 X 278 | morsa 2+2

CARR.: **TOYOTA - BT** BT

MOTORE: **THRIGE-TITAN**

TIPO: **TSL140B-DS40**

ARM. V1: 24 A1: 93

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2: 7,4

KW: 1,700 HP

U./MIN: 2300

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT3294-**

173175



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 143 X 278 | morsa 2+2

CARR.: **TOYOTA - BT** BT

MOTORE: **THRIGE-TITAN**

TIPO: **TSL140B-DS40**

ARM. V1: 24 A1: 93

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2: 7,4

KW: 1,700 HP

U./MIN: 2300

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT2233-**

14110-23141-7

1401-129A



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 228 X 320 | morsa 3

CARR.: **TOYOTA** 7FB25

MOTORE: **TOYOTA**

TIPO: **14110-23141-71**

ARM. V1: 3F-29 A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz.**

V2: A2:

KW: 10,7 HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: