

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1781-**

6810308



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 180

X 307

mors 2

CARR.: **JUNGHEINRICH JUNGHEINRI**

MOTORE: **AMEISE**

TIPO: **P9,5-32**

ARM. V1: **22,5** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4** HP

U./MIN: **1600**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-15%**

CODICE: **KLMT2143-**

6810106



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 220

X 291

mors 4

CARR.: **JUNGHEINRICH ETV**

MOTORE: **AMEISE**

TIPO: **F12-13**

ARM. V1: **21** A1: **110**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,8** HP

U./MIN: **900**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2857-**

5088619



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 187

X 371

mors 3

CARR.: **JUNGHEINRICH JUNGHEINRI**

MOTORE: **API ELMO**

TIPO: **TSP112/4-195-12250**

ARM. V1: **3F- 55** A1: **160**

ECC.: **ASINCRONO Hz:83**

V2: A2:

KW: **10** HP

U./MIN: **2400**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1614-**

11214106



0136402006

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125

X 224

mors 3

CARR.: **JUNGHEINRICH AMEISE (JE)**

MOTORE: **BOSCH**

TIPO: **AMK4305<=>S**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,5** HP

U./MIN: **1500**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT1140-**

14183100

1517220537

5258024400

0136403005



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 125

X 250

mors 2

CARR.: **JUNGHEINRICH RE16**

MOTORE: **BOSCH**

TIPO: **AMK5302=>F**

ARM. V1: **72** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **0,5** HP

U./MIN: **1800**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S1**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1605-**

11214015
0136353011



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 112 x 234 mors 2

CARR.: **JUNGHEINRICH VARI**

MOTORE: **BOSCH**

TIPO: **AMJ=>B**

ARM. V1: 24 A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: 2,1 HP

U./MIN: 2500

APPLIC.: Sollevamento

SERV: S3

CODICE: **KLMT1056-**

28714460
19960309
1517220544
0136501059



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 150 x 278 mors 2

CARR.: **JUNGHEINRICH ETX150**

MOTORE: **BOSCH**

TIPO: **AMP4635=>C**

ARM. V1: 80 A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: 3 HP

U./MIN: 1800

APPLIC.: Sollevamento

SERV: S3

CODICE: **KLMT3658-**



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 106 x 130 mors 2

CARR.: **JUNGHEINRICH TRASPALLET**

MOTORE: **ECIA**

TIPO: **115703B**

ARM. V1: 24 A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: 1,2 HP

U./MIN:

APPLIC.: Sollevamento

SERV: S3- 10%

CODICE: **KLMT3411-**



ROTAZIONE V.L.A.:

Ø 257 x 380 mors 3

CARR.: **JUNGHEINRICH EFG430AC**

MOTORE: **EWHOF**

TIPO: **DKO132-15K4/5918**

ARM. V1: 3F X 52 A1: 350

ECC.: **ASINCRONO 83Hz**

V2: A2:

KW: 23,4 HP

U./MIN: 2355

APPLIC.: Sollevamento

SERV:

CODICE: **KLMT1976-**



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 150 x 209 mors 2

CARR.: **JUNGHEINRICH FG20-25**

MOTORE: **EWOFF**

TIPO: **PGN1510/S802**

ARM. V1: 80 A1: 16,1

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: 1,1 HP

U./MIN: 2000

APPLIC.: Servosterzo

SERV: S3 - 60%

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3199-**

52005150

11213227new



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 132 X 306 mors 2

CARR.: **JUNGHEINRICH JUNGHEINRI**

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AML6301**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.: **BRUSHLESS**

V2: A2:

KW: **2,0** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S2-30'**

CODICE: **KLMT2700-**

50125677

114134B



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 114 X 167 mors 2

CARR.: **JUNGHEINRICH JUNG.**

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMJ5729<=C**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-10%**

CODICE: **KLMT1639-**

50005729

1547220513



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 125 X 237 mors 2

CARR.: **JUNGHEINRICH BOSCH- OIL**

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMK5636=>R**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3** HP

U./MIN: **2600**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-15%**

CODICE: **KLMT2215-**

11212628

1517220528

1517220529



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 112 X 256 mors 2

CARR.: **JUNGHEINRICH EJC12,5**

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMJ5221=>B**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **2,1** HP

U./MIN: **2200**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-10%**

CODICE: **KLMT2424-**

11216205

E190008

E190020

1547220524



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 114 X 173 mors 2

CARR.: **JUNGHEINRICH EJD**

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMJ5718=>R**

ARM. V1: **24** A1: **150**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **2,2** HP

U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-4%**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3912-**

5094600



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 200 x 290 mors 3

CARR.: **JUNGHEINRICH JUNGH.**

MOTORE: **JULI**

TIPO: **AP124- K2**

ARM. V1: **3F - 14 A** A1: **325**

ECC.: **ASINCRONO Hz:60**

V2: A2:

KW: **6** HP

U./MIN: **1720**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3 - 20%**

CODICE: **KLMT3697-**

50039366



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 225 x 295 mors 3

CARR.: **JUNGHEINRICH ETV**

MOTORE: **JULI**

TIPO: **SG112M-4PD/2**

ARM. V1: **3F X 28** A1: **174**

ECC.: **ASINCRONO Hz:55**

V2: A2:

KW: **6** HP

U./MIN: **1535**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S**

CODICE: **KLMT2769-**

50061651

50040214

1002057

1012016



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 225 x 342 mors 3

CARR.: **JUNGHEINRICH ETV214G**

MOTORE: **JULI**

TIPO: **SG112M-4PE/3**

ARM. V1: **3F X 28** A1: **346**

ECC.: **ASINCRONO 60Hz**

V2: A2:

KW: **12** HP

U./MIN: **1660**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3 15%**

CODICE: **KLMT1870-**

68003970

1002100



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 225 x 346 mors 2

CARR.: **JUNGHEINRICH ETV14**

MOTORE: **JULI**

TIPO: **P13-06**

ARM. V1: **48** A1: **330**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **11,5** HP

U./MIN: **1150**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-15%**

CODICE: **KLMT1384-**

68176140



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 220 x 343 mors 2

CARR.: **JUNGHEINRICH ETV13,5**

MOTORE: **JULI**

TIPO: **P13-01/68176140**

ARM. V1: **48** A1: **190**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **7,8** HP

U./MIN: **1680**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV:

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1374-**

68002730

19990520



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 190 x 205 mors 4

CARR.: **JUNGHEINRICH ERE20**

MOTORE: **JULI**

TIPO: **F9,5-54**

ARM. V1: **24**

A1: **100**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **1,7**

HP

U./MIN: **2100**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **60MIN.**

CODICE: **KLMT1381-**

681052200



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 290 x 268 mors 4

CARR.: **JUNGHEINRICH AMEISE EFG**

MOTORE: **JULI**

TIPO: **F18-1/6810522**

ARM. V1: **24**

A1: **215**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **4**

HP

U./MIN: **1750**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3095-**

50448722



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 165 x 183 mors 3

CARR.: **JUNGHEINRICH ERE120**

MOTORE: **JULI**

TIPO: **AF084-K1**

ARM. V1: **3F X 14**

A1: **95**

ECC.: **ASINCRONO 120Hz**

V2:

A2:

KW: **1,6**

HP

U./MIN: **3370**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT3894-**

50304979

831320201

8313202001

51050621



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 147 x 145 mors 3

CARR.: **JUNGHEINRICH ERE/EJE**

MOTORE: **JULI**

TIPO: **AF074-L1**

ARM. V1: **3F X 14**

A1: **65**

ECC.: **ASINCRONO 96Hz**

V2:

A2:

KW: **1,0**

HP

U./MIN: **2600**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT1375-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 225 x 320 mors 4

CARR.: **JUNGHEINRICH ETV14G**

MOTORE: **JULI**

TIPO: **F13-05/19960163**

ARM. V1: **48**

A1: **140**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **5,4**

HP

U./MIN: **1670**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2680-**

68003920



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 225

X 320

mors 2+2

CARR.: **JUNGHEINRICH ETV14G**

MOTORE: **JULI**

TIPO: **F13-05**

ARM. V1: **48**

A1: **140**

ECC.: **SEPARATA**

V2: **13**

A2: **10**

KW: **5,4**

HP

U./MIN: **1670**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT1921-**

50040512

5049301

52001780

"ELSE"



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 185

X 260

mors 2+2

CARR.: **JUNGHEINRICH EFG-DF13-20**

MOTORE: **JULI**

TIPO: **GF116-Q7**

ARM. V1: **48**

A1: **104**

ECC.: **INDIPENDENTE**

V2: **15**

A2: **13**

KW: **4**

HP

U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT1385-**

681766406

6817664

19990250



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 226

X 320

mors 4

CARR.: **JUNGHEINRICH ETV 13,5 q. /**

MOTORE: **JULI**

TIPO: **F13-02/6817664**

ARM. V1: **48**

A1: **140**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **5,4**

HP

U./MIN: **1670**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2=60MIN**

CODICE: **KLMT1377-**

6810094



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 220

X 349

mors 2

CARR.: **JUNGHEINRICH JUNG**

MOTORE: **JUNG.**

TIPO: **P12-4**

ARM. V1: **78**

A1: **150**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **9,6**

HP

U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-20%**

CODICE: **KLMT1916-**

6810101



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 250

X 310

mors 4

CARR.: **JUNGHEINRICH AMEISE**

MOTORE: **JUNG.**

TIPO: **F14-12**

ARM. V1: **23,5**

A1: **150**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **2,75**

HP

U./MIN: **1400**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2691-**

6810711



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 132 x 189 mors 3

CARR.: **JUNGHEINRICH ETVA13,5G ?**

MOTORE: **JUNGHEINRICH**

TIPO: **L7,5-2/6810711ABM**

ARM. V1: **24** A1: **35**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,55** HP

U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S3-20%**

CODICE: **KLMT1831-**

68107410

19990610AT



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 132 x 189 mors 3

CARR.: **JUNGHEINRICH ETVA13,5G**

MOTORE: **JUNGHEINRICH**

TIPO: **L7,5-3/6810741**

ARM. V1: **48** A1: **17**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,55** HP

U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV:

CODICE: **KLMT1687-**

68105650

19990200

68103650



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 220 x 349 mors 2

CARR.: **JUNGHEINRICH ETX200**

MOTORE: **JUNGHEINRICH**

TIPO: **P12-17**

ARM. V1: **78** A1: **150**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **9,6** HP

U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-20%**

CODICE: **KLMT2014-**

6810506



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 180 x 209 mors 4

CARR.: **JUNGHEINRICH JC**

MOTORE: **JUNGHEINRICH**

TIPO: **F9,5-30**

ARM. V1: **23,5-24** A1: **40**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,68** HP

U./MIN: **1340**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2402-**

812-3000

0763255



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 175 x 210 mors 4

CARR.: **JUNGHEINRICH ERE - EJE***

MOTORE: **JUNGHEINRICH**

TIPO: **0763255SL**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:


CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2924-**

05037953



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 270 X 420 mors 3

CARR.: **JUNGHEINRICH EFG-VD30G**

MOTORE: **JUNGHEINRICH**

TIPO: **D160260R-4**

ARM. V1: **3F- 48** A1: **225**

ECC.: **ASINCRONO Hz:72**

V2: A2:

KW: **15,6** HP

U./MIN: **2100**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**


CODICE: **KLMT3603-**

51108203

371954

52001827

150135



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 320 X 410 mors 3

CARR.: **JUNGHEINRICH EFG550 - PO**

MOTORE: **JUNGHEINRICH**

TIPO: **CE8.50**

ARM. V1: **3F x 54** A1: **250**

ECC.: **ASINCRONO Hz:**

V2: A2:

KW: **18** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT3288-**

50008519



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 98 X 203 mors 2

CARR.: **JUNGHEINRICH VARI**

MOTORE: **LENZE**

TIPO: **13.120.65.910**

ARM. V1: **48** A1: **13,1**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,51** HP

U./MIN: **2400**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S3-30%**

CODICE: **KLMT2903-**

0-52000-8110



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 96 X 176 mors 2

CARR.: **JUNGHEINRICH RETRATTILE**

MOTORE: **NIKKO**

TIPO: **NSK1850-0039**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,300** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV:

CODICE: **KLMT1648-**

520-396-500



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 170 X 295 mors 2+2

CARR.: **JUNGHEINRICH JUNGHEINRI**

MOTORE: **PRESTOLITE**

TIPO: **AN3-4001A**

ARM. V1: **24-36** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **5,1** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **1H**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1370-**

63188990
27634700*
50018532*
50023989**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 100 X 186 mors 3

CARR.: **JUNGHEINRICH JUNG.**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R100/0,4-154/131-81/35**

ARM. V1: **48** A1: **12,6**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,4** HP

U./MIN: **2815**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S3-56%**

CODICE: **KLMT2381-**

013516
1405669*
8013518
50019890*



ROTAZIONE V.L.A.:

Ø 150 X 191 mors 2

CARR.: **JUNGHEINRICH JUNGHEINRI**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P150/1-361/242-../15**

ARM. V1: **80** A1: **16**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S3-40%**

CODICE: **KLMT1499-**

27504400*



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 150 X 275 mors 2

CARR.: **JUNGHEINRICH JUNG.**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D150/2R-119/39**

ARM. V1: **80** A1: **33**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **1300**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S3-40%**

CODICE: **KLMT2058-**

28707670
28707670
908-012-0017
9080120017



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 125 X 270 mors 2

CARR.: **JUNGHEINRICH E25**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D125/2R-7/7-../05**

ARM. V1: **80** A1: **33,5**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **2450**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV:

CODICE: **KLMT2950-**

00175051
50022503



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 210 X 414 mors 2

CARR.: **JUNGHEINRICH ETX -K**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R210/10RFK-396/265-16/10**

ARM. V1: **45** A1: **261**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **10** HP

U./MIN: **2830**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-66%**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2573-**

50055515

50041442

00194201

50037614



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 150 x 290 mors 2

CARR.: **JUNGHEINRICH ETX COMBI**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D150/2,2RFK-897/826-../01**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **2,2** HP

U./MIN: **1960**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT1330-**

50020560

00132885

907-017-0032

50020560*



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 210 x 403 mors 2

CARR.: **JUNGHEINRICH ETX COMBI**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R210/8RK-321/205-16/10**

ARM. V1: **48** A1: **210**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **8** HP

U./MIN: **2700**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-22%**

CODICE: **KLMT2429-**

00175053

50025488



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 210 x 450 mors 2

CARR.: **JUNGHEINRICH ETX -K0III**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R210/14RFK-414/263-22/10**

ARM. V1: **75** A1: **210**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **14** HP

U./MIN: **2920**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-66%**

CODICE: **KLMT2678-**

838980457

85601105



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 80 x 183 mors 2

CARR.: **JUNGHEINRICH EMC10**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P80/0,35-1/1**

ARM. V1: **24** A1: **18.3**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,350** HP

U./MIN: **3215**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3860-**

401039



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 330 x 633 mors 3

CARR.: **JUNGHEINRICH EFG50**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA300-200-203**

ARM. V1: **3F- 53** A1: **281**

ECC.: **ASINCRONO Hz:33**

V2: A2:

KW: **19,4** HP

U./MIN: **955**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3227-**



CARR.: **JUNGHEINRICH FILOGUIDAT**

MOTORE: **SSB ANTRIEBSTECHNIK**

TIPO: **GPG-012/20-0362.0512.40**

ARM. V1: **48** A1: **4,2**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: HP

U./MIN:

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 105

x 205

mors 2

APPLIC.: **RULLERIA AGV**

SERV: **31 MIN'**