

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3620-**



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 170 x 335 mors 2

CARR.: **CATERPILLAR F30**

MOTORE: **ADVANCED**

TIPO: **AU2500**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **HP**

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV:

CODICE: **KLMT1260-**

3C0785



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 235 x 356 mors 2

CARR.: **CATERPILLAR M50**

MOTORE: **BKB**

TIPO: **3C0785**

ARM. V1: **72** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **HP**

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV:

CODICE: **KLMT1254-**

398400

MPR4003

MPR4003A

MPR4003Z



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 144 x 280 mors 2

CARR.: **CATERPILLAR M40 - F40**

MOTORE: **CAT**

TIPO: **MPR4005A AU-1829M**

ARM. V1: **36-48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **HP**

U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV:

CODICE: **KLMT1239-**

361665



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 167 x 227 mors 2

CARR.: **CATERPILLAR M30 - M50 VE**

MOTORE: **CAT**

TIPO: **361665**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **HP**

U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV:

CODICE: **KLMT1094-**

361666

349222



ROTAZIONE V.L.A.: Orario Con A1=+

Ø 167 x 228 mors 2

CARR.: **CATERPILLAR M30 - M50 Ve**

MOTORE: **CAT**

TIPO: **361666**

ARM. V1: **72** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **HP**

U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV:

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1251-**

392077



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 170 x 230 mors 2

CARR.: **CATERPILLAR M70B 35Q.li**

MOTORE: **CAT**

TIPO: **392077**

ARM. V1: **72** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: HP

U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV:

CODICE: **KLMT1255-**

398401



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 144 x 280 mors 2

CARR.: **CATERPILLAR F40**

MOTORE: **CAT**

TIPO: **AU-1829M**

ARM. V1: **72-80** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: HP

U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV:

CODICE: **KLMT1253-**

393727



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 101 x 283 mors 2

CARR.: **CATERPILLAR CAT**

MOTORE: **CAT**

TIPO: **MP (ZG94961)**

ARM. V1: **72-80** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: HP

U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV:

CODICE: **KLMT1265-**

3C7104



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 204 x 398 mors 2

CARR.: **CATERPILLAR M20 - MC30**

MOTORE: **CAT**

TIPO: **3C7104**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: HP

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV:

CODICE: **KLMT1430-**

0916350

916350



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 234 x 408 mors 2+2

CARR.: **CATERPILLAR F50DSA**

MOTORE: **CAT**

TIPO: **CAT**

ARM. V1: **72-80** A1: **0**

ECC.: **COMPOUND**

V2: **0** A2: **0**

KW: **0** HP **0**

U./MIN: **0**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1433-**

926000

0926000



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 235 x 370 mors 4

CARR.: **CATERPILLAR M25D - M30D**

MOTORE: **CAT**

TIPO: **926000**

ARM. V1: **47** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **HP**

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT1256-**

398893



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 170 x 305 mors 4

CARR.: **CATERPILLAR F 30**

MOTORE: **CAT**

TIPO: **VECCHIO SOST.:927550**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **HP**

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT1494-**

387739



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 295 x 358 mors 4

CARR.: **CATERPILLAR M50**

MOTORE: **CAT**

TIPO: **387739**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **HP**

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2**

CODICE: **KLMT1264-**

3C7103



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 234 x 347 mors 4

CARR.: **CATERPILLAR MC30**

MOTORE: **CAT**

TIPO: **3C7103**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **HP**

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT1427-**

913148

D287201*

9607016



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 286 x 400 mors 4

CARR.: **CATERPILLAR F50DSA - MC**

MOTORE: **CAT**

TIPO: **913148**

ARM. V1: **72-80** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **HP**

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1252-**

393726



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 101 x 283 mors 2

CARR.: **CATERPILLAR M40B**

MOTORE: **CAT.**

TIPO: **MP (RN77272)**

ARM. V1: **36-48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: HP

U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV:

CODICE: **KLMT1262-**

3C2394



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 204 x 303 mors 2

CARR.: **CATERPILLAR MC30**

MOTORE: **CATERPILLAR**

TIPO: **3C2394**

ARM. V1: **36-48** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: HP

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV:

CODICE: **KLMT1764-**

399857



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 235 x 437 mors 2

CARR.: **CATERPILLAR CAT**

MOTORE: **CATERPILLAR**

TIPO: **399857**

ARM. V1: **46,5** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: HP

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV:

CODICE: **KLMT2273-**

906019



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 290 x 420 mors 2

CARR.: **CATERPILLAR M80B - M100**

MOTORE: **CATERPILLAR**

TIPO: **906019**

ARM. V1: **71** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: HP

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV:

CODICE: **KLMT3210-**

6R8550



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 235 x 395 mors 4

CARR.: **CATERPILLAR CAT**

MOTORE: **CATERPILLAR**

TIPO: **6R8550**

ARM. V1: **36 - 48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2922-**

384445



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 285 X 420 mors 4

CARR.: **CATERPILLAR** M60B - 30q.li

MOTORE: **CATERPILLAR**

TIPO: **384445**

ARM. V1: **71** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **HP**

U./MIN: **2450**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2896-**

0916150

916150



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 233 X 400 mors 2+2

CARR.: **CATERPILLAR** DAEWOO

MOTORE: **DAEWOO**

TIPO: **CAT**

ARM. V1: **36-48** A1: **0**

ECC.: **COMPOUND**

V2: **0** A2: **0**

KW: **0** HP **0**

U./MIN: **0**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3**

CODICE: **KLMT3717-**

G200022



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 188 X 380 mors 3

CARR.: **CATERPILLAR** CAT AC

MOTORE: **DANAHER**

TIPO: **TSW112/4-195**

ARM. V1: **3F x 31** A1: **230**

ECC.: **ASINCRONO Hz.75**

V2: A2:

KW: **10** HP

U./MIN: **2153**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-15%**

CODICE: **KLMT3720-**

20054392480

20076332006

543924806



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 125 X 238 mors 2

CARR.: **CATERPILLAR** NS1600V

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMK5607=>C**

ARM. V1: **24** A1: **200**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **3** HP

U./MIN: **2600**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-15% /**

CODICE: **KLMT2586-**

97020-20400

9702020400

Ex.97020-104

11216053



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 178 X 380 mors 2

CARR.: **CATERPILLAR** EP16KT

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMT4659=>**

ARM. V1: **48** A1: **285**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **11,5** HP

U./MIN: **2050**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3 - 20%**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2897-**

T14



ROTAZIONE V.L.A.:

Ø 141 X 233 mors 2

CARR.: **CATERPILLAR CAT**

MOTORE: **LEROY**

TIPO: **T14**

ARM. V1: **48** A1: **22**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **0,8** HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV:

CODICE: **KLMT2343-**

97020-04200

9702004200

97020-14200*

9702014200*



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 112 X 260 mors 2

CARR.: **CATERPILLAR EP16KT**

MOTORE: **LEROY**

TIPO: **MBT1141L**

ARM. V1: **48** A1: **20**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,85** HP

U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S2=30'**

CODICE: **KLMT2681-**

97B2010800

97B20-10800

97B201800



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 112 X 260 mors 2

CARR.: **CATERPILLAR EP25K**

MOTORE: **LEROY**

TIPO: **MBT1141L**

ARM. V1: **80** A1: **21**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1,3** HP

U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S2=15'**

CODICE: **KLMT3892-**

97B2006500

97B20-06500



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 245 X 420 mors 3

CARR.: **CATERPILLAR EP25K**

MOTORE: **LEROY**

TIPO: **TRA240-A**

ARM. V1: **46** A1: **222**

ECC.: **ASINCRONO Hz:50**

V2: A2:

KW: **14,5** HP

U./MIN: **1456**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT2808-**

976150



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 285 X 390 mors 2

CARR.: **CATERPILLAR M80D**

MOTORE: **MCF**

TIPO: **PRESTOLITE**

ARM. V1: **36-48** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: HP

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV:

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1478-**

976154



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 285 x 390 mors 2

CARR.: **CATERPILLAR M80D - M120**

MOTORE: MCF

TIPO: MOD4001

ARM. V1: 72-80 A1:

ECC.: COMPOUND

V2: A2:

KW: HP

U./MIN:

APPLIC.: Sollevamento

SERV:

CODICE: **KLMT3280-**

97420-00100



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 235 x 385 mors 4+2

CARR.: **CATERPILLAR EP16**

MOTORE: MCF

TIPO: AU2451

ARM. V1: 36/48 A1:

ECC.: COMPOUND

V2: A2:

KW: 5,5/7,6 HP

U./MIN: 1070/1490

APPLIC.: Trazione

SERV: S2

CODICE: **KLMT3122-**

97220-03400

9722003400



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 290 x 390 mors 4+2

CARR.: **CATERPILLAR 2EL25E**

MOTORE: MCF

TIPO: 97220-03400 - AU1840

ARM. V1: 36-48 A1:

ECC.: COMPOUND

V2: A2:

KW: HP 18

U./MIN: 1260

APPLIC.: Trazione

SERV: S2=1H

CODICE: **KLMT1476-**

97520-00200



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 288 x 400 mors 4+2

CARR.: **CATERPILLAR EP30**

MOTORE: MCF

TIPO: 97520-00200 - AU2451

ARM. V1: 80 A1:

ECC.: COMPOUND

V2: A2:

KW: 12,4 HP

U./MIN: 1390

APPLIC.: Trazione

SERV: S2-60MIN.

CODICE: **KLMT1257-**

0398894

6R5545

907398



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 144 x 280 mors 2

CARR.: **CATERPILLAR F25 - F30**

MOTORE: PRESTOLITE

TIPO: MPT4001B

ARM. V1: 36-48 A1: 25-

ECC.: M. PERMANENTE

V2: A2:

KW: 0,6- HP

U./MIN: 960 - 1550

APPLIC.: Servosterzo

SERV: S2-60'

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2258-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 140 x 270 mors 2

CARR.: **CATERPILLAR F40**

MOTORE: **PRESTOLITE**

TIPO: **MPR4002**

ARM. V1: **36-48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0** HP

U./MIN: **-2300**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV:

CODICE: **KLMT1429-**

913635

917148



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 141 x 280 mors 2

CARR.: **CATERPILLAR F50 - F60DSA**

MOTORE: **PRESTOLITE**

TIPO: **MPS4002**

ARM. V1: **72-80** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV:

CODICE: **KLMT1436-**

0927570

398888



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 168 x 305 mors 2

CARR.: **CATERPILLAR F25 - F30 - F3**

MOTORE: **PRESTOLITE**

TIPO: **AU-1829M**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV:

CODICE: **KLMT1435-**

927550

1090348

MST4004



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 170 x 290 mors 4

CARR.: **CATERPILLAR F30 - F35**

MOTORE: **PRESTOLITE - MCF**

TIPO: **MST4009 A**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4** HP

U./MIN: **2550**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT3338-**

= 927550 ?



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 x 0 mors 0

CARR.: **CATERPILLAR F30 - F35**

MOTORE: **PRESTOLITE - MCF**

TIPO: **MSU4003**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4** HP

U./MIN: **2550**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2425-**

550174

450246 ROC

EX.50039196

50053521*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125

X 190

mors 2+2

APPLIC.: Trazione

SERV: S3-60%

CARR.: **CATERPILLAR CAT**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **N125/0,8-717/660**

ARM. V1: **24**

A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2:

A2:

KW: **0,400 - 0,8**

HP

U./MIN: **3000**

CODICE: **KLMT3045-**

916100



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 285

X 400

mors 4

APPLIC.: Trazione

SERV: S2

CARR.: **CATERPILLAR- B20S**

MOTORE: **DAEWOO**

TIPO: **916100**

ARM. V1: **36-48**

A1:

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW:

HP

U./MIN: