

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3915-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 135 x 0 mors 3

CARR.: **BT - CESAB** BT

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AML7109**

ARM. V1: **3F x 15 (24** A1:

ECC.: **ASINCRONO HZ.**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: ?

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT3796-**

243298



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 135 x 0 mors 3

CARR.: **BT - CESAB** BT

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AML7108**

ARM. V1: **3F x 15 (24** A1:

ECC.: **ASINCRONO HZ.**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT3740-**

0058131



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 170 x 338 mors 3

CARR.: **BT - CESAB** C3E150R

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA170-210-033**

ARM. V1: **3F- 16** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:70**

V2: A2:

KW: **7,5** HP

U./MIN: **2025**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-38%**

CODICE: **KLMT3588-**



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 150 x 280 mors 2

CARR.: **CESAB** CESAB

MOTORE: **AMRE**

TIPO: **150 2MO 83 PIEDI**

ARM. V1: **48** A1: **27**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **1550**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2147-**

48203.HI.6A.



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 190 x 238 mors 2

CARR.: **CESAB** CESAB

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **48203.HI.6A.2** .150

ARM. V1: **48** A1: **14**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,47** HP

U./MIN: **1400**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S3 - 3/10**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2140-**

48203.11.6A.

4542027



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 190 X 230 mors 2

CARR.: **CESAB** CESAB

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **48203.11.6A.1** .150

ARM. V1: **48** A1: **14**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,47** HP

U./MIN: **1500**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S3 - 3/10**

CODICE: **KLMT2015-**

0093337



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 150 X 252 mors 2

CARR.: **CESAB** CESAB

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **150 2MO 83 PIEDI**

ARM. V1: **48** A1: **27**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **1550**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1787-**

48204/11/6A/



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 192 X 238 mors 2

CARR.: **CESAB** CESAB

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **48204/11/6A/3** /100

ARM. V1: **48** A1: **14**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,5** HP

U./MIN: **1500**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S3 - 3/10**

CODICE: **KLMT1399-**

7292E/4A



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 211 X 385 mors 2

CARR.: **CESAB** CESAB

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **7292E/4A**

ARM. V1: **72** A1: **8**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,43** HP

U./MIN: **1600**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **CONT.**

CODICE: **KLMT1398-**

7291I/4A



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 210 X 385 mors 2

CARR.: **CESAB** CESAB

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **7291H/4A**

ARM. V1: **72** A1: **16**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,680** HP

U./MIN: **1450**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **ORARIO**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2863-**

0058042

0052042 ?

OX171101



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 177 X 347 mors 2

CARR.: **CESAB**

ECP P60

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **0058042**

ARM. V1: **80**

A1: **45**

ECC.: **COMPOUND**

V2:

A2:

KW: **3**

HP

U./MIN: **1540**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1411-**

80201

4652033



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 193 X 257 mors 2

CARR.: **CESAB**

M40.3 / ECOK

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **80201.11.6A.3**

.100

ARM. V1: **80-72**

A1: **15**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **0,9 / 0,8**

HP

U./MIN: **1700/1550**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **ORARIO**

CODICE: **KLMT2954-**

0058102



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 230 X 375 mors 3

CARR.: **CESAB**

CENTAURO 8

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **0058102**

ARM. V1: **3F x 54**

A1: **310**

ECC.: **ASINCRONO Hz:70**

V2:

A2:

KW: **18**

HP

U./MIN: **1970**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-15%**

CODICE: **KLMT1367-**

612//1A



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 192 X 338 mors 2

CARR.: **CESAB**

CESAB

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **612//1A**

ARM. V1: **40**

A1: **125**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **3,68**

HP

U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S.I.R.**

CODICE: **KLMT3473-**

0058047



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 220 X 0 mors 3

CARR.: **CESAB**

ECO KD165

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **0058047**

ARM. V1: **48**

A1: **260**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **10**

HP

U./MIN: **1400**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-15%**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1359-**

58004

0058004



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 217 X 390 mors 3

CARR.: **CESAB**

CESAB

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **217L 3MO 4SP**

ARM. V1: **48**

A1: **260**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **10**

HP

U./MIN: **1700**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-15%**

CODICE: **KLMT2199-**

48107MB/1A/

4602098



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 290 X 450 mors 3

CARR.: **CESAB**

CESAB

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **48107MB.1A.2** .28

ARM. V1: **48**

A1: **250**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **10**

HP

U./MIN: **2600**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **SIR**

CODICE: **KLMT1316-**

4883T.3A.1

4822003



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 262 X 328 mors 2

CARR.: **CESAB**

ECO/B 8.1 - 1

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **4883T-3A-1**

ARM. V1: **48**

A1: **125**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **4,5**

HP

U./MIN: **2100**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **SIR.30**

CODICE: **KLMT2578-**

48102T.2A.1



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 260 X 330 mors 2

CARR.: **CESAB**

CESAB

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **48102T.2A.1** .20

ARM. V1: **48**

A1: **230**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **8**

HP

U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3 .1 10**

CODICE: **KLMT1719-**

4886T.2B.2



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 260 X 330 mors 3

CARR.: **CESAB**

ECO16 - ECO

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **4886T.2B.2**

ARM. V1: **48**

A1: **250**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **10**

HP

U./MIN: **2400**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **SIR. 30%**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1312-**

48101T.3A.3

4822018



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 263 x 290 mors 2

CARR.: **CESAB**

ECOB8.2

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **48101.3A.3**

ARM. V1: **48**

A1: **125**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **4,5**

HP

U./MIN: **2100**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3**

CODICE: **KLMT2116-**

4887T.1B.1



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 265 x 444 mors 3

CARR.: **CESAB**

ECO D20.3 -

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **4887T.1B.1 10.36**

ARM. V1: **48**

A1: **250**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **10**

HP

U./MIN: **2600**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **SIR 30**

CODICE: **KLMT2031-**

0057966

57966



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 217 x 393 mors 3

CARR.: **CESAB**

CESAB

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **217L 3MO 4SP**

ARM. V1: **48**

A1: **260**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **10**

HP

U./MIN: **1700**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3**

CODICE: **KLMT1684-**

0057965

0057968

0057969

0057970



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 217 x 425 mors 3

CARR.: **CESAB**

ECOKD200

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **217L 3MO 8SP 79**

ARM. V1: **48**

A1: **260**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **10**

HP

U./MIN: **1600**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-15%**

CODICE: **KLMT1396-**

7282T



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 262 x 610 mors 3

CARR.: **CESAB**

ECOM40.3

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **7282T.1B.1 36.10**

ARM. V1: **72**

A1: **250**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **15,3**

HP

U./MIN: **2400**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **SIR 30%**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1397-**

7284T/1B



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 263 x 570 mors 3

CARR.: **CESAB**

CESAB ECOL

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **7284T-1B**

ARM. V1: **72**

A1: **250**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **15,3**

HP

U./MIN: **2400**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **SIR. 30'**

CODICE: **KLMT2299-**

0058050



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 217 x 442 mors 3

CARR.: **CESAB**

CESAB

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **0058050**

ARM. V1: **80**

A1: **260**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **17**

HP

U./MIN: **2100**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-15%**

CODICE: **KLMT1741-**

0058006

EX0057979

EX2924



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 217 x 427 mors 3

CARR.: **CESAB**

ECO KL350 -

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **217L 3M0 INA**

ARM. V1: **80**

A1: **250**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **17**

HP

U./MIN: **1800**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3**

CODICE: **KLMT2363-**

8081T/1B/1

7281T/1B

4952001



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 245 x 552 mors 3

CARR.: **CESAB**

ECOP60.1

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **8081T/1B/1**

ARM. V1: **80**

A1: **250**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **17**

HP

U./MIN: **2650**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **SIR**

CODICE: **KLMT1051-**

0057917

0057987**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 253 x 423 mors 4

CARR.: **CESAB**

CESAB

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **253 4MO PIEDI**

ARM. V1: **48**

A1: **216**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **8**

HP

U./MIN: **1300**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2=33 MI**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2219-**

4846R/2A/6

4542009



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 231 X 490 mors 4

CARR.: **CESAB**

CESAB

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **4846R.2A.6 .20**

ARM. V1: **48**

A1: **176**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **7,45**

HP

U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **SIR**

CODICE: **KLMT1052-**

0057925

57925



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 244 X 330 mors 4

CARR.: **CESAB**

CESAB

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **244 4MO ALB.141**

ARM. V1: **48**

A1: **110**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **4,5**

HP


U./MIN: **1400**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2=60MIN**

CODICE: **KLMT1926-**

4838N.1A.3



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 263 X 543 mors 4

CARR.: **CESAB**

CESAB

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **4838N.1A.3.14**

ARM. V1: **48**

A1: **267**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **11,16**

HP

U./MIN: **2400**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **SIR**

CODICE: **KLMT1766-**

48004M.2A.1



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 280 X 395 mors 4

CARR.: **CESAB**

CESAB

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **48004M.2A.1 .25**

ARM. V1: **48**

A1: **115**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **4,63**

HP

U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S3=6.10**

CODICE: **KLMT1311-**

48008R.2A.1



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 212 X 383 mors 4

CARR.: **CESAB**

CASAB

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **48008R.2A.1 .21**

ARM. V1: **48**

A1: **176**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **7,46**

HP

U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **SIR 1H**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3130-**

0058082



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 244 X 420 mors 4

CARR.: **CESAB**

CESAB

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **0058082**

ARM. V1: **48**

A1: **215**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **8**

HP

U./MIN: **1000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3168-**

4814N/2A/1



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 310 X 390 mors 4

CARR.: **CESAB**

CESAB

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **4814N.2A.1**

ARM. V1: **48**

A1: **134**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **5,4**

HP


U./MIN: **2400**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **SIR**

CODICE: **KLMT2996-**

4838N.1A.5



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 263 X 543 mors 4

CARR.: **CESAB**

CESAB

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **4838N.1A.5**

ARM. V1: **48**

A1: **267**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **11,16**

HP


U./MIN: **2100**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **SIR**

CODICE: **KLMT2938-**

860N/2B



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 328 X 465 mors 0

CARR.: **CESAB**

CASAB

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **860N/2B**

ARM. V1: **48**

A1: **144**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **5,5**

HP

U./MIN: **1100**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **SIR 1H**

CODICE: **KLMT2685-**

0058046



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 244 X 421 mors 4

CARR.: **CESAB**

CESAB

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **0058046**

ARM. V1: **48**

A1: **215**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **8**

HP

U./MIN: **1000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2672-**

4856R.2A.1



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 290 X 430 mors 4

CARR.: **CESAB**

ECO 15/2

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **4856R.2A.1**

ARM. V1: **48**

A1: **176**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **7,46**

HP

U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **SIR**

CODICE: **KLMT2669-**

48012NM.1A



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 335 X 455 mors 4

CARR.: **CESAB**

CESAB

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **48012NM.1A**

.34

ARM. V1: **48**

A1: **220**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **9,11**

HP

U./MIN: **1800**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **ORARIO**

CODICE: **KLMT1395-**

7238N



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 285 X 650 mors 4

CARR.: **CESAB**

CESAB

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **7238N/1A/2**

15

ARM. V1: **72**

A1: **267**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **17,5**

HP

U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S.I.R.**

CODICE: **KLMT2895-**

7207M.1B.1H



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 304 X 610 mors 5

CARR.: **CESAB**

CESAB

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **7207M/1B/1H**

ARM. V1: **72**

A1: **218**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **14,2**

HP

U./MIN: **2200**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **SIR**

CODICE: **KLMT2844-**

7228N/1B/2



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 345 X 635 mors 5

CARR.: **CESAB**

CESAB

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **7228N/1B/2**

ARM. V1: **72**

A1: **267**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **17,3**

HP

U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S.I.R.**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1793-**

7218M/1B/1



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 229 X 616 mors 5

CARR.: **CESAB**

ECO

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **7218M/1B/1**

ARM. V1: **72**

A1: **218**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **14,2**

HP

U./MIN: **2200**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60MI**

CODICE: **KLMT2194-**

0058049



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 252 X 492 mors 4

CARR.: **CESAB**

CESAB

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **0058049**

ARM. V1: **80**

A1: **200**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **13**

HP

U./MIN: **1650**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3129-**

0058083



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 252 X 492 mors 4

CARR.: **CESAB**

CESAB

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **0058083**

ARM. V1: **80**

A1: **200**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **13**

HP

U./MIN: **1650**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2740-**

0058040



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 322 X 570 mors 4

CARR.: **CESAB**

ECO P85 -P9

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **0058040**

ARM. V1: **80**

A1: **290**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **20**

HP

U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2104-**

8049N.1B.1

28049N.1B.1



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 392 X 637 mors 5

CARR.: **CESAB**

ECO P85Q.

MOTORE: **CESAB**

TIPO: **8049N.1B.1 34.9**

ARM. V1: **80**

A1: **270**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **19,25**

HP

U./MIN: **2100**

APPLIC.: **Trazione**


SERV:

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3543-**



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 263 x 480 mors 3

CARR.: **CESAB** **CESAB**

MOTORE: **LEROY**

TIPO: **TRA200-4L**

ARM. V1: **3F - 54** A1: **270**

ECC.: **ASINCRONO Hz73**

V2: A2:

KW: **18,6** HP

U./MIN: **2080**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3 - 30%**

CODICE: **KLMT1818-**

0058028
58028



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 223 x 453 mors 2

CARR.: **CESAB** **BLITZ350**

MOTORE: **LEROY**

TIPO: **T22 - n°735716/003**

ARM. V1: **80** A1: **240**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **17** HP

U./MIN: **2550**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3 - 30%**

CODICE: **KLMT3813-**

0058144



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 200 x 230 mors 3

CARR.: **CESAB** **BLITZ AC**

MOTORE: **LEROY**

TIPO: **TRA200/E8534**

ARM. V1: **32** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:70 ?**

V2: A2:

KW: **6** HP

U./MIN: **2045**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3801-**

0058052
0058052



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 328 x 0 mors 3

CARR.: **CESAB** **MAK**

MOTORE: **LEROY**

TIPO: **TRA270-4L**

ARM. V1: **3F x 54** A1: **167**

ECC.: **ASINCRONO Hz:78**

V2: A2:

KW: **12,1** HP

U./MIN: **2260**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60 MIN**

CODICE: **KLMT1053-**

0057940



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 254 x 465 mors 4

CARR.: **CESAB** **KD300**

MOTORE: **LEROY**

TIPO: **T25G**

ARM. V1: **80** A1: **190**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **13** HP

U./MIN: **1430**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2=1H**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1362-**

58014

0058014

0005751156



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 150 x 319 mors 2

CARR.: **CESAB**

MAK400 -MA

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/2RK-888/821-../10**

ARM. V1: **80**

A1: **32**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **2**

HP

U./MIN: **1370**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S3-58%**

CODICE: **KLMT3959-**

058105

0058105



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 200 x 368 mors 3

CARR.: **CESAB**

CESAB

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA200-180-044-UL**

ARM. V1: **3F - 24**

A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:80**

V2:

A2:

KW: **10**

HP

U./MIN: **2320**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-42%**

CODICE: **KLMT3963-**

058186

0058186



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 200 x 340 mors 3

CARR.: **CESAB**

CESAB

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA200-200-214**

ARM. V1: **3F - 53**

A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:79**

V2:

A2:

KW: **25,5**

HP

U./MIN: **2280**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-15%**

CODICE: **KLMT2760-**

0058093*

0058107

670235

50058224*



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 180 x 340 mors 3

CARR.: **CESAB**

BLITZ16Q.

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA170-210-9-UL**

ARM. V1: **3F- 28**

A1:

ECC.: **ASINCRONO 80Hz**

V2:

A2:

KW: **10**

HP

U./MIN: **2314**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3 - 26%**

CODICE: **KLMT3696-**

0058167

0058167



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 170 x 341 mors 3

CARR.: **CESAB**

BLITZ16Q.

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA170-210-009-UL**

ARM. V1: **3F- 30**

A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:70**

V2:

A2:

KW: **15,8**

HP

U./MIN: **1990**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3 - 15%**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2742-**

0058087

EX.50055107



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 200 x 368 mors 3

CARR.: **CESAB**

BLITZ250AC

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA200B-19**

ARM. V1: **3F- 50** A1:

ECC.: **ASINCRONO 80Hz**

V2: A2:

KW: **14** HP

U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3 - 20%**

CODICE: **KLMT3235-**

0058090

EX.50055502



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 200 x 420 mors 3

CARR.: **CESAB**

BLITZ AC

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA200C-24**

ARM. V1: **3F- 50** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:85**

V2: A2:

KW: **20** HP

U./MIN: **2450**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3 - 20%**

CODICE: **KLMT1360-**

58005

0058005



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 190 x 380 mors 2

CARR.: **CESAB**

BLITZ 1,6 T

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D190/8RK-5/4-../03**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **8** HP

U./MIN: **2030**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-25%**

CODICE: **KLMT1358-**

58001

0058001

50031851 ER



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 190 x 380 mors 2

CARR.: **CESAB**

CESAB

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D190/8RK-5/4-16/08**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **8** HP

U./MIN: **2030**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-25%**

CODICE: **KLMT2440-**

58026

0058026

50041177

50037160



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 210 x 357 mors 2

CARR.: **CESAB**

BLITZ 1,6 - 2,

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R210/9,5RK-306/308-../03**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **9,5** HP

U./MIN: **1520**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-13%**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1363-**

58073

0058073



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 210 X 357 mors 2

CARR.: **CESAB**

BLITZ 1,6 - 2,

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL210C-308-UL**

ARM. V1: **48**

A1:

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **9,5**

HP

U./MIN: **1520**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-13%**

CODICE: **KLMT3311-**

0058118



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 200 X 230 mors 3

CARR.: **CESAB**

BLITZ AC

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA200-100-38**

ARM. V1: **32**

A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:70**

V2:

A2:

KW: **6**

HP

U./MIN: **2045**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3430-**

0058064



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 228 mors 4

CARR.: **CESAB**

BLITZ

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL210A-337-UL**

ARM. V1: **36**

A1:

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **4,2**

HP

U./MIN: **2160**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT3960-**

0058114



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 240 X 400 mors 3

CARR.: **CESAB**

CESAB

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA240-240-16-UL**

ARM. V1: **3F- 24 / 32**

A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:39**

V2:

A2:

KW: **14 ??**

HP

U./MIN: **1135 ??**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT2699-**

0058089

050121392*

50058627



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 200 X 242 mors 3

CARR.: **CESAB**

BLITZ320AC

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA200-100**

ARM. V1: **3F- 27**

A1:

ECC.: **ASINCRONO 80Hz**

V2:

A2:

KW: **4,5**

HP

U./MIN: **2295**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2814-**

3602056



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 275 X 400 mors 3

CARR.: **CESAB**

KD-KGA

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA240B-4**

ARM. V1: **3F- 28**

A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:**

V2:

A2:

KW: **9**

HP

U./MIN: **1290**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT3237-**

0058115



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 240 X 400 mors 3

CARR.: **CESAB**

CENTAURO 8

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA240-240-18**

ARM. V1: **3F- 53**

A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:39**

V2:

A2:

KW: **14**

HP

U./MIN: **1135**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT3961-**

0058192

OT10010001

755000087



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 280 X 355 mors 3

CARR.: **CESAB**

PONTE CAR

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA240-240-208**

ARM. V1: **3F x 53**

A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:**

V2:

A2:

KW:

HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2**

CODICE: **KLMT2351-**

0058029

2996052

A0038465

50044326*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 325 X 468 mors 2+2

CARR.: **CESAB**

BLITZ 250

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **N325/15,5K-42/36**

ARM. V1: **80**

A1:

ECC.: **INDIPENDENTE**

V2:

A2:

KW: **15,5**

HP

U./MIN: **1650**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**


CODICE: **KLMT2747-**

0058104

671005

150211530

ex50058133



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 270 X 0 mors 3

CARR.: **CESAB - DETAS BLITZ250AC -**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA270A**

ARM. V1: **3F- 50**

A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:40**

V2:

A2:

KW: **14**

HP

U./MIN: **1140**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1364-**

58027

0058027



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 210 x 425 mors 2

CARR.: **CESAB - LUGLI BLITZ - GALIL**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R210/14RK-471/314-../10**

ARM. V1: **80** A1: **206**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **14** HP

U./MIN: **2345**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-18%**

CODICE: **KLMT1361-**

0058007

0057919

50033725



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 x 228 mors 4

CARR.: **CESAB - LUGLI BLITZ**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R210/4,2FK-445/268**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4,2** HP

U./MIN: **2160**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2592-**

0058007

0057919

2803500

50054358*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 x 228 mors 4

CARR.: **CESAB - LUGLI BLITZ**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL210A-268**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4,2** HP

U./MIN: **2160**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT3474-**

0058130

0501215117



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 200 x 261 mors 3

CARR.: **CESAB - TOYO BLITZ AC**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA200-160-055**

ARM. V1: **3F- 16** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:46**

V2: A2:

KW: **5,1** HP

U./MIN: **1335**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT4035-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 x 285 mors 2+2

CARR.: **PIERALISI - CE BIT ??**

MOTORE: **BEST MOTOR**

TIPO: **D150 2+2MO**

ARM. V1: **24** A1: **110**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2: **15**

KW: **2,200** HP

U./MIN: **1500**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2869-**



CARR.: **PIERALISI - CE BIT**

MOTORE: **PIERALISI - CESAB**

TIPO: **D150 2+2MO**

ARM. V1: **24**

A1: **100**

ECC.: **SEPARATA**

V2:

A2: **15**

KW: **2,000**

HP

U./MIN: **1850**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø **150**

x **266**

mors **2+2**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**