

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3002-**

30202



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 190 mors 2+2

CARR.: **ARMANNI** ARMANNI

MOTORE: CIMA

TIPO: D114

ARM. V1: 24 A1: 70

ECC.: SEPARATA

V2: A2: 4,3

KW: 1,300 HP

U./MIN: 3400

APPLIC.: Trazione

SERV:

CODICE: **KLMT3539-**

30439



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 127 X 186 mors 2+2

CARR.: **ARMANNI** ARMANNI

MOTORE: CIMA

TIPO: D127

ARM. V1: 24 A1: 75

ECC.: SEPARATA

V2: A2: 4,3

KW: 1,300 HP

U./MIN: 3800

APPLIC.: Trazione

SERV:

CODICE: **KLMT3667-**

30380



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 126 X 210 mors 4

CARR.: **CLEANING** LAVASCIUGA

MOTORE: CIMA

TIPO: 30380- Albero d.19

ARM. V1: 24 A1: 103

ECC.: SERIE

V2: A2:

KW: 1,750 HP

U./MIN: 2300

APPLIC.: Trazione

SERV: S2

CODICE: **KLMT2225-**

40764

10652*

EX.10622*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 127 X 212 mors 4

CARR.: **CLEANING** COMAC

MOTORE: CIMA

TIPO: 30354

ARM. V1: 36 A1: 85

ECC.: SERIE

V2: A2:

KW: 1,5 HP

U./MIN: 2800

APPLIC.: Trazione

SERV:

CODICE: **KLMT3528-**

40762



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 212 mors 2+2

CARR.: **CLEANING** SPAZZATRICE

MOTORE: CIMA

TIPO: MTA D114 E.S.VEVT.CH.C4643

ARM. V1: 36 A1: 29

ECC.: SEPARATA

V2: A2: 6

KW: 0,900 HP

U./MIN: 3200

APPLIC.: Trazione

SERV: -

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3921-**

30432



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 125 X 217 mors 2

CARR.: **CLEANING**

FIMAP - MAG

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30432**

ARM. V1: **36**

A1: **16**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW:

HP

U./MIN: **2100**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT3110-**

M0267



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 150 mors 2

CARR.: **CLEANING**

LAVAPAVIME

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MP**

ARM. V1: **36**

A1: **20**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2:

A2:

KW: **0,600**

HP

U./MIN: **4200**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT3682-**

30753



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 126 X 250 mors 3

CARR.: **CLEANING**

VARI

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30753**

ARM. V1: **3F x 24**

A1: **64**

ECC.: **ASINCRONO Hz:150**

V2:

A2:

KW: **1,700**

HP

U./MIN: **--**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2375-**

30176

60313



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 113 X 190 mors 2

CARR.: **CML**

CENTRALINA

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30176**

ARM. V1: **24**

A1: **115**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **2**

HP

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV:

CODICE: **KLMT1660-**

CMY100118



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 170 mors 4

CARR.: **FAC**

FAC

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **D114**

ARM. V1: **12**

A1:

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **0,8**

HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1702-**

30171



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 x 170 mors 4

CARR.: **FAC**

FAC

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **D114**

ARM. V1: **24**

A1: **70**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **1,2**

HP

U./MIN: **2100**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2695-**

CMY602076



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 x 202 mors 2+2

CARR.: **FAC**

FAC

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **D114**

ARM. V1: **24**

A1: **70**

ECC.: **SEPARATA**

V2:

A2: **4,3**

KW: **1,300**

HP

U./MIN: **3400**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT3690-**

30756



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 x 174 mors 3

CARR.: **FAC**

K9T20

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30756**

ARM. V1: **3F x 16**

A1: **72**

ECC.: **ASINCRONO Hz:100**

V2:

A2:

KW: **1,200**

HP

U./MIN: **--**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT3016-**

30588

EX.30555



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 x 174 mors 3

CARR.: **GRU**

ARGANO

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **D114 FLAN.TR.ST.2S C3920/1**

ARM. V1: **12**

A1: **124**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **1,000**

HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **NAUTICA**

SERV:

CODICE: **KLMT2943-**

30583



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 x 180 mors 3

CARR.: **GRU**

ARGANO

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **D114 ALB.D19 C4409/07R2**

ARM. V1: **24**

A1: **60**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **1**

HP

U./MIN: **3600**

APPLIC.: **NAUTICA**

SERV:

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3285-**

30204



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 x 138 mors 2

CARR.: **INDUSTRIALE** MACC.IMBAL

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30204**

ARM. V1: **24** A1: **28**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,550** HP

U./MIN: **2700**

APPLIC.: **INDUSTRIALE** SERV:

CODICE: **KLMT2967-**

30296



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 x 177 mors 3

CARR.: **INDUSTRIALE** MACC.IMBAL

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30296**

ARM. V1: **24** A1: **29**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,500** HP

U./MIN: **3100**

APPLIC.: **INDUSTRIALE** SERV:

CODICE: **KLMT2602-**

30294



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 x 160 mors 2

CARR.: **LIFTER** LIFTER CX14

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA D114**

ARM. V1: **24** A1: **37**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,700** HP

U./MIN: **3500**

APPLIC.: **Trazione** SERV:

CODICE: **KLMT1762-**

30270



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 x 155 mors 2

CARR.: **LIFTER** LIFTER

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA D114 C/FR DIS.C3970/13**

ARM. V1: **24** A1: **37**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,7** HP

U./MIN: **3500**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-30MIN.**

CODICE: **KLMT3304-**

10575



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 240 x 60 mors 2

CARR.: **LIFTER** MOTORUOTE

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **10575**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,700** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione** SERV:

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1815-**

G073035



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 170 mors 4

CARR.: **LIFTER**

LIFTER

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **D114 S/F**

ARM. V1: **24**

A1: **70**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **1,2**

HP

U./MIN: **2100**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2810-**

10567

ex.10517



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 250 X 101 mors 4

CARR.: **LIFTER**

MOTORUOTE

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA D114 4MO**

ARM. V1: **24**

A1:

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **1,2**

HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2524-**

30280



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 162 mors 4

CARR.: **LIFTER**

MOTORUOTE

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA D114 C3908/14 R4 QUA**

ARM. V1: **24**

A1: **70**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **1,200**

HP

U./MIN: **2100**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2523-**

G073339



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 162 mors 2+2

CARR.: **LIFTER**

MOTORUOTE

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA D114 C3908/14 R6 QUA**

ARM. V1: **24**

A1: **60**

ECC.: **SEPARATA**

V2:

A2:

KW: **1,200**

HP

U./MIN: **2600**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT4059-**

10680



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 250 X 101 mors 4

CARR.: **MOTORUOTE V ORMIC - PB**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA D114 F/O V. I. x10613**

ARM. V1: **24**

A1: **75**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **1,3**

HP

U./MIN: **2100**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3827-**

30755



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 127 x 147 morsi 3

CARR.: **OMG**

OMG - AC

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30755**

ARM. V1: **3F x 16**

A1: **48**

ECC.: **ASINCRONO Hz:100**

V2:

A2:

KW: **0,700**

HP

U./MIN: **2850**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: -

CODICE: **KLMT1760-**

60288

30246

60502*

EX.60288



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 113 x 177 morsi 2

CARR.: **OMG**

ECO12

MOTORE: **OMG**

TIPO: **60288**

ARM. V1: **24**

A1: **120**

ECC.: **COMPOUND**

V2:

A2:

KW: **2**

HP

U./MIN: **2600**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV:

CODICE: **KLMT3154-**

30293



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 x 178 morsi 2

CARR.: **OMG**

ECO12N

MOTORE: **OMG**

TIPO: **CEN. D114**

ARM. V1: **24**

A1: **120**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **2**

HP

U./MIN: **2600**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT1201-**

256001140



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 x 170 morsi 4

CARR.: **OMG**

ECO12

MOTORE: **OMG**

TIPO: **MTA D114 C/F**

ARM. V1: **24**

A1: **70**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **1,2**

HP

U./MIN: **2100**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT1761-**

256002210



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 x 200 morsi 2+2

CARR.: **OMG**

E214

MOTORE: **OMG**

TIPO: **30283**

ARM. V1: **24**

A1: **70**

ECC.: **SEPARATA**

V2:

A2:

KW: **1,300**

HP

U./MIN: **3400**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **ID**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1200-**

30126



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 115 X 243 mors 2

CARR.: **ORMIC**

ORMIC

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **EP D114**

ARM. V1: **12**

A1: **240**

ECC.: **COMPOUND**

V2:

A2:

KW: **2**

HP

U./MIN: **2800**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV:

CODICE: **KLMT1808-**

30318



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 125 X 275 mors 2

CARR.: **ORMIC**

ORMIC

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30318**

ARM. V1: **24**

A1:

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **2,2**

HP

U./MIN: **2100**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **INT.**

CODICE: **KLMT1206-**

30322



2790563

ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 126 X 300 mors 2

CARR.: **ORMIC**

W12/35P

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30322-E0V30/24**

ARM. V1: **24**

A1: **170**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **3**

HP

U./MIN: **3040**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **INT.**

CODICE: **KLMT1198-**

991041856



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 163 mors 4

CARR.: **ORMIC**

V10 30P

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA D114 S/F x10105/113**

ARM. V1: **12**

A1: **95**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **0,8**

HP

U./MIN: **2050**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2932-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 180 mors 4

CARR.: **ORMIC**

OP4-46

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA D114**

ARM. V1: **24**

A1:

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW:

HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1207-**

30351



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 112 X 163 mors 4

CARR.: **ORMIC** PB

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA D114 F/O V. I. x10613**

ARM. V1: **24** A1: **75**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,3** HP

U./MIN: **2100**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT3850-**

30206



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 240 mors 2+2

CARR.: **PITTAFORMA** ITECO

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30206**

ARM. V1: **24** A1: **60**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2: **7**

KW: **1,200** HP

U./MIN: **3600**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT3180-**

30435



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 X 332 mors 2+2

CARR.: **PITTAFORMA** ITECO

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30435**

ARM. V1: **24** A1: **78**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,500** HP

U./MIN: **2750**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT3408-**

G074428



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 250 X 264 mors 4

CARR.: **PRAMAC - LIFT MOTORUOTE**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA C4116/16 R7 (A3645)**

ARM. V1: **24** A1: **60**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **1,2** HP

U./MIN: **2600**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2704-**

30568

EX.30518



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 83 X 152 mors 4

CARR.: **SALPAANCORA VERRICELLO**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30568**

ARM. V1: **12** A1: **58**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,400** HP

U./MIN: **2550**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3388-**

30564



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 x 168 mors 3

CARR.: **SALPAANCORE ARGANO MA**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30564- Albero d.14**

ARM. V1: **12** A1: **60**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,000** HP

U./MIN: **3200**

APPLIC.: **NAUTICA**

SERV: **INT.**

CODICE: **KLMT2904-**

30808



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 x 160 mors 2

CARR.: **SALPAANCORE ARGANO**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30808**

ARM. V1: **12** A1: **0**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **0**

APPLIC.: **NAUTICA**

SERV:

CODICE: **KLMT3090-**

30559



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 95 x 150 mors 3

CARR.: **SALPAANCORE ARGANO**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30559**

ARM. V1: **12** A1: **105**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,700** HP

U./MIN: **2800**

APPLIC.: **NAUTICA**

SERV:

CODICE: **KLMT3957-**

30835



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 x 0 mors 0

CARR.: **SALPAANCORE ARGANO**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **Albero d.11 ??**

ARM. V1: **12** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,700** HP

U./MIN: **3000 ??**

APPLIC.: **NAUTICA**

SERV:

CODICE: **KLMT3394-**

30548



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 82 x 157 mors 2

CARR.: **SALPAANCORE ARGANO**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30548- Albero d.11**

ARM. V1: **12** A1: **51**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,400/0,60** HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **NAUTICA**

SERV:

EX.30548

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2350-**

30553

MCA1012M

MTA100012



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 x 160 mors 3

CARR.: **SALPAANCORE ARGANO**

MOTORE: CIMA

TIPO: 30553 - Albero d.14

ARM. V1: 12 A1: 124

ECC.: SERIE

V2: A2:

KW: 1 HP

U./MIN: 3000

APPLIC.: NAUTICA

SERV:

CODICE: **KLMT2707-**

30557



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 x 175 mors 3

CARR.: **SALPAANCORE ARGANO**

MOTORE: CIMA

TIPO: 30557

ARM. V1: 12 A1: 146

ECC.: SERIE

V2: A2:

KW: 1,200 HP

U./MIN: 2700

APPLIC.: NAUTICA

SERV:

CODICE: **KLMT3263-**

30572



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 82 x 0 mors 3

CARR.: **SALPAANCORE ARGANO**

MOTORE: CIMA

TIPO: 30572- Albero d.11

ARM. V1: 12 A1: 0

ECC.: SERIE

V2: A2:

KW: 0,500 HP

U./MIN:

APPLIC.: NAUTICA

SERV:

CODICE: **KLMT3250-**

30904



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 127 x 240 mors 3

CARR.: **SALPAANCORE ARGANO**

MOTORE: CIMA

TIPO: 30904- Albero d.14

ARM. V1: 12 A1:

ECC.: SERIE

V2: A2:

KW: 1,500 HP


U./MIN: 3000

APPLIC.: NAUTICA

SERV:

CODICE: **KLMT3249-**

30389



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 127 x 0 mors 3

CARR.: **SALPAANCORE ARGANO**

MOTORE: CIMA

TIPO: 30389- Albero d.19

ARM. V1: 12 A1:

ECC.: SERIE

V2: A2:

KW: 1,500 HP

U./MIN: 3000

APPLIC.: NAUTICA

SERV:

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3152-**

30551

EX.30167



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 175 mors 3

CARR.: **SALPAANCORE ARGANO**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30551**

ARM. V1: **12** A1: **124**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **NAUTICA**

SERV: **S3**

CODICE: **KLMT3261-**

30589



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 82 X 157 mors 2

CARR.: **SALPAANCORE ARGANO**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30589- Albero d.11**

ARM. V1: **12** A1: **51**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,400** HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **NAUTICA**

SERV:

CODICE: **KLMT3253-**

30370



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 127 X 0 mors 3

CARR.: **SALPAANCORE ARGANO**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30370- Albero d.17**

ARM. V1: **12** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,500** HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **NAUTICA**

SERV:

CODICE: **KLMT3264-**

30841



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 82 X 169 mors 2

CARR.: **SALPAANCORE ARGANO**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30841- Albero d.11**

ARM. V1: **12** A1: **0**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,400 - 0,6** HP

U./MIN:

APPLIC.: **NAUTICA**

SERV:

CODICE: **KLMT3243-**

30566



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 182 mors 3

CARR.: **SALPAANCORE ARGANO**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30566 - Albero d.14**

ARM. V1: **12** A1: **146**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,200** HP

U./MIN: **2700**

APPLIC.: **NAUTICA**

SERV:

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3242-**

30582



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 x 178 mors 3

CARR.: **SALPAANCORE ARGANO**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30582 - Albero d.14**

ARM. V1: **12** A1: **146**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,200** HP

U./MIN: **2700**

APPLIC.: **NAUTICA**

SERV:

CODICE: **KLMT3241-**

30924



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 x 160 mors 3

CARR.: **SALPAANCORE ARGANO**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30924 - Albero d.14**

ARM. V1: **12** A1: **124**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **NAUTICA**

SERV:

CODICE: **KLMT3239-**

30807



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 95 x 162 mors 2

CARR.: **SALPAANCORE ARGANO**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30807 - Albero d.14**

ARM. V1: **12** A1: **0**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,700** HP

U./MIN: **4300**

APPLIC.: **NAUTICA**

SERV: -

CODICE: **KLMT3309-**

30542



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 82 x 142 mors 3

CARR.: **SALPAANCORE ARGANO**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30542- Fl. Quad. Alb. d.11**

ARM. V1: **24** A1: **0**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,300** HP

U./MIN:

APPLIC.: **NAUTICA**

SERV:

CODICE: **KLMT3381-**

30565



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 x 165 mors 3

CARR.: **SALPAANCORE ARGANO MA**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30565- Albero d.14**

ARM. V1: **24** A1: **60**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,000** HP

U./MIN: **3200**

APPLIC.: **NAUTICA**

SERV: **INT.**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3259-**

MCA2524M



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 x 310 mors 3

CARR.: **SALPAANCORE LOFRANS**

MOTORE: CIMA

TIPO: 30393- Albero d.28

ARM. V1: 24 A1: 140

ECC.: SERIE

V2: A2:

KW: 2,700 HP

U./MIN: 2500

APPLIC.: NAUTICA

SERV:

CODICE: **KLMT3258-**

MCA2024M



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 x 295 mors 3

CARR.: **SALPAANCORE LOFRANS**

MOTORE: CIMA

TIPO: 30394- Albero d.28

ARM. V1: 24 A1:

ECC.: SERIE

V2: A2:

KW: 2,000 HP

U./MIN: 3000

APPLIC.: NAUTICA

SERV:

CODICE: **KLMT3255-**

30341



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 127 x 0 mors 4

CARR.: **SALPAANCORE ARGANO**

MOTORE: CIMA

TIPO: 30341- Albero d.14

ARM. V1: 24 A1:

ECC.: SERIE

V2: A2:

KW: 2,000 HP

U./MIN: 3000

APPLIC.: NAUTICA

SERV:

CODICE: **KLMT3252-**

30905



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 127 x 0 mors 3

CARR.: **SALPAANCORE ARGANO**

MOTORE: CIMA

TIPO: 30905- Albero d.14

ARM. V1: 24 A1:

ECC.: SERIE

V2: A2:

KW: 1,500 HP

U./MIN: 3000

APPLIC.: NAUTICA

SERV:

CODICE: **KLMT3262-**

30592



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 82 x 0 mors 2

CARR.: **SALPAANCORE ARGANO**

MOTORE: CIMA

TIPO: 30592- Albero d.11

ARM. V1: 24 A1: 0

ECC.: M. PERMANENTE

V2: A2:

KW: 0,400 HP

U./MIN:

APPLIC.: NAUTICA

SERV:

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3247-**

30567



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 x 175 mors 3

CARR.: **SALPAANCORE ARGANO MA**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30567- Albero d.14**

ARM. V1: **24** A1: **69**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,200** HP

U./MIN: **3400**

APPLIC.: **NAUTICA**

SERV:

CODICE: **KLMT2659-**

30552



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 x 165 mors 3

CARR.: **SALPAANCORE ARGANO**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30552**

ARM. V1: **24** A1: **60**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **3200**

APPLIC.: **NAUTICA**

SERV:

CODICE: **KLMT3240-**

30814



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 95 x 0 mors 2

CARR.: **SALPAANCORE ARGANO**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30814- Albero d.14**

ARM. V1: **24** A1: **0**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,700** HP

U./MIN:

APPLIC.: **NAUTICA**

SERV:

CODICE: **KLMT2683-**

30558



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 x 175 mors 3

CARR.: **SALPAANCORE ARGANO**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30558**

ARM. V1: **24** A1: **69**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,200** HP

U./MIN: **3400**

APPLIC.: **NAUTICA**

SERV:

CODICE: **KLMT3245-**

30554



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 x 160 mors 3

CARR.: **SALPAANCORE ARGANO**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30554- Albero d.14**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,000** HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **NAUTICA**

SERV:

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3246-**

30925



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 x 169 mors 3

CARR.: **SALPAANCORE ARGANO**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30925- Albero d.14**

ARM. V1: **24** A1: **60**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,000** HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **NAUTICA**

SERV:

CODICE: **KLMT3251-**

30390



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 127 x 213 mors 3

CARR.: **SALPAANCORE ARGANO**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30390- Albero d.19**

ARM. V1: **24** A1: **88**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,500** HP

U./MIN: **2200**

APPLIC.: **NAUTICA**

SERV:

CODICE: **KLMT3254-**

30371



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 126 x 210 mors 3

CARR.: **SALPAANCORE ARGANO**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30371- Albero d.17**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,500** HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **NAUTICA**

SERV:

CODICE: **KLMT3248-**

30927



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 x 178 mors 3

CARR.: **SALPAANCORE ARGANO**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30927- Albero d.14**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,200** HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **NAUTICA**

SERV:

CODICE: **KLMT1959-**

30110



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 x 161 mors 5

CARR.: **TRACTEL** **TRACTEL**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA D114 S/F C2671/03 R1**

ARM. V1: **12** A1: **95**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,8** HP

U./MIN: **2050**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3324-**

30911



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 x 140 mors 2

CARR.: **VARI**

VARI

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30911- Albero d.**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,800** HP

U./MIN: **4500 ?**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV:

CODICE: **KLMT3359-**

30912



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 104 x 140 mors 2

CARR.: **VARI**

VARI

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30912- Albero d.**

ARM. V1: **24** A1: **42**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,800** HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV:

CODICE: **KLMT2493-**

30161



60282*

ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 113 x 190 mors 2

CARR.: **VARI**

CENTRALINA

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **CIMA**

ARM. V1: **12** A1: **175**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **2800**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3**

CODICE: **KLMT1661-**

60273*

60271



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 114 x 223 mors 2

CARR.: **VARI**

VARI

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **D114**

ARM. V1: **24** A1: **150**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **2600**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV:

CODICE: **KLMT2287-**

30192

G073034

32927*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 x 168 mors 4

CARR.: **VARI**

MOTORUOTE

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA D114**

ARM. V1: **12** A1: **95**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,8** HP

U./MIN: **2050**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1645-**

10556

ex10506

ex10113



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 250 X 76 mors 4

CARR.: **VARI**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA D114 4MO**

ARM. V1: **12**

A1: **95**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **0,8**

HP

U./MIN: **2050**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

MOTORUOTE

CODICE: **KLMT1204-**

30276

10556*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 219 mors 4

CARR.: **VARI**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA D114 4MO**

ARM. V1: **12**

A1: **95**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **0,8**

HP

U./MIN: **2050**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

MOTORUOTE

CODICE: **KLMT2183-**

30175



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 165 mors 4

CARR.: **VARI**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **D114**

ARM. V1: **12**

A1: **95**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **0,800**

HP

U./MIN: **2050**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

VARI

CODICE: **KLMT1205-**

30277

10570*

OMG2560014

10557*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 170 mors 4

CARR.: **VARI**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA D114 4MO**

ARM. V1: **24**

A1: **70**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **1,2**

HP

U./MIN: **2100**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

MOTORUOTE

CODICE: **KLMT1199-**

30102



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 163 mors 4

CARR.: **VARI**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA D114 S/F x10106/114**

ARM. V1: **24**

A1: **70**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **1,2**

HP

U./MIN: **2100**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

MOTORUOTA

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2850-**

30347



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 127 x 209 mors 4

CARR.: **VARI**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30347**

ARM. V1: **24**

ECC.: **SERIE**

V2:

KW: **1,6**

U./MIN:

MOTORUOTE

A1:

A2:

HP

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1834-**

30356



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 x 209 mors 4

CARR.: **VARI**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30356**

ARM. V1: **24**

ECC.: **SERIE**

V2:

KW: **1,7**

U./MIN: **1950**

MOTORUOTE

A1: **100**

A2:

HP

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1933-**

10570

30277*

OMG3560010



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 x 265 mors 4

CARR.: **VARI**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA D114 4MO**

ARM. V1: **24**

ECC.: **SERIE**

V2:

KW: **1,2**

U./MIN: **2100**

MOTORUOTE

A1: **70**

A2:

HP

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT3786-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 245 x 0 mors 0

CARR.: **VARI**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTR**

ARM. V1: **24**

ECC.: **SEPARATA**

V2:

KW: **1,300**

U./MIN:

VARI

A1:

A2:

HP

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT3649-**

10557

30277*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 250 x 264 mors 4

CARR.: **VARI**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA D114 4MO**

ARM. V1: **24**

ECC.: **SERIE**

V2:

KW: **1,2**

U./MIN: **2100**

MOTORUOTE

A1: **70**

A2:

HP

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2577-**

30426



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 194 mors 2+2

CARR.: **VARI**

VARI

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA**

ARM. V1: **24**

A1: **70**

ECC.: **SEPARATA**

V2:

A2: **4,3**

KW: **1,3**

HP

U./MIN: **3400**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2589-**

G073336



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 135 mors 2

CARR.: **VARI**

MOTORUOTE

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA D114 C4405/07 R1 M.P.**

ARM. V1: **24**

A1: **27**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2:

A2:

KW: **0,500**

HP

U./MIN: **2900**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2596-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 164 mors 4

CARR.: **VARI**

ARMANNI

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA1200/24 DIS.C4121/13R1**

ARM. V1: **24**

A1: **70**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **1,2**

HP

U./MIN: **2100**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2648-**

30275



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 225 mors 2+2

CARR.: **VARI**

MOTORUOTE

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA D114 4MO**

ARM. V1: **24**

A1: **60**

ECC.: **SEPARATA**

V2:

A2: **7**

KW: **1,2**

HP

U./MIN: **2600**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT3617-**

30289



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 171 mors 2+2

CARR.: **VARI**

LIFTER - OM

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA1200/24 DIS.C4121/14R2**

ARM. V1: **24**

A1: **60**

ECC.: **SEPARATA**

V2:

A2: **7**

KW: **1,2**

HP

U./MIN: **2600**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2845-**

30383

10688*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 127 X 210 mors 2+2

CARR.: **VARI**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30383**

ARM. V1: **24**

A1: **100**

ECC.: **SEPARATA**

V2:

A2: **7,5**

KW: **1,700**

HP

U./MIN: **2400**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 -**

MOTORUOTA

CODICE: **KLMT3435-**

G074425



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 240 X 220 mors 2

CARR.: **VARI**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA D114 C4405/07 R1 M.P.**

ARM. V1: **24**

A1: **27**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2:

A2:

KW: **0,500**

HP

U./MIN: **2900**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

MOTORUOTE

CODICE: **KLMT3230-**

10531



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 250 X 276 mors 2+2

CARR.: **VARI**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA1300/24 DIS.C4752/04 R1**

ARM. V1: **24**

A1: **70**

ECC.: **SEPARATA**

V2:

A2: **4,3**

KW: **1,3**

HP

U./MIN: **3400**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

MOTORUOTE

CODICE: **KLMT2873-**

30374



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 127 X 246 mors 4

CARR.: **VARI**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30374**

ARM. V1: **36**

A1: **62**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **1,7**

HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

MOTORUOTE

CODICE: **KLMT2785-**

30369



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 127 X 262 mors 4

CARR.: **VARI**

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA D.127**

ARM. V1: **48**

A1: **59**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **2**

HP

U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

MOTORUOTE

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3202-**

CARR.: **VARI**

B&B

30387



MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA D.127**

ARM. V1: **48**

A1: **62**

ECC.: **SEPARATA**

V2:

A2: **9,2**

KW: **2,300**

HP

U./MIN: **3100**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø **127**

x **276**

mors **2+2**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**