

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2865-**

0039810802



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 101 x 165 mors 3

CARR.: **FENWICK** TRASPALLET

MOTORE: **BERTRAND POLICO**

TIPO: **MS56-85 EHAS1M004**

ARM. V1: **24** A1: **15**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,18** HP

U./MIN: **70**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S3-40%**

CODICE: **KLMT2286-**

0136403007



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 125 x 251 mors 2

CARR.: **FENWICK** RE16

MOTORE: **BOSCH**

TIPO: **0136403007**

ARM. V1: **72** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **1,65** HP

U./MIN: **1200**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S3 - 10%**

CODICE: **KLMT2032-**

0136401006



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 125 x 253 mors 2

CARR.: **FENWICK** FENWICK

MOTORE: **BOSCH**

TIPO: **AMK5303=>F**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **0,5** HP

U./MIN: **2600**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV:

CODICE: **KLMT1626-**

0039761111



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 x 258 mors 4

CARR.: **FENWICK** FENWICK - F

MOTORE: **BOSCH**

TIPO: **AMP4662<=>S**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,6** HP

U./MIN: **2750**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2**

CODICE: **KLMT1490-**

C103A



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 102 x 297 mors 2

CARR.: **FENWICK** FENWICK

MOTORE: **FENW.**

TIPO: **C103**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: HP

U./MIN: **2200**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV:

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3299-**

E3072600



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 177 x 298 mors 2

CARR.: **FENWICK** FENWICK

MOTORE: FENWICK

TIPO: YM 3072600

ARM. V1: 24-36 A1: 205

ECC.: SERIE

V2: A2:

KW: 3,8/5,8 HP

U./MIN: 1350/2000

APPLIC.: Sollevamento SERV: S2-10'

CODICE: **KLMT1685-**

E3106169

3033211

3155342



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 186 x 300 mors 4

CARR.: **FENWICK** FENWICK

MOTORE: FENWICK

TIPO: E3106169

ARM. V1: 36-48 A1: 180

ECC.: SERIE

V2: A2:

KW: 5 HP

U./MIN: 2000

APPLIC.: Sollevamento SERV:

CODICE: **KLMT1995-**

E3094381

E3078696



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 185 x 325 mors 2

CARR.: **FENWICK** FENWICK

MOTORE: FENWICK

TIPO: E3035414

ARM. V1: 48 A1: 180

ECC.: SERIE

V2: A2:

KW: 6,8 HP

U./MIN: 2680 (285)

APPLIC.: Sollevamento SERV: S3-20%

CODICE: **KLMT2067-**

L38TA

MTT1F

MTT1G

0136500022



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 x 256 mors 3+1

CARR.: **FENWICK** FE16

MOTORE: FENWICK

TIPO: L38TA

ARM. V1: 24 A1:

ECC.: SERIE

V2: A2:

KW: 1 HP

U./MIN: 1300

APPLIC.: Trazione SERV: S2

CODICE: **KLMT3019-**

3157278



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 185 x 245 mors 4

CARR.: **FENWICK** PIATTAFORM

MOTORE: FPS

TIPO: FPS

ARM. V1: 12 A1: 126

ECC.: SERIE

V2: A2:

KW: 1,15 HP

U./MIN: 1120

APPLIC.: Trazione SERV: S2=1H

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1226-**

3304578



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 115 x 180 morsi 4

CARR.: **FENWICK** XG10 - X16

MOTORE: **FPS**

TIPO: **T11 - X15/E3304578**

ARM. V1: **24** A1: **35**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,62** HP

U./MIN: **3200**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-1H**

CODICE: **KLMT1679-**

E3058082



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 140 x 294 morsi 2

CARR.: **FENWICK** 30Q

MOTORE: **LEROY**

TIPO: **MS - E3058082**

ARM. V1: **72** A1: **12,6**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **0,72** HP

U./MIN: **1750**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3077-**



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 170 x 300 morsi 2

CARR.: **FENWICK** FENWICK

MOTORE: **LEROY**

TIPO: **FPS**

ARM. V1: **24-36** A1: **200**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3,8-5,8** HP

U./MIN: **1350/2000**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S2 - 10MI**

CODICE: **KLMT1671-**

MTX16
MTX16AA



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 150 x 0 morsi 2

CARR.: **FENWICK** 8Q

MOTORE: **M.MARELLI**

TIPO: **MTX16B**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3** HP

U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV:

CODICE: **KLMT1819-**

90060A22



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 145 x 235 morsi 2

CARR.: **FENWICK** FENWICK

MOTORE: **POLICO**

TIPO: **90060A22**

ARM. V1: **36-48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,47/0,65** HP

U./MIN: **1680-2250**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV:

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2371-**

0039761121

0039761101

900-13ZV



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 x 250 mors 4

CARR.: **FENWICK** FENWICK

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/1,5-834/515 EIG.IMP**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2297-**

0009810803

50034933*

903-010



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 112 x 165 mors 3

CARR.: **FENWICK** TRASPALLET

MOTORE: **SCHABMULLER - HESS**

TIPO: **R112/0,25-746/687-81-25**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,25** HP

U./MIN: **1465**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S3-29%**

CODICE: **KLMT1097-**

3653500000

3653500000L

0009810731

5814281



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 125 x 228 mors 2

CARR.: **LINDE - FENWI** L16 TRASP

MOTORE: **HPI**

TIPO: **107264G**

ARM. V1: **24** A1: **0**

ECC.: **COMPOUND**

V2: **0** A2: **0**

KW: **3** HP **0**

U./MIN: **0**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S2= 2MIN**

CODICE: **KLMT2331-**

0009761170

TF12/581242



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 x 170 mors 4

CARR.: **LINDE - FENWI** XA20 - XG12 -

MOTORE: **LE ROY SOMMER**

TIPO: **TF12/0009761170**

ARM. V1: **24** A1: **35**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,62** HP

U./MIN: **3200**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 = 1H**