

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2735-**



CARR.: **CLIMAX - HYST CLIMAX**  
 MOTORE: **E.D.C.**  
 TIPO: **MSE44101/3**  
 ARM. V1: **65** A1:  
 ECC.: **COMPOUND**  
 V2: A2:  
 KW: **10,5** HP  
 U./MIN:

ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 245 X 350 morsi 3

APPLIC.: Sollevamento SERV:

CODICE: **KLMT1982-**

1330841



CARR.: **HYSTER J2XM**  
 MOTORE: **BKB**  
 TIPO: **716678/17**  
 ARM. V1: **72-80** A1:  
 ECC.: **SERIE**  
 V2: A2:  
 KW: HP  
 U./MIN:

ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 203 X 455 morsi 2

APPLIC.: Sollevamento SERV:

CODICE: **KLMT1663-**

1326323



CARR.: **HYSTER J250**  
 MOTORE: **BKB**  
 TIPO: **ST01700/10**  
 ARM. V1: **72-80** A1:  
 ECC.: **SERIE**  
 V2: A2:  
 KW: HP  
 U./MIN:

ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 185 X 434 morsi 2

APPLIC.: Sollevamento SERV:

CODICE: **KLMT1208-**

303965



CARR.: **HYSTER 20Q.**  
 MOTORE: **BKB**  
 TIPO: **59710/42**  
 ARM. V1: **70** A1:  
 ECC.: **SERIE**  
 V2: A2:  
 KW: HP  
 U./MIN:

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 282 X 409 morsi 4

APPLIC.: Trazione SERV: S2

CODICE: **KLMT1568-**

325427



CARR.: **HYSTER E20XL**  
 MOTORE: **BKB**  
 TIPO: **325427**  
 ARM. V1: **72/80-69** A1:  
 ECC.: **SERIE**  
 V2: A2:  
 KW: HP  
 U./MIN:

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 260 X 398 morsi 4

APPLIC.: Trazione SERV:

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1098-**

370049  
370049/A



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 300 X 471 mors 4

CARR.: **HYSTER** E2XM - J250X

MOTORE: **BKB**

TIPO: **370049/A**

ARM. V1: **72-80** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **HP**

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT3704-**

8529241



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario (CCW)

Ø 243 X 560 mors 3

CARR.: **HYSTER** HYSTER 40 Q

MOTORE: **DANAHER-MOTION**

TIPO: **TSW160/4-250**

ARM. V1: **3F-56** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:64**

V2: A2:

KW: **23,6** HP

U./MIN: **1878**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3 - 15%**

CODICE: **KLMT3656-**

8530086  
2077237



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 292 X 370 mors 3

CARR.: **HYSTER** J320B416

MOTORE: **DANAHER-MOTION**

TIPO: **TSV180/4-180**

ARM. V1: **3F 43** A1: **444**

ECC.: **ASINCRONO Hz:50**

V2: A2:

KW: **21,5** HP

U./MIN: **977**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3326-**

8522622  
2064030



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 243 X 450 mors 3

CARR.: **HYSTER** E200 XMS AC

MOTORE: **DANAHER-MOTION**

TIPO: **TSW160/4-225**

ARM. V1: **3F-29** A1:

ECC.: **ASINCRONO 50Hz**

V2: A2:

KW: **13,7** HP

U./MIN: **1450**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3692-**

8524658

L140019



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 280 X 575 mors 3

CARR.: **HYSTER** E550XL

MOTORE: **DANAHER-MOTION**

TIPO: **TSW180/6-360**

ARM. V1: **3F-43** A1: **444**

ECC.: **ASINCRONO Hz:50**

V2: A2:

KW: **21,5** HP

U./MIN: **977**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3287-**

8526633

HH2071629



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 278 X 410 morsa 3

CARR.: **HYSTER** J3.20XM ACX

MOTORE: **DANAHER-MOTION**

TIPO: **TSW180/6-200**

ARM. V1: **3F-58** A1: **194**

ECC.: **ASINCRONO 50Hz**

V2: A2:

KW: **13** HP

U./MIN: **975**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3780-**

8529243

L140026



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 280 X 575 morsa 3

CARR.: **HYSTER** E550XL

MOTORE: **DANAHER-MOTION**

TIPO: **TSW180/6-360**

ARM. V1: **3F-72** A1: **266**

ECC.: **ASINCRONO Hz:50**

V2: A2:

KW: **21,5** HP

U./MIN: **977**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2923-**

324845



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 188 X 420 morsa 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **GE-MOTOR**

TIPO: **5BT1326B182**

ARM. V1: **36 - 48** A1: **280**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **7,4** HP

U./MIN: **2121**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3**

CODICE: **KLMT2326-**

8505120



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 166 X 378 morsa 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **GE-MOTOR**

TIPO: **5BC49JB1124**

ARM. V1: **36-48** A1: **200**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **5,7/7,6** HP **7,6/10**

U./MIN: **2325/3100**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **15MIN**

CODICE: **KLMT1931-**

8701600

387966



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 170 X 365 morsa 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **GE-MOTOR**

TIPO: **5BC49JB1046A**

ARM. V1: **36-48** A1: **200**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: HP **6,7/9,2**

U./MIN: **2000/2800**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **15MIN**

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2410-**

8500017



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 185 X 461 morsi 2

CARR.: **HYSTER** J2.50XM

MOTORE: **GE-MOTOR**

TIPO: **8500017 - AU1840**

ARM. V1: **72-80** A1: **270**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **15** HP

U./MIN: **2200**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **15 MIN.**

CODICE: **KLMT3427-**

8504521



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 335 X 580 morsi 4

CARR.: **HYSTER** **HYSTER**

MOTORE: **GE-MOTOR**

TIPO: **5BT1378B5**

ARM. V1: **36-48** A1: **477**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **17,5** HP **23,5**

U./MIN: **890**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3179-**

8702304



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 228 X 420 morsi 4

CARR.: **HYSTER** **HYSTER**

MOTORE: **GE-MOTOR**

TIPO: **8702304 - AU1840**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **7,6** HP **10,2**

U./MIN: **1500**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2409-**

8702303



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 228 X 420 morsi 4

CARR.: **HYSTER** **1.75XM**

MOTORE: **GE-MOTOR**

TIPO: **8702303 - AU1840**

ARM. V1: **48** A1: **0**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **10,8** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione** SERV: **60'**

CODICE: **KLMT1418-**

8500105

1379419

8500458

8504059



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 290 X 405 morsi 4

CARR.: **HYSTER** **E2.50XM**

MOTORE: **GE-MOTOR**

TIPO: **8500105**

ARM. V1: **72-80** A1: **190**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **14 (11,3)** HP **(15,2)**

U./MIN: **1260**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2736-**

8620081



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 190 X 440 morsi 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **GENERAL ELET.???**

TIPO: **75AA**

ARM. V1: **36-48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **HP**

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3**

CODICE: **KLMT2028-**

1374768



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 143 X 250 morsi 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **GENERAL ELETTRIC**

TIPO: **5BPB48NAC33A**

ARM. V1: **36-48** A1: **15**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,37-0,56** HP **0,5-0,75**

U./MIN: **1500-2000**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **60MIN.**

CODICE: **KLMT2879-**

8504046

8517245\*



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 143 X 250 morsi 2

CARR.: **HYSTER** E1.50XM D17

MOTORE: **GENERAL ELETTRIC**

TIPO: **5BPA48NBF8**

ARM. V1: **36-48** A1: **15**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,37-0,56** HP **0,5-0,75**

U./MIN: **1500-2000**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **60MIN.**

CODICE: **KLMT2176-**

8504047



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 143 X 250 morsi 2

CARR.: **HYSTER** YALE

MOTORE: **GENERAL ELETTRIC**

TIPO: **5BPA48NBF5**

ARM. V1: **36-48** A1: **15**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,37-0,56** HP **0,5-0,75**

U./MIN: **1500-2000**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **60MIN.**

CODICE: **KLMT3347-**

8517248



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 143 X 262 morsi 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER5.50

MOTORE: **GENERAL ELETTRIC**

TIPO: **5BPA48PBF3C**

ARM. V1: **48** A1: **24**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **HP 1,25**

U./MIN: **1900**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **60MIN.**

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2383-**

8504097

8504096\*

1378425



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 143 X 248 morsi 2

CARR.: **HYSTER** **HYSTER**

MOTORE: **GENERAL ELETTRIC**

TIPO: **5BPA48NBF23**

ARM. V1: **72** A1: **10,7**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,56** HP **0,75**

U./MIN: **1750**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **60MIN.**

CODICE: **KLMT2172-**

1330881

1378425

1304078



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 143 X 250 morsi 2

CARR.: **HYSTER** **HYSTER**

MOTORE: **GENERAL ELETTRIC**

TIPO: **5BPB48NAC15A**

ARM. V1: **72** A1: **10**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,56** HP **0,75**

U./MIN: **1750**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **60MIN.**

CODICE: **KLMT1672-**

1374770



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 143 X 250 morsi 2

CARR.: **HYSTER** **HYSTER**

MOTORE: **GENERAL ELETTRIC**

TIPO: **5BPB48NAC31A**

ARM. V1: **72** A1: **10**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,56** HP **0,75**

U./MIN: **1750**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **60MIN.**

CODICE: **KLMT2855-**

2013396



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 188 X 250 morsi 4

CARR.: **HYSTER** **J2.00XMT**

MOTORE: **HYSTER**

TIPO: **2013396**

ARM. V1: **36** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT3267-**

8540110

EX. 11220028



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 123 X 238 morsi 2

CARR.: **HYSTER** **P20S**

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **ASG6306**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **BRUSHLESS**

V2: A2:

KW: **0,15** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S3 - 70%**

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3644-**

8533252



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 123 X 238

mors 2

CARR.: **HYSTER** L20S

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **ASG6304**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **BRUSHLESS**

V2: A2:

KW: **0,15** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S3-70%**

CODICE: **KLMT3151-**

8519015



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario ?

Ø 178 X 365

mors 2

CARR.: **HYSTER** NACCO

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMT4660<=**

ARM. V1: **36 - 48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **6,9 - 9,1** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S2-15'**

CODICE: **KLMT3451-**

1516080



11216350

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 X 207

mors 2+2

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMK2611 - AMK2630**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2662-**

1520544



11216356

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 X 257

mors 2+2

CARR.: **HYSTER** S1.6

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMK2629**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT3890-**

8803418

HH4624572

8539621

11217182



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 297 X 281

mors 3

CARR.: **HYSTER** J250XN

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMZ7111**

ARM. V1: **3F x 50** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:**

V2: A2:

KW: **10** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3891-**

8803417  
HH4624571  
853962-?  
11217183



CARR.: **HYSTER** J250XN  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AMZ7118**  
ARM. V1: **3F x 50** A1:  
ECC.: **ASINCRONO Hz:**  
V2: A2:  
KW: **10** HP  
U./MIN:

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi  297 X  401 morsi  3 APPLIC.: Trazione SERV: S2 - 60'

CODICE: **KLMT2842-**

434333



CARR.: **HYSTER** HYSTER  
MOTORE: **KORDEL-LEROY**  
TIPO: **KMP112ORL**  
ARM. V1: **24** A1: 21  
ECC.: **M. PERMANENTE**  
V2: A2:  
KW: **0,4** HP  
U./MIN: **3000**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi  114 X  181 morsi  2 APPLIC.: Servosterzo SERV: S1

CODICE: **KLMT2412-**

2798022  
0-994014460



CARR.: **HYSTER** HYSTER  
MOTORE: **KORDEL-LEROY**  
TIPO: **KMP112ORL**  
ARM. V1: **48** A1: 11  
ECC.: **M. PERMANENTE**  
V2: A2:  
KW: **0,4** HP  
U./MIN: **3000**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi  114 X  181 morsi  2 APPLIC.: Servosterzo SERV: S1

CODICE: **KLMT3105-**



CARR.: **HYSTER** HYSTER  
MOTORE: **OHIO ELECTRIC MOTOR**  
TIPO: **C-481508X7525**  
ARM. V1: **36 - 48** A1: 19  
ECC.: **M. PERMANENTE**  
V2: A2:  
KW: HP **0,8 - 1**  
U./MIN: **1400 - 190**

ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario  0 X  0 morsi  0 APPLIC.: Servosterzo SERV: CONT.

CODICE: **KLMT2114-**



CARR.: **HYSTER** J50AS  
MOTORE: **OHIO ELECTRIC MOTOR**  
TIPO: **C-481514X7605**  
ARM. V1: **72** A1: 12  
ECC.: **M. PERMANENTE**  
V2: A2:  
KW: HP **0,9**  
U./MIN: **1700**

ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario  142 X  250 morsi  2 APPLIC.: Servosterzo SERV: CONT.



# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1194-**

268605



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 168 X 240 morsi 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **PRESTOLITE**

TIPO: **XXX**

ARM. V1: **36-48** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **0** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo** SERV:

CODICE: **KLMT3023-**

193023



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 168 X 240 morsi 2

CARR.: **HYSTER** E30B

MOTORE: **PRESTOLITE**

TIPO: **9F10043**

ARM. V1: **72-80** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **0** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo** SERV:

CODICE: **KLMT1195-**

268606



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 167 X 240 morsi 2

CARR.: **HYSTER** E100A 50q.I

MOTORE: **PRESTOLITE**

TIPO: **MKR4003**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **0** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo** SERV:

CODICE: **KLMT1674-**

325927



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 181 X 425 morsi 2

CARR.: **HYSTER** E2 - E3

MOTORE: **PRESTOLITE**

TIPO: **AU2451-10Z82132**

ARM. V1: **72-80** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento** SERV:

CODICE: **KLMT1095-**

0363036

0363374

696087

50019627



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 112 X 245 morsi 2

CARR.: **HYSTER** ERB12,5 - A1

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P112/0,7K-542/533-3,8/10**

ARM. V1: **24** A1: **42**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,7** HP

U./MIN: **1530**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S3 - 50%**

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT4031-**

0501.331.434  
8814405



CARR.: **HYSTER** **HYSTER**  
MOTORE: **SCHABMULLER**  
TIPO: **TSA106-65-002.50**  
ARM. V1: **28 - 3F** A1:  
ECC.: **ASINCRONO Hz:**  
V2: A2:  
KW: **0,58** HP  
U./MIN: **2580**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 106 X 274 mors 3

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT2798-**

1567605  
1525635  
3072296  
50060160\*



CARR.: **HYSTER** **NACCO**  
MOTORE: **SCHABMULLER**  
TIPO: **TSA106-65-3.46**  
ARM. V1: **3F- 14,5** A1:  
ECC.: **ASINCRONO Hz120**  
V2: A2:  
KW: **0,65** HP  
U./MIN: **3210**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 106 X 260 mors 3

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3043-**

1565619  
0501217374  
580051498



CARR.: **HYSTER** **NACCO**  
MOTORE: **SCHABMULLER**  
TIPO: **TSA106-65-2.46**  
ARM. V1: **3F- 28** A1:  
ECC.: **ASINCRONO Hz:95**  
V2: A2:  
KW: **0,65** HP  
U./MIN: **3210**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 106 X 260 mors 3

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3044-**

1498989  
50049214\*



CARR.: **HYSTER** **R16**  
MOTORE: **SCHABMULLER**  
TIPO: **TSA100B-3.44**  
ARM. V1: **3F- 28** A1:  
ECC.: **ASINCRONO Hz95**  
V2: A2:  
KW: **0,9** HP  
U./MIN: **2640**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 112 X 208 mors 3

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1731-**

0363006



CARR.: **HYSTER** **HYSTER**  
MOTORE: **SCHABMULLER**  
TIPO: **R150/4,5RK-606/626**  
ARM. V1: **24** A1: **248**  
ECC.: **SERIE**  
V2: A2:  
KW: **4,5** HP  
U./MIN: **2350**

ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 150 X 320 mors 2

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-11%**

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2722-**

0878822



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 178 X 316 morsi 2

CARR.: **HYSTER** A1.50XL

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/4,8RK-705/686-./08**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4,8 - 5,8** HP

U./MIN: **1770**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S2-15'**

CODICE: **KLMT3175-**

0037807

50419015



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 150 X 320 morsi 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/4,5RK-666/527**

ARM. V1: **24** A1: **248**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4,5** HP

U./MIN: **2350**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-11%**

CODICE: **KLMT2840-**

0893701



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 178 X 314 morsi 2

CARR.: **HYSTER** A1.50XL

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL178A-701**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:


KW: **5,8** HP

U./MIN: **1810**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S2-21'**

CODICE: **KLMT2952-**

1565604



ROTAZIONE V.L.A.:

Ø 200 X 418 morsi 3

CARR.: **HYSTER** R1,6

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA200C-21**

ARM. V1: **3F- 28** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:88**

V2: A2:

KW: **14** HP

U./MIN: **2525**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3 - 25%**

CODICE: **KLMT2690-**

8504424

2036241

908-014



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 178 X 440 morsi 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/10,5LK-704/684**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **10,5** HP

U./MIN: **3245**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S2-15MIN.**

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2296-**

8504423  
Y580008562  
2036240  
908-014



CARR.: **HYSTER** **HYSTER**  
MOTORE: **SCHABMULLER**  
TIPO: **R178/10,5LK-704/684 TW MK**  
ARM. V1: **80** A1:  
ECC.: **SERIE**  
V2: A2:  
KW: **10,5** HP  
U./MIN: **3245**

ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 178 X 440 morsa 2

APPLIC.: Sollevamento SERV: S2-15MIN.

CODICE: **KLMT2475-**

1506505  
AT090011



CARR.: **HYSTER** **HYSTER**  
MOTORE: **SCHABMULLER**  
TIPO: **TSL150B-863**  
ARM. V1: **24** A1:  
ECC.: **SEPARATA**  
V2: A2:  
KW: **2,6** HP  
U./MIN: **2410**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 276 morsa 2+2

APPLIC.: Trazione SERV: S2-60'

CODICE: **KLMT2253-**

050102048  
2770351  
05.01.02.048



CARR.: **HYSTER** **NACCO**  
MOTORE: **SCHABMULLER**  
TIPO: **N150/2,0K-920/840**  
ARM. V1: **24** A1:  
ECC.: **SEPARATA**  
V2: A2:  
KW: **2** HP  
U./MIN:

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 240 morsa 2+2

APPLIC.: Trazione SERV:

CODICE: **KLMT1129-**

1335341  
900-017-0216



CARR.: **HYSTER** **A1.50XL**  
MOTORE: **SCHABMULLER**  
TIPO: **R210/3,7K-377/169**  
ARM. V1: **24** A1: **195**  
ECC.: **SERIE**  
V2: A2:  
KW: **3,7** HP  
U./MIN: **2345**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 310 morsa 4

APPLIC.: Trazione SERV: S2-60MIN.

CODICE: **KLMT2408-**

0501320814  
0893700



CARR.: **HYSTER** **HYSTER**  
MOTORE: **SCHABMULLER**  
TIPO: **TSL220-42**  
ARM. V1: **24** A1:  
ECC.: **SEPARATA**  
V2: A2:  
KW: **4,2** HP  
U./MIN: **2000**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 220 X 313 morsa 2+2

APPLIC.: Trazione SERV: S2-60MIN.


# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2406-**

0893415  
1377431



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 307 morsa 4

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R210/4,4K-323**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4,4** HP

U./MIN: **2140**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2464-**

2770350  
660517  
050102047  
05.01.02.047



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 X 230 morsa 4

CARR.: **HYSTER** S1.0

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **N125/1K-722/664**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **2950**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2792-**

1565617  
0501215132



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 200 X 318 morsa 3

CARR.: **HYSTER** R1,6

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA200AB-20**

ARM. V1: **3F-28** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz70**

V2: A2:

KW: **6,4** HP

U./MIN: **2053**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT4051-**

4608058  
8801972



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 215 morsa 3

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA200-100-205-UL**

ARM. V1: **3F-16** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:**

V2: A2:

KW: **?????** HP

U./MIN: **???**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT4052-**

2106374  
8545085  
D100530



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 120 X 212 morsa 3

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA120-080-008**

ARM. V1: **3F-16** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:**

V2: A2:

KW: **?????** HP

U./MIN: **???**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT4054-**

4627580  
8806631



ROTAZIONE V.L.A.: Orario - UVW

Ø 200 X 382 morsa 3

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA200-230-215**

ARM. V1: **3F-32** A1: **348**

ECC.: **ASINCRONO Hz:59**

V2: A2:

KW: **14** HP

U./MIN: **1715**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S3 - 25%**

CODICE: **KLMT4053-**

4623850



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 200 X 277 morsa 3

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA200-140-230-UL**

ARM. V1: **3F-32** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:60**

V2: A2:

KW: **6,4** HP

U./MIN: **1755**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT2539-**

CA113.0507  
05.01.02.022



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 113 X 174 morsa 3

CARR.: **HYSTER - DECA S1.0 - FN2**

MOTORE: **HYSTER - DECA**

TIPO: **RC NV Q ALB. CON.+FIL**

ARM. V1: **24** A1: **30**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,500** HP

U./MIN: **2800**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT1165-**

2015058  
8620079



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 206 X 252 morsa 4

CARR.: **HYSTER - YALE PREMIUM - E**

MOTORE: **HYSTER**

TIPO: **80A**

ARM. V1: **36-48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2859-**

1516079



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 X 210 morsa 2+2

CARR.: **NACCO** HYSTER

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMK2608**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1486-**

9940144538



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 240 morsi 4

CARR.: **NACCO** SDO12

MOTORE: **NACCO**

TIPO: **150 V.I.**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2,1** HP

U./MIN: **3100**

APPLIC.: **Trazione** SERV:

CODICE: **KLMT1794-**

050102030



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 298 morsi 4

CARR.: **NACCO** NACCO

MOTORE: **NACCO**

TIPO: **F1261900**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2,6** HP

U./MIN: **2250**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2588-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 285 morsi 2+2

CARR.: **NACCO** NACCO

MOTORE: **NACCO**

TIPO: **F1263700**

ARM. V1: **24** A1: **140**

ECC.: **INDIPENDENTE**

V2: A2: **15**

KW: **2,6** HP

U./MIN: **2250**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2564-**

580015485



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 292 morsi 2+2

CARR.: **NACCO** NACCO

MOTORE: **NACCO**

TIPO: **F1263600**

ARM. V1: **24** A1: **140**

ECC.: **INDIPENDENTE**

V2: A2: **15**

KW: **2,6** HP

U./MIN: **2250**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2304-**

4050104013



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 190 X 320 morsi 2+2

CARR.: **NACCO** NACCO

MOTORE: **NACCO**

TIPO: **F1451300**

ARM. V1: **48** A1: **110**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2: **16**

KW: **4,5** HP

U./MIN: **2220**

APPLIC.: **Trazione** SERV:

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2725-**

1414716  
Y440069051  
908-010-0046



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 112 X 200 morsa 2

CARR.: **NACCO** ORMIC

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D112/2R-553/124-../16**

ARM. V1: **24** A1: **117**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-13%**

CODICE: **KLMT2235-**

0363000

900-017-0147



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 308 morsa 4

CARR.: **NACCO** AL1.5XL

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R210/3,7K-271/169**

ARM. V1: **24** A1: **195**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3,7** HP

U./MIN: **2345**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2702-**

8509078

2044165



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 268 morsa 2+2

CARR.: **NACCO** NACCO

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL210B-336-UL**

ARM. V1: **36/48** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **4,3 / 5,8** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-90'**

CODICE: **KLMT2580-**

8507290

2040810



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 268 morsa 2+2

CARR.: **NACCO** NACCO

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL210B-336-UL**

ARM. V1: **36-48** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **4,3/5,8** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2079-**

1326322



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 184 X 434 morsa 2

CARR.: **YALE** ERP25ALF

MOTORE: **BKB**

TIPO: **717019/10**

ARM. V1: **72-80** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: HP

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento** SERV:



# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1187-**

258257000



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 208 X 329 morsi 2

CARR.: **YALE** EFGV20

MOTORE: **BKB**

TIPO: **258257000 3083/**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **9,5** HP

U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV:

CODICE: **KLMT3455-**

8526634

2071630



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 190 X 435 morsi 3

CARR.: **YALE** YALE AC

MOTORE: **DANAHER**

TIPO: **TSW112/4-195**

ARM. V1: **3F x 55** A1: **230**

ECC.: **ASINCRONO Hz.85**

V2: A2:

KW: **14** HP

U./MIN: **2400**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-15%**

CODICE: **KLMT3174-**

375015



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 335 X 590 morsi 4

CARR.: **YALE** HYSTER

MOTORE: **GE-MOTOR**

TIPO: **375015**

ARM. V1: **36-48** A1: **467?**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **17,5** HP **23,5**

U./MIN: **925**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3127-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 290 X 405 morsi 2+2

CARR.: **YALE** ALF25

MOTORE: **GE-MOTOR**

TIPO: **8500..**

ARM. V1: **72** A1: **190**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **14** HP

U./MIN: **1130 ?**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **60MIN.**

CODICE: **KLMT2075-**

8500108

HH2036640

580009299

4026818



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 290 X 405 morsi 2+2

CARR.: **YALE** ERP30ALF-J2

MOTORE: **GE-MOTOR**

TIPO: **8500108**

ARM. V1: **72-80** A1: **235**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **17** HP

U./MIN: **1130**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **60MIN.**

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1809-**

8500003



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 228 X 445 morsa 4

CARR.: **YALE** YALE

MOTORE: **GE-MOTOR**

TIPO: **8500003**

ARM. V1: **72-80** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **9,6** HP **12,8**

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione** SERV: **1H**

CODICE: **KLMT3611-**

8517247



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 143 X 250 morsa 2

CARR.: **YALE** YALE

MOTORE: **GENERAL ELETTRIC**

TIPO: **5BPA48NBF22B**

ARM. V1: **72** A1: **10,7**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,56** HP **0,75**

U./MIN: **1750**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **60MIN.**

CODICE: **KLMT3755-**

24MA42S-WA

20130826-00

AME-W4-314



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 125 X 215 morsa 2

CARR.: **YALE** M010E

MOTORE: **HESELMANN**

TIPO: **24MA42S-WAL**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **3** HP

U./MIN: **3830 ??**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-14%**

CODICE: **KLMT3436-**

8512513

E221430

11213262new



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 105 X 215 morsa 2

CARR.: **YALE** YALE ATF

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMG6309**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **BRUSHLESS**

V2: A2:

KW: **0,8** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3628-**

8524992



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 132 X 305 morsa 2

CARR.: **YALE** YALE

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AML6302**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **BRUSHLESS**

V2: A2:

KW: **2,000** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S2 - 30'**

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3153-**

8526140



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 125 X 264 morsa 2

CARR.: **YALE** ERP30ALF

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMK6320 <=**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.: **BRUSHLESS**

V2: A2:

KW: **1,2** HP

U./MIN: **2200**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2558-**

MPA1827122

8510613



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 180 X 365 morsa 2

CARR.: **YALE** ERP18ATF

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMT4655<=**

ARM. V1: **36 - 48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **6,9 - 9,1** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S2-15'**

CODICE: **KLMT1758-**

C-481276X77

2034301?



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 140 X 246 morsa 2

CARR.: **YALE** ERP16

MOTORE: **OHIO ELECTRIC MOTOR**

TIPO: **C-481276X7737A**

ARM. V1: **36-48** A1: **65**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: HP **1,88**

U./MIN: **1600**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV:

CODICE: **KLMT1710-**

Y296321272

Y258433700

9070100091



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 112 X 211 morsa 2

CARR.: **YALE** YALE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D112/1R-639/606**

ARM. V1: **36** A1: **40**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **3160**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S3-40%**

CODICE: **KLMT3265-**

8509399



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 195 X 435 morsa 2

CARR.: **YALE** ERC55HG

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL190B-75AA-CB**

ARM. V1: **36-48** A1:

ECC.:

V2: A2:

KW: **8,5-12,5** HP

U./MIN: **2180**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S2-30'**

# CATALOGO MOTORI



SRL

**CODICE: KLMT2457-**

258984400  
Y258984400



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 210 X 375 morsi 2

CARR.: **YALE** ERC40

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D210/14LK-465/307-../06**

ARM. V1: **72** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **14** HP

U./MIN: **1645**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S2-7MIN.**

**CODICE: KLMT2959-**

1506504



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 286 morsi 2+2

CARR.: **YALE** YALE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL150B-863**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **2,6** HP

U./MIN: **2410**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

**CODICE: KLMT1652-**

258984300  
Y258984300



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 325 X 425 morsi 4

CARR.: **YALE** ERP40AK

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R325/14,1K**

ARM. V1: **72** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **14,1** HP

U./MIN: **1040**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

**CODICE: KLMT1861-**

8620089  
8504073  
730057004



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 205 X 264 morsi 2+2

CARR.: **YALE** YALE

MOTORE: **YALE**

TIPO: **80BB**

ARM. V1: **36-48** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **4,3/5,8** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60MIN.**

**CODICE: KLMT1509-**

F1602700  
4050104014



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 242 X 340 morsi 2+2

CARR.: **YALE** YALE

MOTORE: **YALE**

TIPO: **F1602700**

ARM. V1: **48** A1: **145**

ECC.: **INDIPENDENTE**

V2: A2: **23**

KW: **6** HP

U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2=60MIN**