

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3487-**

FF050300



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 125 x 230 mors 2

CARR.: **PIERALISI** PIERALISI

MOTORE: **BEST MOTOR**

TIPO: **FF050300**

ARM. V1: **24** A1: **33**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,6** HP

U./MIN: **1800**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S2 - 60MI**

CODICE: **KLMT4036-**



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 150 x 338 mors 2

CARR.: **PIERALISI** BIT1000 ?

MOTORE: **BEST MOTOR**

TIPO: **FH400515**

ARM. V1: **24** A1: **215**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4** HP

U./MIN: **2450**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3 - 53%**

CODICE: **KLMT2214-**

K2P104ASAA



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 194 x 395 mors 3

CARR.: **PIERALISI** PIERALISI

MOTORE: **GIEM**

TIPO: **K2P104A**

ARM. V1: **48** A1: **210**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **7,65** HP

U./MIN: **1320**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3 - 15%**

CODICE: **KLMT1786-**

FF060200



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 125 x 0 mors 2

CARR.: **PIERALISI** PIER.

MOTORE: **PIERALISI**

TIPO: **FF060200**

ARM. V1: **24** A1: **33**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,6** HP

U./MIN: **1800**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S2 - 60MI**

CODICE: **KLMT3478-**

000213565

FH400511



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 150 x 337 mors 2

CARR.: **PIERALISI** BIT1000

MOTORE: **PIERALISI**

TIPO: **FH400515**

ARM. V1: **24** A1: **215**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4** HP

U./MIN: **2450**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3 - 53%**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3149-**

FH250100



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 150 x 0 mors 2

CARR.: **PIERALISI** **PIERALISI**

MOTORE: **PIERALISI**

TIPO: **FH250100**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.:

V2: A2:

KW: **2,3** HP

U./MIN: **1900**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-18% S**

CODICE: **KLMT3317-**

F0801100



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 177 x 398 mors 3

CARR.: **PIERALISI** **VARI**

MOTORE: **PIERALISI**

TIPO: **177 3MO**

ARM. V1: **48** A1: **215**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **8** HP

U./MIN: **2000-2500**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-19%**

CODICE: **KLMT1785-**

F1152000



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 x 297 mors 4

CARR.: **PIERALISI** **PIER**

MOTORE: **PIERALISI**

TIPO: **F1152000**

ARM. V1: **24** A1: **80**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **1400**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2 - 60MI**

CODICE: **KLMT2717-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 190 x 390 mors 5

CARR.: **PIERALISI** **18Q.**

MOTORE: **PIERALISI**

TIPO: **F1600200**

ARM. V1: **48** A1: **145**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **6** HP

U./MIN: **1900-2550**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2000-**

15059



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 253 x 420 mors 4

CARR.: **PIERALISI** **VARI**

MOTORE: **PIERALISI**

TIPO: **253 4MO CAL**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **8** HP

U./MIN: **950 / 1600**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT4035-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 x 285 mors 2+2

CARR.: **PIERALISI - CE BIT ??**

MOTORE: **BEST MOTOR**

TIPO: **D150 2+2MO**

ARM. V1: 24 A1: 110

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2: 15

KW: 2,200 HP

U./MIN: 1500

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2869-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 x 266 mors 2+2

CARR.: **PIERALISI - CE BIT**

MOTORE: **PIERALISI - CESAB**

TIPO: **D150 2+2MO**

ARM. V1: 24 A1: 100

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2: 15

KW: 2,000 HP

U./MIN: 1850

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**