

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT4005-**

3022-006-104



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 356 morsa 2

CARR.: **AGV** AGV

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA21-24,0/TSL125-534**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **HP**

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT4018-**

50015963*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 100 X 203 morsa 2

CARR.: **AGV** AGV

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P102/0,05-39/9**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,005** HP

U./MIN: **3200**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT4008-**

50065245*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 100 X 145 morsa 2

CARR.: **AGV** AGV

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P102/0,05-13/7**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,005** HP

U./MIN: **3200**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT4022-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 356 morsa 2

CARR.: **AGV** AGV

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA21-24/TSL125-062-574**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,6** HP

U./MIN: **1930**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3848-**

2004630



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 240 X 290 morsa 2

CARR.: **AGV** VARI

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P240/2,5-42/74**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **3,2** HP

U./MIN: **1205**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2890-**



CARR.: **AGV - VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL210A-335**

ARM. V1: **44** A1: **0**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **1865**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø X mors

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT4050-**

900402



CARR.: **AGV - VARI** MOTOR-IN-W

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **27.1.42/150.733.639**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **1820**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø X mors

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3875-**

91024

91024SP125



CARR.: **ALTRE APPLIC NAUTICA**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **SP125T24**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **5,3** HP

U./MIN: **3040**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø X mors

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-3'**

CODICE: **KLMT3974-**

0501329989



CARR.: **ATLET** 4B017

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA120-080-008-UL**

ARM. V1: **3F- 15** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **3360**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø X mors

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT3719-**

116102

0501216507

0501330196

ex.11024196



CARR.: **ATLET** 4B017

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA120-080**

ARM. V1: **3F- 15** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **3360**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø X mors

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3660-**

108155



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 225 mors 3

CARR.: **ATLET** PLP200

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA150-120**

ARM. V1: **3F- 15,7** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:**

V2: A2:

KW: **2,200** HP

U./MIN: **2250**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3815-**

104823



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 225 mors 3

CARR.: **ATLET** PLP200

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA150-120-014-UL**

ARM. V1: **3F- 15,7** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:**

V2: A2:

KW: **2,200** HP

U./MIN: **2250**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3870-**

113457



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 170 X 307 mors 3

CARR.: **ATLET** VARI

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA170-210-40**

ARM. V1: **3F x 34** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:79**

V2: A2:

KW: **7,5** HP

U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3385-**

113164

113164.

ex.50063778



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 170 X 380 mors 3

CARR.: **ATLET** VARI

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA170-210-40-UL**

ARM. V1: **3F x 34** A1:

ECC.: **ASINCRONO**

V2: A2:

KW: **7,5** HP

U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3812-**

22802



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 268 mors 4

CARR.: **BT** BT100 - NAU

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL150-865**

ARM. V1: **20** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **6** HP

U./MIN: **3740**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-3'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2565-**

(371016000)

200866 ?



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 250 X 245 morsa 2+2

CARR.: **BT** LV13

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **L25-24,8/TSL115-16**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **0,5** HP

U./MIN: **2163**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3882-**

7522514



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 135 X 280 morsa 3

CARR.: **BT** OSE250

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA135-165-206**

ARM. V1: **3F x 16** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:**

V2: A2:

KW: **2,8** HP

U./MIN: **2570**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT3967-**

251775



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 190 X 270 morsa 4

CARR.: **BT** OP1000

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL180-90-1**

ARM. V1: **48** A1: **127**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **5** HP

U./MIN: **2090**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60%**

CODICE: **KLMT4004-**

247452



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 200 X 302 morsa 3

CARR.: **BT** RRE200

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA200-180-100**

ARM. V1: **48 3F** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:**

V2: A2:

KW: **-** HP

U./MIN: **-**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **-**

CODICE: **KLMT2605-**

8342306



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 X 0 morsa 2

CARR.: **BT SYSTEM** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **MIWD26.21/150.459.339**

ARM. V1: **24** A1: **54**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **1785**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-45MIN**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT2624-**

50051026*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 240 X 290 morsa 2

CARR.: **CASSIOLI** RNA41-31,27/

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL240-76**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **4,5** HP

U./MIN: **1775**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2425-**

550174

450246 ROC

EX.50039196

50053521*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 X 190 morsa 2+2

CARR.: **CATERPILLAR** CAT

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **N125/0,8-717/660**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **0,400 - 0,8** HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S3-60%**

CODICE: **KLMT3311-**

0058118



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 200 X 230 morsa 3

CARR.: **CESAB** BLITZ AC

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA200-100-38**

ARM. V1: **32** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:70**

V2: A2:

KW: **6** HP

U./MIN: **2045**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3430-**

0058064



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 228 morsa 4

CARR.: **CESAB** BLITZ

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL210A-337-UL**

ARM. V1: **36** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4,2** HP

U./MIN: **2160**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT3960-**

0058114



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 240 X 400 morsa 3

CARR.: **CESAB** CESAB

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA240-240-16-UL**

ARM. V1: **3F- 24 / 32** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:39**

V2: A2:

KW: **14 ??** HP

U./MIN: **1135 ??**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2699-**

0058089

0501213927*

50058627



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 200 X 242 morsa 3

CARR.: **CESAB** BLITZ320AC

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA200-100**

ARM. V1: **3F-27** A1:

ECC.: **ASINCRONO 80Hz**

V2: A2:

KW: **4,5** HP

U./MIN: **2295**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT2814-**

3602056



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 275 X 400 morsa 3

CARR.: **CESAB** KD-KGA

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA240B-4**

ARM. V1: **3F-28** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:**

V2: A2:

KW: **9** HP

U./MIN: **1290**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT3237-**

0058115



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 240 X 400 morsa 3

CARR.: **CESAB** CENTAURO 8

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA240-240-18**

ARM. V1: **3F-53** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:39**

V2: A2:

KW: **14** HP

U./MIN: **1135**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT3961-**

0058192

OT10010001

755000087



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 280 X 355 morsa 3

CARR.: **CESAB** PONTE CAR

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA240-240-208**

ARM. V1: **3F x 53** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:**

V2: A2:

KW: HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2**

CODICE: **KLMT2351-**

0058029

2996052

A0038465

50044326*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 325 X 468 morsa 2+2

CARR.: **CESAB** BLITZ 250

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **N325/15,5K-42/36**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.: **INDIPENDENTE**

V2: A2:

KW: **15,5** HP

U./MIN: **1650**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT2747-**

0058104
671005
150211530
ex50058133



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 270 X 0 morsi 3

CARR.: **CESAB - DETAS BLITZ250AC -**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA270A**

ARM. V1: **3F- 50** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:40**

V2: A2:

KW: **14** HP

U./MIN: **1140**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT1361-**

0058007
0057919
50033725



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 228 morsi 4

CARR.: **CESAB - LUGLI BLITZ**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R210/4,2FK-445/268**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4,2** HP

U./MIN: **2160**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2592-**

0058007
0057919
2803500
50054358*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 228 morsi 4

CARR.: **CESAB - LUGLI BLITZ**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL210A-268**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4,2** HP

U./MIN: **2160**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT3474-**

0058130
0501215117



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 200 X 261 morsi 3

CARR.: **CESAB - TOYO BLITZ AC**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA200-160-055**

ARM. V1: **3F- 16** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:46**

V2: A2:

KW: **5,1** HP

U./MIN: **1335**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT1243-**

3793304
3067763



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 295 morsi 4

CARR.: **CLARK** TM15 - EM15

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/2,5K-530/528**

ARM. V1: **24** A1: **0**

ECC.: **SERIE**

V2: **0** A2: **0**

KW: **2,5** HP **0**

U./MIN: **2390**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3452-**

8036219
068036219

Ex.50062627



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 170 X 398 morsa 3

CARR.: **CLARK** ETX

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA170-210-31-UL**

ARM. V1: **3F x 28** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz.47**

V2: A2:

KW: **10,7** HP

U./MIN: **1310**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S3-15%**

CODICE: **KLMT1300-**

4305253

900-014-0029



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 178 X 254 morsa 4

CARR.: **CLARK** CLARK

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/3,8K-521/569**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3,8** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT1305-**

4330160



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 178 X 290 morsa 4

CARR.: **CLARK** EM 12S

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/5,2K-686/674**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **5,2** HP

U./MIN: **2270**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1304-**

4325231
3110452

900-014 ZV



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 178 X 285 morsa 4

CARR.: **CLARK** TM16L

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/3,8K-521/569**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3,8** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT1241-**

3790126
3790839
3067856

9000240100



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 280 X 433 morsa 4

CARR.: **CLARK** EPM30

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R280/10K-41/39N**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **10** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT2185-**

90-257254



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 223 morsi 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSCOPIA

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P150/0,8-752/516**

ARM. V1: **24** A1: **43**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,8** HP

U./MIN: **1340**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-32MIN.**

CODICE: **KLMT1820-**

90-10343-3



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 150 X 224 morsi 2

CARR.: **CLEANING** SPAZZATRICE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/0,8L-614/604**

ARM. V1: **24** A1: **39**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,8** HP

U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2930-**

145168



50053574*

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 325 X 480 morsi 0

CARR.: **DAEWOO** B30X

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL325A-38**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.: **INDIPENDENTE**

V2: A2:

KW: **15,5** HP

U./MIN: **1650**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3319-**

A284355



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 325 X 468 morsi 2+2

CARR.: **DAEWOO** B32X

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL325-38**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.: **INDIPENDENTE**

V2: A2:

KW: **15** HP

U./MIN: **1650**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3325-**

145168.



50057894*

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 325 X 468 morsi 2+2

CARR.: **DAEWOO** B30X

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL325A-36**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.: **INDIPENDENTE**

V2: A2:

KW: **15,5** HP

U./MIN: **1650**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3683-**

670236



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 200 X 242 morsa 3

CARR.: **DETAS** BLITZ320AC

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA200-100-26 FOR HFS**

ARM. V1: **3F-27** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:80**

V2: A2:

KW: **4,5** HP

U./MIN: **2295**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT2206-**

670228

0501320756



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 178 X 292 morsa 2+2

CARR.: **DETAS** SE420

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL178-688**

ARM. V1: **48** A1: **132**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **5,2** HP

U./MIN: **2950**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2841-**

670229

0501320757



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 178 X 292 morsa 2+2

CARR.: **DETAS** SE420

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL178-688**

ARM. V1: **48** A1: **132**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **5,2** HP

U./MIN: **2950**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2156-**

670212

660429



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 178 X 293 morsa 4

CARR.: **DETAS** DETAS

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/4,2-692/678**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4,2** HP

U./MIN: **2515**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT3031-**

150211460

50052786*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 325 X 468 morsa 2+2

CARR.: **DETAS** DETAS SE42

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL325-37**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.: **INDIPENDENTE**

V2: A2:

KW: **15,5** HP

U./MIN: **1650**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3631-**

24V



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 230 X 555 morsa 3

CARR.: **DIGIPACK** MOTORUOTA

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **VD23-28,9/TSA135-100-009**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.:

V2: A2:

KW: **HP**

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT3604-**

168606777

72.90.00380



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 380 X 600 morsa 3

CARR.: **DIGIPACK** AGV

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA41-31,3/TSA240-008**

ARM. V1: **3F X 32** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:70**

V2: A2:

KW: **9,2** HP

U./MIN: **2055**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3632-**

72.90.00415



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 230 X 555 morsa 3

CARR.: **DIGIPACK** MOTORUOTA

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **VD23-28,9/TSA135-100-007**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT3699-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 170 X 232 morsa 3

CARR.: **DIGIPAK** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA170-100-16**

ARM. V1: **3F x 32** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:90**

V2: A2:

KW: **4,5** HP

U./MIN: **2630**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3659-**

72.90.00246



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 X 0 morsa 3

CARR.: **DIGIPAK** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA32-30,0/TSA170-100-16**

ARM. V1: **3F x 32** A1: **46**

ECC.: **ASINCRONO Hz:90**

V2: A2:

KW: **4,5** HP

U./MIN: **2630**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CATALOGO MOTORI




SRL

CODICE: KLMT3555-

B603000014A

30305750

MISC001-A58



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 317 X 435 morsa 3

CARR.: ELECTRIC80 RIDUTTORE

MOTORE: SCHABMULLER

TIPO: RNA32-30,0/TSA170-100-16

ARM. V1: 3F x 32 A1: 46

ECC.: ASINCRONO Hz:90

V2: A2:

KW: 4,5 HP

U./MIN: 2630

APPLIC.: Trazione

SERV: S2-60'

CODICE: KLMT2953-



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 212 X 255 morsa 2

CARR.: ELECTRIC80 RIDUTTORE

MOTORE: SCHABMULLER

TIPO: P210/2-324/253

ARM. V1: 44 A1: 0

ECC.: M. PERMANENTE

V2: A2:

KW: 2 HP

U./MIN: 1865

APPLIC.: Trazione

SERV: S2-60MIN

CODICE: KLMT2837-

B603000008



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 350 X 470 morsa 2

CARR.: ELECTRIC80 RIDUTTORE

MOTORE: SCHABMULLER

TIPO: MIWD35.73.5/210.324.253

ARM. V1: 44 A1: 0

ECC.: M. PERMANENTE

V2: A2:

KW: 2 HP


U./MIN: 1865

APPLIC.: Trazione

SERV: S2-60MIN

CODICE: KLMT3601-

B603000015



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 350 X 470 morsa 2

CARR.: ELECTRIC80 RIDUTTORE

MOTORE: SCHABMULLER

TIPO: MIWD35.88.5/210.324.253

ARM. V1: 44 A1: 0

ECC.: M. PERMANENTE

V2: A2:

KW: 2 HP

U./MIN: 1865

APPLIC.: Trazione

SERV: S2-60MIN

CODICE: KLMT3906-

B603000006



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 X 0 morsa 0

CARR.: ELECTRIC80 RIDUTTORE

MOTORE: SCHABMULLER

TIPO: 32.3.6/178.625.669

ARM. V1: 48 A1: 22

ECC.: M. PERMANENTE

V2: A2:

KW: 1,5 HP

U./MIN: 1530

APPLIC.: Trazione

SERV: S2-60MIN.

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3524-**

B603000012



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 317 X 450 morsi 2

CARR.: **ELECTRIC80** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **MIWD32.3.6/178.717.669**

ARM. V1: **48** A1: **22**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **0**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT3578-**

B603000014S

B603000014-



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 315 X 445 morsi 2+2

CARR.: **ELECTRIC80** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA32-22/TSL178A-702**

ARM. V1: **48** A1: **22**

ECC.: **INDIPENDENTE**

V2: A2:

KW: **2,4** HP

U./MIN: **2400**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT3530-**

R014320027



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 170 X 232 morsi 3

CARR.: **ELETTRIC80** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA170-100-16**

ARM. V1: **3F x 32** A1:

ECC.: **ASINCRONO HZ.90**

V2: A2:

KW: **4,5** HP

U./MIN: **2630**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3577-**

R014100013

168605466

50067687*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 240 X 266 morsi 3

CARR.: **ELETTRIC80** AGV

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA240-100-008**

ARM. V1: **3F X 32** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:70**

V2: A2:

KW: **9,2** HP

U./MIN: **2055**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3844-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 406 X 571 morsi 3

CARR.: **ELETTRIC80** AGV

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA41-31,3/TSA240-100-008**

ARM. V1: **3F X 32** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:70**

V2: A2:

KW: **9,2** HP

U./MIN: **2055**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT3585-**

B603000016-
B603000016A



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 405 X 535 morsi 3

CARR.: **ELETTRIC80** AGV

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA41-31,3/TSA240-008**

ARM. V1: **3F X 32** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:70**

V2: A2:

KW: **9,2** HP

U./MIN: **2055**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3958-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 380 X 600 morsi 3

CARR.: **ELETTRIC80** AGV

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA41-31,3/TSA240-008**

ARM. V1: **3F X 32** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:70**

V2: A2:

KW: **9,2** HP

U./MIN: **2055**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3637-**

R014320071
3022-006-142



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 200 X 345 morsi 3

CARR.: **ELETTRIC80** MOTORUOTA

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA200-230-40**

ARM. V1: **3F-28** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:60**

V2: A2:

KW: **8** HP

U./MIN: **1615**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT3731-**

B603000025



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 610 X 1.030 morsi 3

CARR.: **ELETTRIC80** MOTORUOTA

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA200-230-40**

ARM. V1: **3F-28** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:60**

V2: A2:

KW: **8** HP

U./MIN: **1615**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT3938-**

B436600304F



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 200 X 440 morsi 3

CARR.: **ELETTRIC80** LGV

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA200-230-40.16**

ARM. V1: **3F-28** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:60**

V2: A2:

KW: **8** HP

U./MIN: **1615**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT3488-**

R014320026



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 178 X 245 morsi 2+2

CARR.: **ELETTRIC80** VARI

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL178A-702**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **0,9** HP

U./MIN: **2045**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3454-**

R014350018



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 240 X 286 morsi 2+2

CARR.: **ELETTRIC80** AGV

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL240-81**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **5** HP

U./MIN: **1570**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3453-**

B603000016-
31RC80003



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 410 X 540 morsi 2+2

CARR.: **ELETTRIC80** AGV

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA41-24,6/TSL240-81**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **5** HP

U./MIN: **1570**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3616-**

B603000016
C24290
J0274024



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 397 X 550 morsi 2

CARR.: **ELETTRIC80 SI** AGV

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA41-24,6/TSL240-76**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **3,1** HP

U./MIN: **1845**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3747-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 170 X 231 morsi 3

CARR.: **EUROIMPIANTI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA170-100-16**

ARM. V1: **3F x 32** A1: **46**

ECC.: **ASINCRONO HZ.**

V2: A2:

KW: **(2,5)** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3693-**

686000070



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 316 X 430 morsi 3

CARR.: **EUROIMPIANTI SKILLED**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA32-30,0/TSA170-100-16**

ARM. V1: **3F x 32** A1: **115**

ECC.: **ASINCRONO HZ.120**

V2: A2:

KW: **3** HP

U./MIN: **3500**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3776-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 X 0 morsi 0

CARR.: **EUROIMPIANTI SKILLED**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **VD25-22,0/TSA150-120-022**

ARM. V1: **3F x 32** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:**

V2: A2:

KW: **2** HP


U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2**

CODICE: **KLMT3694-**

686000050



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 316 X 435 morsi 3

CARR.: **EUROIMPIANTI SKILLED**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA32-30,0/TSA170-100-16**

ARM. V1: **3F x 32** A1: **115**

ECC.: **ASINCRONO Hz:120**

V2: A2:

KW: **3** HP

U./MIN: **3500**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3550-**

686000030



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 315 X 445 morsi 2

CARR.: **EUROIMPIANTI SKILLED**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA32-22,0/TSL178-591**

ARM. V1: **44** A1: **178**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **2265**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3592-**

686000010



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 271 X 370 morsi 2

CARR.: **EUROIMPIANTI SKILLED**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **27.52.49-P150/1**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **2750**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 = 60 MI**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3593-**

25001300002

50037804



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 192 morsa 2

CARR.: **EUROIMPIANTI SKILLED**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P150/1-687/812**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **2750**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 = 60 MI**

CODICE: **KLMT2371-**

0039761121

0039761101

900-13ZV



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 250 morsa 4

CARR.: **FENWICK FENWICK**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/1,5-834/515 EIG.IMP**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT1701-**

95351167

50041463



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 252 morsa 3+1

CARR.: **FIAT- OM E8N - E10N**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/1,6FK-926/842(TSL150B)**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,6** HP

U./MIN: **1350**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT3677-**

40313500501

19300326



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 315 X 592 morsa 4

CARR.: **FIAT- OM E60N-E70N-E**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TTL315T - TSL315**

ARM. V1: **80** A1: **289**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **20** HP

U./MIN: **1185**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT1424-**

90-26904-4

90269044

50019170



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 216 morsa 4

CARR.: **HAKO LAVAPAVIME**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/0,7K-659/642**

ARM. V1: **36** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,7** HP

U./MIN: **3425**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT3224-**

9034.058



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 300 morsa 4

CARR.: **HUBTEX** VARI

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R210/4K-355/232**

ARM. V1: **80** A1: **58**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4** HP

U./MIN: **1940**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2475-**

1506505

AT090011



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 276 morsa 2+2

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL150B-863**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **2,6** HP

U./MIN: **2410**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2253-**

050102048

2770351

05.01.02.048



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 240 morsa 2+2

CARR.: **HYSTER** NACCO

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **N150/2,0K-920/840**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN:


APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2406-**

0893415

1377431



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 307 morsa 4

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R210/4,4K-323**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4,4** HP

U./MIN: **2140**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2408-**

0501320814

0893700



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 220 X 313 morsa 2+2

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL220-42**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **4,2** HP

U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2464-**

2770350
660517
050102047
05.01.02.047



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 X 230 morsa 4

CARR.: **HYSTER** S1.0

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **N125/1K-722/664**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **2950**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1129-**

1335341
900-017-0216



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 310 morsa 4

CARR.: **HYSTER** A1.50XL

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R210/3,7K-377/169**

ARM. V1: **24** A1: **195**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3,7** HP

U./MIN: **2345**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2792-**

1565617
0501215132



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 200 X 318 morsa 3

CARR.: **HYSTER** R1,6

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA200AB-20**

ARM. V1: **3F-28** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz70**

V2: A2:

KW: **6,4** HP

U./MIN: **2053**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT4051-**

4608058
8801972



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 215 morsa 3

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA200-100-205-UL**

ARM. V1: **3F-16** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:**

V2: A2:

KW: **?????** HP

U./MIN: **???**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT4052-**

2106374
8545085
D100530



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 120 X 212 morsa 3

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA120-080-008**

ARM. V1: **3F-16** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:**

V2: A2:

KW: **?????** HP

U./MIN: **???**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT4053-**

4623850



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 200 X 277 morsa 3

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA200-140-230-UL**

ARM. V1: **3F-32** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:60**

V2: A2:

KW: **6,4** HP

U./MIN: **1755**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT4054-**

4627580

8806631



ROTAZIONE V.L.A.: Orario - UVW

Ø 200 X 382 morsa 3

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA200-230-215**

ARM. V1: **3F-32** A1: **348**

ECC.: **ASINCRONO Hz:59**

V2: A2:

KW: **14** HP

U./MIN: **1715**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S3 - 25%**

CODICE: **KLMT2679-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 240 X 0 morsa 2

CARR.: **INDUMAT** INDUMAT

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P240/3,1-91/76**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **3,1** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT1423-**

9026.694

650679

4190141

9026694



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 240 X 201 morsa 4

CARR.: **IRION** KALMAR

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R240/3,5-2/2**

ARM. V1: **80** A1: **54**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3,5** HP

U./MIN: **1720**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT2678-**

838980457

85601105



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 80 X 183 morsa 2

CARR.: **JUNGHEINRICH EMC10**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P80/0,35-1/1**

ARM. V1: **24** A1: **18.3**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,350** HP

U./MIN: **3215**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3860-**

401039



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 330 X 633 morsa 3

CARR.: **JUNGHEINRICH EFG50**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA300-200-203**

ARM. V1: **3F- 53** A1: **281**

ECC.: **ASINCRONO Hz:33**

V2: A2:

KW: **19,4** HP

U./MIN: **955**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2714-**

5764402

0009761221



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 385 morsa 4

CARR.: **LANSING** LANSING

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R210/3,2-185/79**

ARM. V1: **24** A1: **168**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3,2** HP

U./MIN: **1850**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1347-**

5764398-002



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 253 morsa 4

CARR.: **LANSING** OMES 10

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/1,5-528/515**

ARM. V1: **24** A1: **82**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **2315**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 45MI**

CODICE: **KLMT1037-**

0009761222

5764408-001

917023

8407495



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 255 morsa 2+2

CARR.: **LANSING** N20N-V10

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **N150/1,5-578/552**

ARM. V1: **24** A1: **78**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **2080**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2=40 MI**

CODICE: **KLMT1792-**

50024284



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 219 morsa 4

CARR.: **LANSING** LANSING

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/1-821/771**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **1800**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT1350-**

5764418-001
0009761226



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 268 mors 4

CARR.: **LANSING** LANSING-LIN

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/1,5-578/515**

ARM. V1: **24** A1: **82**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **2315**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-45MIN.**

CODICE: **KLMT1353-**

5764433-001
0009761121
8667536
0009761242



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 178 X 237 mors 4

CARR.: **LANSING** ESU2000 - LI

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/2-689/544**

ARM. V1: **24** A1: **109**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **2850**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT3941-**

KLMT3939-
24V.
MOD.24V.
mod.24v.



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 410 X 540 mors 2+2

CARR.: **LB Foster** AGV

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA41-31,3/TSL240-110-081**

ARM. V1: **24 - (48)** A1: **155**

ECC.: **SEPARATA**

V2: **12** A2: **20**

KW: **3** HP

U./MIN: **610**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S3-25% - 2**

CODICE: **KLMT3939-**

KEL001
24V.
MOD.24V.
mod.24v.



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 410 X 540 mors 2+2

CARR.: **LB Foster** AGV

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA41-31,3/TSL240-110-081**

ARM. V1: **24 - (48)** A1: **155**

ECC.: **SEPARATA**

V2: **12** A2: **20**

KW: **3** HP

U./MIN: **610**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S3-25% - 2**

CODICE: **KLMT3544-**

50056571



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 290 mors 2

CARR.: **LGV** LGV-guida las

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA21-24/TSL112A-584**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,4??** HP

U./MIN: **2170??**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3838-**

30302860



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø X morsa

CARR.: **LGV** LGV-guida las

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA21-24/TSL112A-584**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,4??** HP

U./MIN: **2170??**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT1965-**

50053364



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø X morsa

CARR.: **LGV** LGV-guida las

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **MIWD21.100.5/112.683.571**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,4** HP

U./MIN: **2170**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2269-**

0039761112



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø X morsa

CARR.: **LINDE** N20

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/2-682/544EIG.IMP.**

ARM. V1: **24** A1: **109**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **2850**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT1006-**

0009761104

0009761184



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø X morsa

CARR.: **LINDE** E12-E15 - 2°s.

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/2-58/60**

ARM. V1: **24** A1: **104**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **2040**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2864-**

0039761127



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø X morsa

CARR.: **LINDE** N20 ?

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/2-726/544EIG.IMP.**

ARM. V1: **24** A1: **109**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **2850**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1851-**

0039761130

0039768130



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 253 morsa 4

CARR.: **LINDE** T30

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/1,5-940/515 EIG.IMP**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **2315**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-45'**

CODICE: **KLMT1969-**

0039761113



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 253 morsa 4

CARR.: **LINDE** L14

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/1,5-862/515 EIG.IMP**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **2315**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-45'**

CODICE: **KLMT3847-**

0009761025

3085



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 271 morsa 3+1

CARR.: **LINDE** E10334Z

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL150-100-891**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2,2** HP

U./MIN: **2185**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1769-**

0009761201

5764429-001

50016818



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 288 morsa 4

CARR.: **LINDE** COMMISSION

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/2K-885/598**

ARM. V1: **24** A1: **110**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **2850**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1038-**

0009761228

0009761274

50017042



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 178 X 290 morsa 4

CARR.: **LINDE** K10.01

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/3,4K-697/559**

ARM. V1: **48** A1: **85**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3,4** HP

U./MIN: **2240**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1009-**

0009761109
0009761189
0009761116
0009761196



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 332 mors 4

CARR.: **LINDE** E20 - E25 - E3
MOTORE: **SCHABMULLER**
TIPO: **R210/5,6K-69/47**
ARM. V1: **80** A1: **82**
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **5,6** HP
U./MIN: **1700**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1002-**

0009761002
0009761013
PRX005393-0
50027758



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 325 X 345 mors 4

CARR.: **LINDE** ° TRATTORE P
MOTORE: **SCHABMULLER**
TIPO: **R325/13,4FK-39/33**
ARM. V1: **67** A1: **233**
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **13,4** HP
U./MIN: **1095**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2745-**

2.803661
2803661



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 230 mors 2+2

CARR.: **LUGLI** TX18-22
MOTORE: **SCHABMULLER**
TIPO: **TSL150A-833**
ARM. V1: **24** A1:
ECC.: **SEPARATA**
V2: A2:
KW: HP
U./MIN:

APPLIC.: **Trazione** SERV:

CODICE: **KLMT2417-**

2.803658
2803658



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 220 X 355 mors 4

CARR.: **LUGLI** ETR
MOTORE: **SCHABMULLER**
TIPO: **R220/7,1K-31/36**
ARM. V1: **48** A1:
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **7,1** HP
U./MIN: **1760**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2671-**

2.803740
2803740
EX.50041762



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 265 mors 2+2

CARR.: **LUGLI** GIOTTO
MOTORE: **SCHABMULLER**
TIPO: **N210/4,5FK-481/325**
ARM. V1: **48** A1:
ECC.: **SEPARATA**
V2: A2:
KW: **4,5** HP
U./MIN: **2065**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2746-**

2.803658NE
2803658NEW



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 220 X 355 morsa 4

CARR.: **LUGLI** ETR

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL220-36**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **7,1** HP

U./MIN: **1760**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2753-**

2.803660
2803660



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 240 X 420 morsa 5

CARR.: **LUGLI** ETXR23

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL240-83**

ARM. V1: **72-80** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **9-10,5** HP

U./MIN: **1945**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1791-**

2.803660
2803660



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 240 X 420 morsa 5

CARR.: **LUGLI** ETXR23

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R240/10,5K-92/77**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **10,5** HP

U./MIN: **1945**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2655-**

2.803846
2803846
A284260P



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 250 X 290 morsa 2+2

CARR.: **LUGLI** GALILEO32

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL250-10**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: **17** A2: **16**

KW: **7,2** HP

U./MIN: **2015**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2247-**

450248
550195-
EX.50046824
50053530*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 240 morsa 2+2

CARR.: **MITSUBISHI** PBV20K

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **SFS23.40-N150/2FK**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **3250**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2975-**

450248

50039119*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 240 morsa 2+2

CARR.: **MITSUBISHI** PBV20K

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **N150/1,5-910/834-20**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **3350**

APPLIC.: **Trazione**


SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3123-**

97021-05200

9702105200

97021-09800



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 200 X 303 morsa 3

CARR.: **MITSUBISHI** MITSUBISHI

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA200-160-37**

ARM. V1: **3F-28** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:115**

V2: A2:

KW: **5** HP

U./MIN: **3300**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT2643-**

97020-09800

9702009800

97020-19800

97020-00100



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 300 morsa 2+2

CARR.: **MITSUBISHI** ETB5A - EP16

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **N210/4,5K-472/315**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **INDIPENDENTE**

V2: A2:

KW: **4,5** HP

U./MIN: **2185**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3284-**

01080647



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 85 X 170 morsa 2

CARR.: **MOTORUOTA** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P85/0,2-35/20**

ARM. V1: **22** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,2** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT2235-**

0363000

900-017-0147



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 308 morsa 4

CARR.: **NACCO** AL1.5XL

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R210/3,7K-271/169**

ARM. V1: **24** A1: **195**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3,7** HP

U./MIN: **2345**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2702-**

8509078
2044165



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 268 morsa 2+2

CARR.: **NACCO** NACCO
MOTORE: **SCHABMULLER**
TIPO: **TSL210B-336-UL**
ARM. V1: **36/48** A1:
ECC.: **SEPARATA**
V2: A2:
KW: **4,3 / 5,8** HP
U./MIN:

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-90'**

CODICE: **KLMT2580-**

8507290
2040810



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 268 morsa 2+2

CARR.: **NACCO** NACCO
MOTORE: **SCHABMULLER**
TIPO: **TSL210B-336-UL**
ARM. V1: **36-48** A1:
ECC.: **SEPARATA**
V2: A2:
KW: **4,3/5,8** HP
U./MIN:

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT4057-**

29010-4SB0A
290104SB0A



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 216 X 288 morsa 3

CARR.: **NISSAN** NISSAN
MOTORE: **SCHABMULLER**
TIPO: **TSA200-100-209-UL**
ARM. V1: **3F x 32/24** A1:
ECC.: **ASINCRONO Hz:**
V2: A2:
KW: **5,2 - 7,1** HP
U./MIN: **S2-60'**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **1H**

CODICE: **KLMT3042-**

C15600.0016
1704018



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 240 X 286 morsa 2

CARR.: **NUOVA FIMA** AGV
MOTORE: **SCHABMULLER**
TIPO: **TSL240-76**
ARM. V1: **48** A1:
ECC.: **M. PERMANENTE**
V2: A2:
KW: **5,4** HP
U./MIN: **1775**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT3619-**

C15602.0003

EX.50062917



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 397 X 550 morsa 2

CARR.: **NUOVA FIMA** AGV
MOTORE: **SCHABMULLER**
TIPO: **RNA41-24,66/TSL240-76**
ARM. V1: **48** A1:
ECC.: **M. PERMANENTE**
V2: A2:
KW: **3** HP
U./MIN: **1775**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3738-**

C15602.0002



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø X morsi

CARR.: **NUOVAFIMA** AGV VARI

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA41-18,79/TSL240-74**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **3,2** HP

U./MIN: **1205**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3936-**

214372



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø X morsi

CARR.: **NUOVASIMA** LGV

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA35-22,6/TSL210-310**

ARM. V1: **45** A1:

ECC.: **INDIPENDENTE**

V2: A2:

KW: **3,2** HP

U./MIN: **1990**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3935-**

214258

RO214258



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø X morsi

CARR.: **NUOVASIMA** LGV

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA35-34,2/TSL210-310**

ARM. V1: **45** A1:

ECC.: **INDIPENDENTE**

V2: A2:

KW: **3,2** HP

U./MIN: **1990**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3668-**

318AZ0002

313332



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø X morsi

CARR.: **OCME** VARI

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA35.34,2/TSA200-100-26**

ARM. V1: **3F x 27** A1: **34,2**

ECC.: **ASINCRONO Hz:80**

V2: A2:

KW: **4,5** HP

U./MIN: **2295**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3678-**

31RC80004

686000080



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø X morsi

CARR.: **OCME** AGV

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA41-31,3/TSA240-008**

ARM. V1: **3F X 32** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:70 ?**

V2: A2:

KW: **9,2 ?** HP

U./MIN: **2055 ?**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3686-**

318AZ0121



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 200 X 246 morsa 3

CARR.: **OCME** VARI

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA200-100-26**

ARM. V1: **3F x 32** A1: **34,2**

ECC.: **ASINCRONO Hz:**

V2: A2:

KW: **0** HP

U./MIN: **0**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3859-**

318AZ0012



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 240 X 266 morsa 3

CARR.: **OCME** AGV

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA240-100-008**

ARM. V1: **3F X 32** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:70**

V2: A2:

KW: **9,2** HP

U./MIN: **2055**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2728-**

31RC80002



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 X 0 morsa 0

CARR.: **OCME** LGV-OCME

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **MIWD RNA35-22,6/TSL210-348**

ARM. V1: **45** A1:

ECC.: **INDIPENDENTE**

V2: A2:

KW: **3,2** HP

U./MIN: **1990**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1512-**

GL

900-013-0306



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 287 morsa 4

CARR.: **ORMIC** ORMIC

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/2,6K-596/712**

ARM. V1: **24** A1: **141**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2,6** HP

U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2449-**

87504020



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 327 morsa 3+1

CARR.: **PIMESPO** LOGO

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/2,2K-907/814**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2,2** HP

U./MIN: **2185**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2328-**

87104005



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 327 mors 3+1

CARR.: **PIMESPO** MODO - SIRO

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/2,2K-907/814**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2,200** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2**

CODICE: **KLMT1484-**

9837949

82004004



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 172 X 312 mors 4

CARR.: **PIMESPO** RTN 13 = TH

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/4K-602/590**

ARM. V1: **48** A1: **106**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4** HP

U./MIN: **1420**


APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-30min**

CODICE: **KLMT1173-**

23.003.00

2300300



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 X 227 mors 3+1

CARR.: **SAMAG** SAMAG

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R125/0,5-18/16**

ARM. V1: **24** A1: **31,8**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,5** HP

U./MIN: **1380**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60MI**

CODICE: **KLMT1803-**

23.201.00

2320100



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 X 225 mors 2+2

CARR.: **SAMAG** TM20

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **N125/0,7-767/674**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **0,7** HP

U./MIN: **2945**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 = 60MI**

CODICE: **KLMT1835-**

23.006.00

2300600



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 X 225 mors 4

CARR.: **SAMAG** SAMAG

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R125/0,7-771/677**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,7** HP

U./MIN: **2490**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2071-**

23.202.00

2320200

23.204.00

2320400



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 257 morsa 2+2

CARR.: **SAMAG** SAMAG

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **N150/1,5-915/839**

ARM. V1: **24** A1: **77**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2: **5,5**

KW: **1,5** HP

U./MIN: **2530**


APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2082-**

23.037.00

2303700



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 260 morsa 3+1

CARR.: **SAMAG** TOP20

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/1,5-915/837**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **2530**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT1175-**

23.006.00

2300600

802.407 AL-K



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 X 228 morsa 4

CARR.: **SAMAG** SAMAG

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R125/0,7-55/37**

ARM. V1: **24** A1: **41**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,7** HP

U./MIN: **2590**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 45'**

CODICE: **KLMT2540-**

23.035.00

2303500



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 X 226 morsa 3+1

CARR.: **SAMAG** EL15

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R125/0,7-695/647**

ARM. V1: **24** A1: **43**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,7** HP

U./MIN: **1420**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 = 35MI**

CODICE: **KLMT1174-**

23.004.00

2300400



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 X 227 morsa 3+1

CARR.: **SAMAG** EL15

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R125/0,7-118/89**

ARM. V1: **24** A1: **43**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,7** HP

U./MIN: **1365**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 = 30MI**


CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2720-**

23.009.00 OL
2300900



CARR.: **SAMAG** TM-TS50

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/1,5-593/583**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **1365**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 252 morsa 3+1

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-20'**

CODICE: **KLMT1179-**

23.010.00
2301000



CARR.: **SAMAG** SEL12

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/1,5-567/557**

ARM. V1: **24** A1: **83**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **2530**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 253 morsa 3+1

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 23MI**

CODICE: **KLMT1177-**

23.008.00
2300800



CARR.: **SAMAG** SAMAG

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/1-566/556**

ARM. V1: **24** A1: **58**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **2545**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 252 morsa 3+1

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-40'**

CODICE: **KLMT1178-**

23.009.00 NE
2300900



CARR.: **SAMAG** TM-TS50

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/1,5-889/822**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **1320**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 252 morsa 3+1

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-20'**

CODICE: **KLMT2724-**

23.017.00
2301700



CARR.: **SAMAG** ERGON 13

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R210/5K-456/201**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **5** HP

U./MIN: **2370**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 255 morsa 4

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1180-**

23.015.00
2301500



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 178 X 255 mors 4

CARR.: **SAMAG** ERGON 13

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/3,5K-587/557**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3,5** HP

U./MIN: **2370**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT1336-**

50024833
239306



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 192 mors 2

CARR.: **SCHABMULLER MIWD27.56/1**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **27.16 - P150/1**

ARM. V1: **48** A1: **27**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **1820**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 = 60 MI**

CODICE: **KLMT2995-**

239306
371006006



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 270 X 380 mors 2

CARR.: **SCHABMULLER MIWD27.56/1**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **MIWD27.56/150.802.639**

ARM. V1: **48** A1: **27**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **1820**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 = 60 MI**

CODICE: **KLMT3058-**

50034815



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 192 mors 2

CARR.: **SCHABMULLER MIWD27.52/1**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P150/1,2-881/803**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1,2** HP

U./MIN: **3255**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 = 60 MI**

CODICE: **KLMT3908-**

50052048



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 207 mors 2

CARR.: **SCHABMULLER MIWD27-33,8/**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL150A-813**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1,2** HP

U./MIN: **3255**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 = 60 MI**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1415-**

8253052



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 258 morsa 4

CARR.: **SIBICAR** SIBICAR BIM

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/2,5K-190/108**

ARM. V1: **24** A1: **133**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2,5** HP

U./MIN: **2080**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60min.**

CODICE: **KLMT3964-**

204310



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 178 X 310 morsa 4

CARR.: **SICHELSCHMID** SICHELSCHM

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/3,5K-585/575**

ARM. V1: **24** A1: **184**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3,5** HP

U./MIN: **2525**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2**

CODICE: **KLMT2692-**

C24264

0206253

0285101



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 352 X 570 morsa 2

CARR.: **SITITECH** LGV-SITITEC

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **MIWD35.89.7/210.441.296**

ARM. V1: **48** A1: **73**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **3** HP

U./MIN: **2285**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1087-**

050762

00050762



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 178 X 270 morsa 4

CARR.: **STEINBOCK** STEINBOCK

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/3K-121/77**

ARM. V1: **23** A1: **160**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3** HP

U./MIN: **1700**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 = 60'**

CODICE: **KLMT1075-**

028640

00028640

50154574Jun

9000140068



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 178 X 270 morsa 4

CARR.: **STEINBOCK** STEINBOCK

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/3K-517/513**

ARM. V1: **23** A1: **165**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3** HP

U./MIN: **1705**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1060-**

014520



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 255 morsa 7

CARR.: **STEINBOCK** STEINBOCK

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/1-36/27**

ARM. V1: **24** A1: **60**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **1400**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT3124-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 295 morsa 7

CARR.: **STEINBOCK** STEINBOCK

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/2-31/25**

ARM. V1: **24** A1: **114**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **1890**


APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-30'**

CODICE: **KLMT1080-**

0029130

50154793



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 178 X 310 morsa 4

CARR.: **STEINBOCK** WA12 - WA15

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/5K- 529/524**

ARM. V1: **76** A1: **82**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **5** HP

U./MIN: **1835**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 50 MI**

CODICE: **KLMT3004-**

160011

143092

0009761015

EX.50045317



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 340 X 730 morsa 3

CARR.: **STILL** R07/25

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA300BB-3**

ARM. V1: **3F- 45** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz75**

V2: A2:

KW: **20** HP

U./MIN: **2190**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT1296-**

8405949

EX.50031014

EX.50025151

50031610



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 220 X 350 morsa 2+2

CARR.: **STILL** FM14

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **N220/4,5FK-20/25**

ARM. V1: **48** A1: **136**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **4,5** HP

U./MIN: **3305**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT3833-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 120 X 123 morsa 3

CARR.: **SWISSLOG** LGV-guida las
 MOTORE: **SCHABMULLER**
 TIPO: **TSA120-060-006**
 ARM. V1: **14,5 x 3F** A1:
 ECC.: **ASINCRONO Hz:110**
 V2: A2:
 KW: **0,85** HP
 U./MIN: **3090**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-90'**

CODICE: **KLMT3832-**

404052610
L9-50066599



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 295 morsa 3

CARR.: **SWISSLOG** LGV-guida las
 MOTORE: **SCHABMULLER**
 TIPO: **RNA21-24/TSA120-060-006**
 ARM. V1: **14,5 x 3F** A1:
 ECC.: **ASINCRONO Hz:110**
 V2: A2:
 KW: **0,85** HP
 U./MIN: **3090**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-90'**

CODICE: **KLMT4016-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 X 0 morsa 0

CARR.: **SWISSLOG** AGV FPT
 MOTORE: **SCHABMULLER**
 TIPO: **MIWD27.6.33/150.787.632**
 ARM. V1: **48** A1:
 ECC.:
 V2: A2:
 KW: HP
 U./MIN:

APPLIC.: **Trazione** SERV:

CODICE: **KLMT2084-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 270 X 380 morsa 2

CARR.: **SWISSLOG** RIDUTTORE
 MOTORE: **SCHABMULLER**
 TIPO: **MIWD27.11/150.865.812**
 ARM. V1: **48** A1: **25**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **1** HP
 U./MIN: **2570**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT1337-**

9999980015
R014320024
50034845*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 178 X 244 morsa 2

CARR.: **SYSTEM** SYSTEM
 MOTORE: **SCHABMULLER**
 TIPO: **P178/1,5-625/669**
 ARM. V1: **48** A1:
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **1,5** HP
 U./MIN: **1530**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60MIN.**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3417-**

9999980007



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 350 X 470 morsa 2

CARR.: **SYSTEM** BOX

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **MIWD35.86.16/210.432.224**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **2,5** HP

U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3943-**

C9999980047

303043

9999980047



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 410 X 540 morsa 2

CARR.: **SYSTEM** AGV

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA41-24,6/TSL240-76**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **3** HP

U./MIN: **1775**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3734-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 269 morsa 2

CARR.: **SYSTEM** RNA35.22,6/T

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL210/296**

ARM. V1: **48** A1: **73**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **3** HP

U./MIN: **2285**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1488-**

9999980017



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 256 morsa 2

CARR.: **SYSTEM** BOX

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P210/2,5-432/224**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **2,5** HP

U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3521-**

C9999980047



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 397 X 550 morsa 2

CARR.: **SYSTEM** AGV

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA41-24,6/TSL240-76**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **3** HP

U./MIN: **1775**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3735-**

686000060
9999980042



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 352 X 570 morsi 2

CARR.: **SYSTEM** AGV

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA35-22,6/TSL210-296**

ARM. V1: **48** A1: **73**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **3** HP

U./MIN: **2285**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3526-**

9999980006



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 315 X 445 morsi 2

CARR.: **SYSTEM** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **32.3.9/178.625.669**

ARM. V1: **48** A1: **22**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **1530**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT3956-**

9999980025



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 271 X 390 morsi 2

CARR.: **SYSTEM** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA27-33,8/TSL150A-632**

ARM. V1: **48** A1: **25**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1,000** HP

U./MIN: **2570**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT3055-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 228 morsi 2+2

CARR.: **TCM** TCM

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL210A-319**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **4,2** HP

U./MIN: **2160**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT3286-**

243163



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 250 X 245 morsi 2+2

CARR.: **TOYOTA** PP13

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **L25-24,8/TSL115-16**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **0,5** HP

U./MIN: **2163**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3972-**

7524885



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 250 X 245 morsi 2+2

CARR.: **TOYOTA** PP13

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **L25-24,8/TSL115-16**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:


KW: **0,5** HP

U./MIN: **2163**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3050-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 X 0 morsi 0

CARR.: **TRASTECCICA** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA15-9,9/TSL85-7**

ARM. V1: **22** A1: **9,9**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,13** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT3942-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 295 morsi 3

CARR.: **VARI** LGV-guida las

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA21-24/TSA120-060-006**

ARM. V1: **14,5 x 3F** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:110**

V2: A2:

KW: **0,85** HP

U./MIN: **3090**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-90'**

CODICE: **KLMT1321-**

50015708

9051030074



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 208 morsi 2

CARR.: **VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P150/1-713/672**

ARM. V1: **18** A1: **70**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **1640**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-30MIN**

CODICE: **KLMT3623-**

9051030074



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 X 0 morsi 0

CARR.: **VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P150/1-713/672**

ARM. V1: **18** A1: **70**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **1640**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-30MIN**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3554-**

C1067046



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 247 morsa 2

CARR.: **VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA15-9,9/TSL85-7**

ARM. V1: **22** A1: **9,9**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,13** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT3818-**

50083812



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 247 morsa 2

CARR.: **VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA15-9,9/TSL85-075-007**

ARM. V1: **22** A1: **9,9**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,13** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT3842-**

392237



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 210 morsa 4

CARR.: **VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/1**

ARM. V1: **22** A1: **57**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **2470**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT3448-**

210254

18401-12



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 X 0 morsa 0

CARR.: **VARI** AGV DANAHE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **MIWD21.100/125.538.534**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,25** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT4017-**

GH65000281

65000281



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 X 0 morsa 0

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **MIWD 24.40/125.706.657**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,6** HP

U./MIN: **2280**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3363-**



CARR.: **VARI** RIDUTTORE
 MOTORE: **SCHABMULLER**
 TIPO: **R150/1-635/619**
 ARM. V1: **24** A1: **54**
 ECC.: **SERIE**
 V2: A2:
 KW: **1** HP
 U./MIN: **2075**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 209 morsa 3

APPLIC.: Trazione

SERV: S2-40'

CODICE: **KLMT3465-**

244554



CARR.: **VARI** RIDUTTORE
 MOTORE: **SCHABMULLER**
 TIPO: **27.18/150.875.762**
 ARM. V1: **24** A1: **33,8**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **1,1** HP
 U./MIN: **2640**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 270 X 380 morsa 2

APPLIC.: Trazione

SERV: S2-60MIN

CODICE: **KLMT3204-**



CARR.: **VARI** RIDUTTORE
 MOTORE: **SCHABMULLER**
 TIPO: **P150/1,1-875/762**
 ARM. V1: **24** A1:
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **1,1** HP
 U./MIN: **2640**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 207 morsa 2

APPLIC.: Trazione

SERV: S2-60MIN

CODICE: **KLMT2660-**

MIWD21.25



CARR.: **VARI** AGV AC112B
 MOTORE: **SCHABMULLER**
 TIPO: **MIWD21.25/112.617.521**
 ARM. V1: **24** A1:
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **0,25** HP
 U./MIN:

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 112 X 0 morsa 2

APPLIC.: Trazione

SERV: S2-60MIN.

CODICE: **KLMT1967-**

TV101-1473

50039332



CARR.: **VARI** VARI
 MOTORE: **SCHABMULLER**
 TIPO: **R150/1,5-891/515**
 ARM. V1: **24** A1:
 ECC.: **SERIE**
 V2: A2:
 KW: **1,5** HP
 U./MIN: **2315**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 255 morsa 4

APPLIC.: Trazione

SERV: S2-45MIN.

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: KLMT3940-

KLMT3940-
24V.
MOD.24V.
mod.24v.



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 240 X 286 morsa 2+2

CARR.: **VARI** AGV

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL240-81**

ARM. V1: **24 - (48)** A1: **155**

ECC.: **SEPARATA**

V2: **12** A2: **20**

KW: **3** HP

U./MIN: **610**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S3-25% - 2**

CODICE: KLMT3922-



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 X 0 morsa 0

CARR.: **VARI** AGV

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **VD35-18,1/TSA200-100-063**

ARM. V1: **3F x 30** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:**

V2: A2:

KW: **3** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2**

CODICE: KLMT3923-

3022-006-122



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 X 0 morsa 3

CARR.: **VARI** AGV

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **VD41-19,8/TSA200-230-040**

ARM. V1: **3F x 30** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:60**

V2: A2:

KW: **3** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2**

CODICE: KLMT3441-



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 170 X 231 morsa 3

CARR.: **VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA170-100-16**

ARM. V1: **3F x 32** A1: **46**

ECC.: **ASINCRONO HZ.**

V2: A2:

KW: **(2,5)** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: KLMT3987-



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 X 0 morsa 3

CARR.: **VARI** LGV

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA200-230-40**

ARM. V1: **3F-28** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:60**

V2: A2:

KW: **8** HP

U./MIN: **1615**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3988-**



CARR.: **VARI** LGV

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA200-100-63**

ARM. V1: **3F-28 ??** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:60**

V2: A2:

KW: **8 ??????** HP

U./MIN: **1615 ????**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø X mors

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT4049-**

068069369

8069369



CARR.: **VARI**

VARI - CLARK

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA200-100-038-UL**

ARM. V1: **3F-32** A1: **152**

ECC.: **ASINCRONO Hz:70**

V2: A2:

KW: **6** HP

U./MIN: **2045**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø X mors

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT3137-**



CARR.: **VARI**

RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P210/2-324/113**

ARM. V1: **40** A1: **61**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **1690**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø X mors

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT3783-**

50015376



CARR.: **VARI**

LGV-guida las

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P102/0,09-13/17-62-46**

ARM. V1: **44** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,09** HP

U./MIN: **2320**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø X mors

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3610-**

R014320034



CARR.: **VARI**

RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P178/2-592/591**

ARM. V1: **44** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **2265**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø X mors

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3586-**

4801238



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 315 X 430 morsa 2

CARR.: **VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA32.11/178.(592).591**

ARM. V1: **44** A1: **30**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3314-**

9051030137



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 206 morsa 2+2

CARR.: **VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **N150/0,9-772/696**

ARM. V1: **44** A1: **24**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **0,9** HP

U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT3102-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 178 X 245 morsa 2

CARR.: **VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P178/2-(592)/591**

ARM. V1: **44** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **2265**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2839-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 178 X 235 morsa 2

CARR.: **VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P178/2,4-730/591**

ARM. V1: **44-48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **2 - 2,4** HP

U./MIN: **2265**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT3930-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 X 0 morsa 2

CARR.: **VARI** LGV

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL210-343**

ARM. V1: **45** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0** HP

U./MIN: **0**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3390-**

212243



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 352 X 500 morsa 2+2

CARR.: **VARI** LGV

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **MIWD RNA35-22,6/TSL210-343**

ARM. V1: **45** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0** HP

U./MIN: **0**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3423-**

959506-185



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 212 X 259 morsa 2

CARR.: **VARI** LGV

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL210-310**

ARM. V1: **45** A1:

ECC.: **INDIPENDENTE**

V2: A2:


KW: **3,2** HP

U./MIN: **1990**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3910-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 X 0 morsa 0

CARR.: **VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA27-33,8/TSL150A-639**

ARM. V1: **48** A1: **22,9**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1,000** HP

U./MIN: **1820**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT3817-**

50077181



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 240 X 281 morsa 2

CARR.: **VARI** MOTORUOTA

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL240-110-088**

ARM. V1: **48** A1: **51**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **5,4** HP

U./MIN: **1775**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT3798-**

236483*

9051120002*

50024361*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 X 0 morsa 0

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P150/0,6-782/739**

ARM. V1: **48** A1: **15,3**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,6** HP

U./MIN: **2040**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3797-**

236483

9051120002



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 254 X 362 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **MIWD 25.18/150.782.739**

ARM. V1: **48** A1: **15,3**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,6** HP

U./MIN: **2040**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3782-**

245380

50039049*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 295 morsa 2

CARR.: **VARI** LGV-guida las

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA21.103.14-P125/0,56**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,56** HP

U./MIN: **2120**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3101-**

4801241

D4801241



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 X 0 morsa 2

CARR.: **VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **MIWD27.22,9/TSL150-575**

ARM. V1: **48** A1: **22,9**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:


KW: **1** HP

U./MIN: **2490**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT3926-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 X 0 morsa 0

CARR.: **VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA27-33,8/TSL150-070-639**

ARM. V1: **48** A1: **22,9**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1,000** HP

U./MIN: **1820**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT2885-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 178 X 245 morsa 2

CARR.: **VARI** MOTOR-IN-W

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL178A-649**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,9** HP

U./MIN: **2045**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2179-**

490397

489858



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 184 morsa 2

CARR.: **VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P150/1-487/359**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **2490**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT2085-**

C9999980033

901038



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 209 morsa 2

CARR.: **VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P150/1-865/812**

ARM. V1: **48** A1: **25**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **2570**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT3066-**

4801037

D4801037



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 271 X 426 morsa 2

CARR.: **VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **MIWD27.1/150.632.575**

ARM. V1: **48** A1: **22,9**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT3069-**

246828



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 270 X 426 morsa 2

CARR.: **VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **MIWD27.1/150.938.632**

ARM. V1: **48** A1: **22,9**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT3714-**

00016812022



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 204 morsa 2

CARR.: **VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P150/1-___/632**

ARM. V1: **48** A1: **25**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **2570**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3358-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 208 morsa 2

CARR.: **VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P150/1-632/639+TW**

ARM. V1: **48** A1: **22,9**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1,000** HP

U./MIN: **1820**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT3365-**

248427



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 192 morsa 2

CARR.: **VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P150/1-632/575**

ARM. V1: **48** A1: **22,9**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **2490**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT3428-**

20561P-001



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 260 X 385 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA27-33,8/TSL150A-812**

ARM. V1: **48** A1: **33,8**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **0**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3772-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 192 morsa 2

CARR.: **VARI** SKILLED

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P150/1-687/812**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **2570**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 = 60 MI**

CODICE: **KLMT3486-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 271 X 390 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA27-22,9/TSL150A-632**

ARM. V1: **48** A1: **25**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **2570**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT4025-**

30020895331



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 212 X 270 mors 2

CARR.: **VARI** LGV

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL210-310**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **4** HP

U./MIN: **2835**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S3-100%**

CODICE: **KLMT2936-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 X 0 mors 0

CARR.: **VUK - TECNOT** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **14.40.4/85.33.7**

ARM. V1: **22** A1: **9,9**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,13** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT1292-**

403094

8403094



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 260 mors 4+2

CARR.: **WAGNER** EGU20

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D150/1-806/765**

ARM. V1: **24** A1: **52**

ECC.: **INDIPENDENTE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **1720**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT1306-**

4405435

8405435

910311

50029045*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 115 X 165 mors 4

CARR.: **WAGNER** EGU14

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R115/0,3-1/1**

ARM. V1: **24** A1: **20,5**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,3** HP

U./MIN: **3385**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2=60MIN**

CODICE: **KLMT1410-**

8013450

8013608

50022595*

013450



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 240 X 220 mors 4

CARR.: **WAGNER** EGVX 150 - K

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R240/4,5-1/1**

ARM. V1: **80** A1: **68**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4,5** HP

U./MIN: **2200**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: KLMT3896-

9028.990
9028990
660511
0005751135



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 240 X 220 morsa 4

CARR.: **WAGNER** EGVX 150 - K

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R240/4,5-1/1**

ARM. V1: **80** A1: **68**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4,5** HP

U./MIN: **2200**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: KLMT1664-

401746
8401746
HURTH HFP5
A0028697



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 240 X 201 morsa 4

CARR.: **WAGNER** MX30-40 - MX

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R240/5FK-82/72**

ARM. V1: **80** A1: **68**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4,5** HP

U./MIN: **2200**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: KLMT2959-

1506504



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 286 morsa 2+2

CARR.: **YALE** YALE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL150B-863**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **2,6** HP

U./MIN: **2410**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: KLMT1652-

258984300
Y258984300



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 325 X 425 morsa 4

CARR.: **YALE** ERP40AK

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R325/14,1K**

ARM. V1: **72** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **14,1** HP

U./MIN: **1040**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**