

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3456-**

6920479



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 114 X 165 mors 2

CARR.: **CLEANING** FIORENTINI

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/2**

ARM. V1: **36** A1: **13**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,400** HP

U./MIN: **3800**

APPLIC.: **ASPIRAZIONE** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3116-**

6901493



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 84 X 166 mors 2

CARR.: **CLEANING** RCM

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP56L**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,200** HP

U./MIN: **2000**

APPLIC.: **ASPIRAZIONE ?** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3041-**

6901493



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 83 X 170 mors 2

CARR.: **CLEANING** RCM

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP56L**

ARM. V1: **36** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,** HP

U./MIN: **2900**

APPLIC.: **ASPIRAZIONE ?** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT2908-**

6901434



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 83 X 170 mors 2

CARR.: **CLEANING** RCM

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP56L**

ARM. V1: **48** A1: **3,8**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,160** HP

U./MIN: **2900**

APPLIC.: **ASPIRAZIONE ?** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3857-**

6920415



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 114 X 160 mors 2

CARR.: **CLEANING** IPC

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/2**

ARM. V1: **12** A1: **65**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,600** HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S1**

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3914-**

6901277



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø  X  mors

CARR.: **CLEANING** VARI

MOTORE: **AMER**

TIPO: **AOMP140**

ARM. V1: **12** A1: **20**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,180** HP

U./MIN: **2850**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3662-**

6920160



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø  X  mors

CARR.: **CLEANING** IPC - LION 80

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/2**

ARM. V1: **12** A1: **40**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,400** HP

U./MIN: **3200**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3745-**

6901277



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø  X  mors

CARR.: **CLEANING** RCM

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP56L**

ARM. V1: **12** A1: **20**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,180** HP

U./MIN: **2850**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3568-**

6920793X



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø  X  mors

CARR.: **CLEANING** MOTOSCOPIA

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80L**

ARM. V1: **12** A1: **65**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,600** HP

U./MIN: **1400**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3418-**

6920156



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø  X  mors

CARR.: **CLEANING** RCM - NILFIS

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/2**

ARM. V1: **12** A1: **65**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,600** HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3846-**

6920066E



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 114 X 160 mors 2

CARR.: **CLEANING** RCM - NILFIS

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/2**

ARM. V1: **12** A1: **65**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,600** HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3376-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 149 mors 2

CARR.: **CLEANING** KARCHER

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MRP4D**

ARM. V1: **24** A1: **17**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,300** HP

U./MIN: **130**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-40'**

CODICE: **KLMT3389-**

6920107



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 220 mors 2

CARR.: **CLEANING** COMAC - FIM

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80M**

ARM. V1: **24** A1: **39**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,750** HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3419-**

6920395



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 114 X 160 mors 2

CARR.: **CLEANING** EURECA - IS

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/2**

ARM. V1: **24** A1: **20**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,400** HP

U./MIN: **2800**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT2482-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 78 X 100 mors 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSCOPIA

MOTORE: **AMER**

TIPO: **AOMP140**

ARM. V1: **24** A1: **3,5**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,060** HP

U./MIN: **70**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3375-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 82 X 144 mors 2

CARR.: **CLEANING** NILFISK  
 MOTORE: **AMER**  
 TIPO: **MRP9D**  
 ARM. V1: **24** A1: **9**  
 ECC.: **M. PERMANENTE**  
 V2: A2:  
 KW: **0,180** HP  
 U./MIN: **105**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT4044-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 78 X 100 mors 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSCOPIA  
 MOTORE: **AMER**  
 TIPO: **AOMP140**  
 ARM. V1: **24** A1: **2**  
 ECC.: **M. PERMANENTE**  
 V2: A2:  
 KW: **0,040** HP  
 U./MIN: **200**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3335-**

6911324  
1455848000



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 144 X 164 mors 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSCOPIA  
 MOTORE: **AMER**  
 TIPO: **MRP8D**  
 ARM. V1: **24** A1: **43**  
 ECC.: **M. PERMANENTE**  
 V2: A2:  
 KW: **0,750** HP  
 U./MIN: **314**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-30'**

CODICE: **KLMT3758-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 82 X 155 mors 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSCOPIA  
 MOTORE: **AMER**  
 TIPO: **AOMPI40**  
 ARM. V1: **24** A1: **10**  
 ECC.: **M. PERMANENTE**  
 V2: A2:  
 KW: **0,240** HP  
 U./MIN: **130**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-20'**

CODICE: **KLMT3769-**

6920683



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 253 mors 2

CARR.: **CLEANING** VARI  
 MOTORE: **AMER**  
 TIPO: **MP80M - B14 - IP44**  
 ARM. V1: **24** A1: **36**  
 ECC.: **M. PERMANENTE**  
 V2: A2:  
 KW: **0,750** HP  
 U./MIN: **3000**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S1**

# CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT2434-**

6920393



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 154 morsa 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSCOPIA

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/2**

ARM. V1: **24** A1: **28**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,600** HP

U./MIN: **3500**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3117-**

6920234E



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 185 morsa 2

CARR.: **CLEANING** SOCAF

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/3**

ARM. V1: **24** A1: **15**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,300** HP


U./MIN: **3000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT2909-**

6920383



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 104 X 160 morsa 2

CARR.: **CLEANING** ELETTROLI

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/2**

ARM. V1: **24** A1: **33**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,600** HP

U./MIN: **3500**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT2935-**

6920104



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 X 0 morsa 2

CARR.: **CLEANING** FIMAP

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80M**

ARM. V1: **24** A1: **39**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,750** HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2945-**

6985044



ROTAZIONE V.L.A.: Orario ?

Ø 190 X 280 morsa 2

CARR.: **CLEANING** PULIMAT 920

MOTORE: **AMER**

TIPO: **CA119**

ARM. V1: **24** A1: **110**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **2900**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2949-**

08812234



CARR.: **CLEANING** NILFISK

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MRP4D**

ARM. V1: **24** A1: **11**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,200** HP

U./MIN: **120**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 84 X 172 mors 2

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-30'**

CODICE: **KLMT2803-**

6920398



CARR.: **CLEANING** NILFISK

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80F/2**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,750** HP

U./MIN: **3500**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi


Ø 114 X 160 mors 2

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT2614-**

6920208E



CARR.: **CLEANING** TECNOVA

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/2**

ARM. V1: **24** A1: **26**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,500** HP

U./MIN: **3000**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 160 mors 2

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT2721-**



CARR.: **CLEANING** LAVAPAVIME

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MRP4D**

ARM. V1: **24** A1: **11**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,200** HP

U./MIN: **120**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 84 X 172 mors 2

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT3373-**

1.3.06438



CARR.: **CLEANING** RCM

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/2**

ARM. V1: **24** A1: **20**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,400** HP

U./MIN: **2800**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 160 mors 2

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3932-**

6910344X



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 110 X 313 morsa 2

CARR.: **CLEANING** SPAZZ.

MOTORE: **AMER**

TIPO: **VSF1-40**

ARM. V1: **24** A1: **25**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,480** HP

U./MIN: **220**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3925-**

407709



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 144 X 210 morsa 2

CARR.: **CLEANING** COMAC

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP100S**

ARM. V1: **24** A1: **?**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,560** HP

U./MIN: **1400**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1 ?**

CODICE: **KLMT3997-**

6962210



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 250 X 295 morsa 2

CARR.: **CLEANING** LAVAPAVIME

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MTR250**

ARM. V1: **24** A1: **40**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,600** HP

U./MIN: **6,6KM/H**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 30'**

CODICE: **KLMT3352-**

MOCC76645



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 194 morsa 2

CARR.: **CLEANING** VARI - IPC

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MRP4/D**

ARM. V1: **24** A1: **21**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,400** HP

U./MIN: **125**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3464-**

6920297



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 220 morsa 2

CARR.: **CLEANING** NILFISK

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80M - B14 MEC71**

ARM. V1: **24** A1: **30**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,600** HP

U./MIN: **1800**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3368-**

6930381



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 145 X 256 mors 2

CARR.: **CLEANING** EUREKA

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP100M**

ARM. V1: **24** A1: **90**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1,8** HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-30'**

CODICE: **KLMT2771-**

6901999



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 84 X 175 mors 2

CARR.: **CLEANING** RCM

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP56L**

ARM. V1: **24** A1: **10**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,200** HP

U./MIN: **1900**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 30'**

CODICE: **KLMT3945-**

9096546000



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 295 mors 2

CARR.: **CLEANING** NILFISK

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MRP6**

ARM. V1: **24** A1: **28**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,540** HP

U./MIN: **130**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3208-**

6920426



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 114 X 160 mors 2

CARR.: **CLEANING** COMAC

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/2**

ARM. V1: **24** A1: **20**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,400** HP

U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3715-**

9096727000



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 110 X 144 mors 2

CARR.: **CLEANING** NILFISK

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MRP4D**

ARM. V1: **24** A1: **17,5**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,350** HP

U./MIN: **200**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

Ex.6911132



# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3794-**

6910818X



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø  X  mors

CARR.: **CLEANING** LAVAPAVIME

MOTORE: **AMER**

TIPO: **AOMPDIF**

ARM. V1: **24** A1: **9,5**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,180** HP

U./MIN: **95**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT3805-**

MOCC00046

MOCC00046



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø  X  mors

CARR.: **CLEANING** IP GANSOW

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MRP6**

ARM. V1: **24** A1: **14**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,250** HP

U./MIN: **180**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3806-**

6920040



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø  X  mors

CARR.: **CLEANING** MOTOSCOPIA

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80M**

ARM. V1: **24** A1: **0**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,500** HP

U./MIN: **1600**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3854-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø  X  mors

CARR.: **CLEANING** VARI - NILFIS

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MRP10**

ARM. V1: **24** A1: **33**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,600** HP

U./MIN: **155**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3688-**

6930303



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø  X  mors

CARR.: **CLEANING** MOTOSCOPIA

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP100S**

ARM. V1: **24** A1: **34**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,650** HP

U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3864-**



CARR.: **CLEANING** VARI  
 MOTORE: **AMER**  
 TIPO: **MRP6**  
 ARM. V1: **24** A1: **28**  
 ECC.: **M. PERMANENTE**  
 V2: A2:  
 KW: **0,550** HP  
 U./MIN: **155**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 244 mors 2

APPLIC.: Trazione SERV: **S2-40'**

CODICE: **KLMT3946-**

9296983000



CARR.: **CLEANING** NILFISK  
 MOTORE: **AMER**  
 TIPO: **MP80S**  
 ARM. V1: **24** A1: **16**  
 ECC.: **M. PERMANENTE**  
 V2: A2:  
 KW: **0,300** HP  
 U./MIN: **1400**

ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 114 X 180 mors 2

APPLIC.: Trazione SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3899-**

6920396



CARR.: **CLEANING** VARI  
 MOTORE: **AMER**  
 TIPO: **MP80S/2**  
 ARM. V1: **24** A1: **28**  
 ECC.: **M. PERMANENTE**  
 V2: A2:  
 KW: **0,600** HP  
 U./MIN: **3500**

ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 114 X 160 mors 2

APPLIC.: Trazione SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3944-**



CARR.: **CLEANING** VARI - NILFIS  
 MOTORE: **AMER**  
 TIPO: **MRP10**  
 ARM. V1: **24** A1: **28**  
 ECC.: **M. PERMANENTE**  
 V2: A2:  
 KW: **0,520** HP  
 U./MIN: **135**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 110 X 270 mors 2

APPLIC.: Trazione SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3902-**

MRP9/D



CARR.: **CLEANING** VARI  
 MOTORE: **AMER**  
 TIPO: **MRP9D**  
 ARM. V1: **24** A1: **30**  
 ECC.: **M. PERMANENTE**  
 V2: A2:  
 KW: **0,600** HP  
 U./MIN: **110**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 291 mors 2

APPLIC.: Trazione SERV: **S2-40'**

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT4055-**

6930379



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 144 X 211 morsa 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSCOPIA

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP100S**

ARM. V1: **24** A1: **46**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,900** HP

U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3919-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 82 X 0 morsa 2

CARR.: **CLEANING** SOCAF

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MRP13D**

ARM. V1: **24** A1: **10**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,200** HP

U./MIN: **120**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT4019-**

FLOOR



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 78 X 0 morsa 2

CARR.: **CLEANING** FLOOR

MOTORE: **AMER**

TIPO: **AOMP140**

ARM. V1: **24** A1: **7**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,120** HP

U./MIN: **100**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3858-**

6962148



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 250 X 280 morsa 2

CARR.: **CLEANING** LAVAPAVIME

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MTR250**

ARM. V1: **24** A1: **35**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,560** HP

U./MIN: **6,5 KM/H**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 40'**

CODICE: **KLMT3573-**

RDGR44777



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 78 X 120 morsa 2

CARR.: **CLEANING** IPC

MOTORE: **AMER**

TIPO: **AOMP140**

ARM. V1: **24** A1: **7**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,120** HP

U./MIN: **115**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3952-**

MRP9/D



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 292 mors 2

CARR.: **CLEANING** RCM

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MRP9D**

ARM. V1: **24** A1: **38**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,750** HP

U./MIN: **120**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-20'**

CODICE: **KLMT3538-**

6910814E



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 82 X 252 mors 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSCOPIA

MOTORE: **AMER**

TIPO: **AOMPDF**

ARM. V1: **24** A1: **9**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,180** HP

U./MIN: **125**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT3962-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 X 0 mors 0

CARR.: **CLEANING** VARI

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MRP4D**

ARM. V1: **24** A1: **22**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,4** HP

U./MIN: **165**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-40'**

CODICE: **KLMT3540-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 84 X 225 mors 2

CARR.: **CLEANING** RCM

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MRP4D**

ARM. V1: **24** A1: **8**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,150** HP

U./MIN: **120**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-30'**

CODICE: **KLMT3609-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 228 mors 2

CARR.: **CLEANING** VARI

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MRP4D**

ARM. V1: **24** A1: **11**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,200** HP

U./MIN: **270**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3606-**

6920577E



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 114 X 160 mors 2

CARR.: **CLEANING** RCM

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/2**

ARM. V1: **24** A1: **16**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,300** HP

U./MIN: **1700**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3575-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 0 mors 2

CARR.: **CLEANING** NILFISK

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MRP4D**

ARM. V1: **24** A1: **33**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,550** HP

U./MIN: **320**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-30'**

CODICE: **KLMT3949-**

6930412



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 144 X 286 mors 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSCOPIA

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP100S**

ARM. V1: **24** A1: **55**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1,100** HP

U./MIN: **2800**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2**

CODICE: **KLMT3553-**

6962074



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 250 X 295 mors 2

CARR.: **CLEANING** LAVAPAVIME

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MTR250**

ARM. V1: **24** A1: **40**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,600** HP

U./MIN: **6KM/H**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 20'**

CODICE: **KLMT3779-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 160 mors 2

CARR.: **CLEANING** NILFISK

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/2**

ARM. V1: **24** A1: **31**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,600** HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3985-**

MOCC00395



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 82 X 115 mors 2

CARR.: **CLEANING** IPC

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MRP13D**

ARM. V1: **24** A1: **10**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,200** HP

U./MIN: **150**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3567-**

6930352



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 144 X 211 mors 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSCOPIA

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP100S**

ARM. V1: **24** A1: **55**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1,100** HP

U./MIN: **2800**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT2918-**

6920122



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 220 mors 2

CARR.: **CLEANING** COMAC

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80M**

ARM. V1: **36** A1: **22**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,650** HP

U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3986-**

MOCC00166



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 X 0 mors 0

CARR.: **CLEANING** IPC

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP100S**

ARM. V1: **36** A1: **33**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1,000** HP

U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT2793-**

6930343



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 140 X 210 mors 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSCOPIA

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP100S**

ARM. V1: **36** A1: **40**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1,000** HP

U./MIN: **2400**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2470-**

6930324



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 140 X 210 morsa 2

CARR.: **CLEANING** LAVAPAVIME

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP100S**

ARM. V1: **36** A1: **40**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1,250** HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2708-**

6930012



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 177 X 196 morsa 2

CARR.: **CLEANING** LAVAPAVIME

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP135LS**

ARM. V1: **36** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,150** HP

U./MIN: **200**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT2677-**

6920175

6190019178



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 110 X 161 morsa 2

CARR.: **CLEANING** DULEVO

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/2**

ARM. V1: **36** A1: **21**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,600** HP

U./MIN: **3600**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT4026-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 X 338 morsa 2

CARR.: **CLEANING** VARI

MOTORE: **AMER**

TIPO: **VSF2-50**

ARM. V1: **36** A1: **57**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1,800** HP

U./MIN: **175**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3953-**

6930424



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 199 X 155 morsa 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSCOPIA

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP100S**

ARM. V1: **36** A1: **0**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,600** HP

U./MIN: **3300**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **-**

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2775-**

6930363



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 145 X 323 morsa 2

CARR.: **CLEANING** NILFISK

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP100L**

ARM. V1: **36** A1: **59**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1,800** HP

U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3353-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 172 X 500 morsa 2

CARR.: **CLEANING** NILFISK

MOTORE: **AMER**

TIPO: **VSF2-40**

ARM. V1: **36** A1: **39**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1,100** HP

U./MIN: **250**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3476-**

6920064E



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 145 morsa 2

CARR.: **CLEANING** FIORENTINI

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/3 B14 MEC71**

ARM. V1: **36** A1: **12**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,350** HP

U./MIN: **3500**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3551-**

6962146X



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 250 X 225 morsa 2

CARR.: **CLEANING** THENNANT

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MTR250**

ARM. V1: **36** A1: **36**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,900 - 1,0** HP

U./MIN: **8 Kmh**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-30' / S2**

CODICE: **KLMT3144-**

6985001



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 192 X 220 morsa 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSCOPIA

MOTORE: **AMER**

TIPO: **CA119 - B14 BIALBERO**

ARM. V1: **36** A1: **50**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,500** HP

U./MIN: **1800**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**



# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3571-**

6911303



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 170 morsa 2

CARR.: **CLEANING** AMER

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MRP8D**

ARM. V1: **36** A1: **11**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,300** HP

U./MIN: **90**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-30'**

CODICE: **KLMT3646-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 260 morsa 2

CARR.: **CLEANING** VARI

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MRP6**

ARM. V1: **36** A1: **16**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,500** HP

U./MIN: **170**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3665-**

6910087



MP135

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 172 X 445 morsa 2

CARR.: **CLEANING** NILFISK BR70

MOTORE: **AMER**

TIPO: **VSF2-40**

ARM. V1: **36** A1: **39**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1,100** HP

U./MIN: **250**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3439-**

6920587



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 114 X 194 morsa 2

CARR.: **CLEANING** NILFISK

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/2**

ARM. V1: **36** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,600** HP

U./MIN: **3600**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3708-**

6985004X



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 192 X 220 morsa 2

CARR.: **CLEANING** LAVASCIUGA

MOTORE: **AMER**

TIPO: **CA119 - B14 BIALBERO**

ARM. V1: **36** A1: **35**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,900** HP

U./MIN: **1800**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3741-**

6920635



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 110 X 155 morsa 2

CARR.: **CLEANING** VARI

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/2**

ARM. V1: **36** A1: **14**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,400** HP

U./MIN: **2800**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3305-**

6962079X



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 250 X 254 morsa 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSCOPIA

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MTR250**

ARM. V1: **36** A1: **21**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,850** HP

U./MIN: **2330**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-40'**

CODICE: **KLMT3900-**

6913135



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 243 morsa 2

CARR.: **CLEANING** VARI

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MRP6**

ARM. V1: **36** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,900** HP

U./MIN: **315**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-15'**

CODICE: **KLMT3134-**

6985003



ROTAZIONE V.L.A.: Orario ?

Ø 193 X 270 morsa 2

CARR.: **CLEANING** COMAC ULT

MOTORE: **AMER**

TIPO: **CA119**

ARM. V1: **36** A1: **70**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **1800**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3115-**

407541



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 197 morsa 2

CARR.: **CLEANING** COMAC

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MRP8D**

ARM. V1: **36** A1: **15**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,450** HP

U./MIN: **90**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-30'**

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2933-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 104 X 252 morsa 2

CARR.: **CLEANING** AMER  
 MOTORE: **AMER**  
 TIPO: **MRP8D**  
 ARM. V1: **36** A1: **20**  
 ECC.: **M. PERMANENTE**  
 V2: A2:  
 KW: **0,600** HP  
 U./MIN: **90**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-20'**

CODICE: **KLMT2974-**

6962124



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 191 X 360 morsa 3

CARR.: **CLEANING** KARCHER BR  
 MOTORE: **AMER**  
 TIPO: **MTR300**  
 ARM. V1: **36** A1: **40**  
 ECC.: **M. PERMANENTE**  
 V2: A2:  
 KW: **1,500** HP  
 U./MIN: **2800**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2 - 20'**

CODICE: **KLMT3898-**

6962112



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 250 X 300 morsa 2

CARR.: **CLEANING** CT160  
 MOTORE: **AMER**  
 TIPO: **MTRMP11**  
 ARM. V1: **36** A1: **33**  
 ECC.: **M. PERMANENTE**  
 V2: A2:  
 KW: **0,600** HP  
 U./MIN:

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-40'**

CODICE: **KLMT3103-**

6920238



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 160 morsa 2

CARR.: **CLEANING** VARI  
 MOTORE: **AMER**  
 TIPO: **MP80S/2**  
 ARM. V1: **48** A1: **0**  
 ECC.: **M. PERMANENTE**  
 V2: A2:  
 KW: **0** HP  
 U./MIN: **0**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2**

CODICE: **KLMT4011-**

CAMPIONE



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 X 0 morsa 0

CARR.: **CLEANING** IPC  
 MOTORE: **AMER**  
 TIPO: **MP100S**  
 ARM. V1: **72** A1: **0**  
 ECC.: **M. PERMANENTE**  
 V2: A2:  
 KW: **1,000** HP  
 U./MIN: **1800**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3911-**

2834



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 295 X 490 morsi 2

CARR.: **CLEANING** DULEVO 120

MOTORE: **AMRE**

TIPO: **295 2MO**

ARM. V1: **48** A1: **242**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **10** HP

U./MIN: **1800**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT3424-**

6190032700



ROTAZIONE V.L.A.: RILEVARE

Ø 150 X 288 morsi 2

CARR.: **CLEANING** DULEVO 86E

MOTORE: **BEST MOTOR**

TIPO: **F1553800**

ARM. V1: **36** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **2,5** HP

U./MIN: **2150**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S2-60' - S3**

CODICE: **KLMT3667-**

30380



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 126 X 210 morsi 4

CARR.: **CLEANING** LAVASCIUGA

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30380- Albero d.19**

ARM. V1: **24** A1: **103**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,750** HP

U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2**

CODICE: **KLMT2225-**

407764

10652\*

EX.10622\*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 127 X 212 morsi 4

CARR.: **CLEANING** COMAC

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30354**

ARM. V1: **36** A1: **85**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **2800**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT3110-**

M0267



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 150 morsi 2

CARR.: **CLEANING** LAVAPAVIME

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MP**

ARM. V1: **36** A1: **20**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,600** HP

U./MIN: **4200**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3921-**

30432



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 125 X 217 morsa 2

CARR.: **CLEANING** FIMAP - MAG

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30432**

ARM. V1: **36** A1: **16**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **HP**

U./MIN: **2100**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT3528-**

407762



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 212 morsa 2+2

CARR.: **CLEANING** SPAZZATRICE

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA D114 E.S.VEVT.CH.C4643**

ARM. V1: **36** A1: **29**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2: **6**

KW: **0,900** HP

U./MIN: **3200**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: -

CODICE: **KLMT3682-**

30753



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 126 X 250 morsa 3

CARR.: **CLEANING** VARI

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30753**

ARM. V1: **3F x 24** A1: **64**

ECC.: **ASINCRONO Hz:150**

V2: A2:

KW: **1,700** HP

U./MIN: **--**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT1690-**

MP113.0018

MP85/10

MP85-10

MP8510



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 113 X 133 morsa 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSCOPIA

MOTORE: **CLEANING**

TIPO: **MP D.113 MP VA Q DS**

ARM. V1: **24** A1: **16**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,250** HP

U./MIN: **2800**

APPLIC.: **ASPIRAZIONE**

SERV:

CODICE: **KLMT2544-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 151 X 256 morsa 3+1

CARR.: **CLEANING** MOTOSCOPIA

MOTORE: **CLEANING**

TIPO: **151-RD-NV-Q-DS**

ARM. V1: **24** A1: **105**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2688-**



CARR.: **CLEANING** MOTOSPazz  
 MOTORE: **CLEANING**  
 TIPO: **F1553800**  
 ARM. V1: **36** A1:  
 ECC.: **COMPOUND**  
 V2: A2:  
 KW: **5** HP  
 U./MIN: **2300**  
 APPLIC.: **Trazione** SERV:

ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario   X  mors

CODICE: **KLMT4030-**

4689P66SR2



CARR.: **CLEANING** FIMAP - FM15  
 MOTORE: **IMPERIAL ELECTRIC**  
 TIPO: **P66SR269**  
 ARM. V1: **230** A1: **8**  
 ECC.: **M. PERMANENTE**  
 V2: A2:  
 KW: **1,12** HP **1,5**  
 U./MIN: **1500**  
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **CONT.**

ROTAZIONE V.L.A.:   X  mors

CODICE: **KLMT4032-**

3601

3061P56SX0

126992




CARR.: **CLEANING** GRACO  
 MOTORE: **IMPERIAL ELECTRIC**  
 TIPO: **P56SX017**  
 ARM. V1: **24** A1: **26**  
 ECC.: **M. PERMANENTE**  
 V2: A2:  
 KW: HP **1/2**  
 U./MIN: **650**  
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **5 MIN**

ROTAZIONE V.L.A.:   X  mors

CODICE: **KLMT3999-**

MR3003M101




CARR.: **CLEANING** VARI  
 MOTORE: **METALROTA**  
 TIPO: **125-RE**  
 ARM. V1: **36** A1: **40**  
 ECC.: **SERIE**  
 V2: A2:  
 KW: **1,100** HP  
 U./MIN: **3500**  
 APPLIC.: **Trazione** SERV:

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi   X  mors

CODICE: **KLMT3998-**

MR3002M101



CARR.: **CLEANING** VARI  
 MOTORE: **METALROTA**  
 TIPO: **125-RE**  
 ARM. V1: **36** A1: **40**  
 ECC.: **SERIE**  
 V2: A2:  
 KW: **1,100** HP  
 U./MIN: **3500**  
 APPLIC.: **Trazione** SERV:

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi   X  mors

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2979-**

407770



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 X 213 morsa 4

CARR.: **CLEANING** COMAC C85

MOTORE: **METALROTA**

TIPO: **125-RE**

ARM. V1: **36** A1: **40**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,100** HP

U./MIN: **3500**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2934-**

407767



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 X 230 morsa 4

CARR.: **CLEANING** COMAC C100

MOTORE: **METALROTA**

TIPO: **125-RE**

ARM. V1: **36** A1: **43**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,200** HP

U./MIN: **4000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2920-**

D-561254X81



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 163 X 265 morsa 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSCOPIA

MOTORE: **OHIO**

TIPO: **D-561254X8133**

ARM. V1: **36** A1: **52**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: HP **1,2**

U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **INT.**

CODICE: **KLMT3445-**

B-421211X67



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 122 X 249 morsa 2

CARR.: **CLEANING** QUICK

MOTORE: **OHIO ELECTRIC MOTOR**

TIPO: **PM**

ARM. V1: **24** A1: **36**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: HP **0,75**

U./MIN: **750**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **CONT.**

CODICE: **KLMT1820-**

90-10343-3



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 150 X 224 morsa 2

CARR.: **CLEANING** SPAZZATRICE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/0,8L-614/604**

ARM. V1: **24** A1: **39**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,8** HP

U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

# CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2185-**

90-257254



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 223 morsa 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSCOPIA

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P150/0,8-752/516**

ARM. V1: **24** A1: **43**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,8** HP

U./MIN: **1340**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-32MIN.**

CODICE: **KLMT2982-**

6912030



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 172 X 230 morsa 2

CARR.: **SPAZZATRICE** GANSOW

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MRP5**

ARM. V1: **24** A1: **37**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,650** HP


U./MIN: **200**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT4007-**

MOCC00390



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 172 X 192 morsa 2

CARR.: **SPAZZATRICE** GANSOW

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MRP5**

ARM. V1: **36** A1: **0**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,400** HP

U./MIN: **200**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

Ex.6912032