

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3228-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0

X 0

mors 0

CARR.: **TCM**

FCB15E3

MOTORE: **GE-MOTOR**

TIPO: **5BT1346B99**

ARM. V1: **44,5**

A1: **235**

ECC.: **SERIE ?**

V2:

A2:

KW: **0**

HP

U./MIN: **1575**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **60'**

CODICE: **KLMT2213-**

MP405-01



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 142

X 252

mors 2

CARR.: **TCM**

FB15H4

MOTORE: **HITACHI**

TIPO: **MP405-01**

ARM. V1: **48**

A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2:

A2:

KW: **0,7**

HP

U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **1 ORA**

CODICE: **KLMT1536-**

MP405-06



ROTAZIONE V.L.A.: Orario con + in A1

Ø 115

X 247

mors 2

CARR.: **TCM**

FVB20/4H

MOTORE: **HITACHI**

TIPO: **MP405-06**

ARM. V1: **48**

A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2:

A2:

KW: **0,5**

HP

U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **1 ORA**

CODICE: **KLMT1987-**

MP725-02



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 173

X 290

mors 2

CARR.: **TCM**

FB30H3 - FP3

MOTORE: **HITACHI**

TIPO: **MP725-02**

ARM. V1: **72**

A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2:

A2:

KW: **2,5**

HP

U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **15MIN.**

CODICE: **KLMT1859-**

MP480-13

7041-00301

7041-00701



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 200

X 335

mors 2

CARR.: **TCM**

FVB25H4

MOTORE: **HITACHI**

TIPO: **MP480-13**

ARM. V1: **48**

A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2:

A2:

KW: **8**

HP

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **15MIN.**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2541-**

MP480-07

7041-00301

7041-00701



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 200 x 335 mors 2

CARR.: **TCM**

FVB25H4

MOTORE: **HITACHI**

TIPO: **MP480-07**

ARM. V1: **48**

A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2:

A2:

KW: **8**

HP

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **15MIN.**

CODICE: **KLMT1718-**

MP7100-02



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 200 x 394 mors 2

CARR.: **TCM**

TCM

MOTORE: **HITACHI**

TIPO: **MP7100-02**

ARM. V1: **72**

A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2:

A2:

KW: **10**

HP

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **15MIN.**

CODICE: **KLMT2560-**

0-52000-8042

2921044H01

29210-44H01



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 96 x 185 mors 2

CARR.: **TCM**

H5

MOTORE: **NIKKO**

TIPO: **NSK1850-059**

ARM. V1: **36-48**

A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2:

A2:

KW: **0,55**

HP

U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2073-**

0-52000-5151

NSK1850-058



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 84 x 166 mors 2

CARR.: **TCM**

FB15

MOTORE: **NIKKO**

TIPO: **NSK1850-058**

ARM. V1: **48**

A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2:

A2:

KW: **0,350**

HP

U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV:

CODICE: **KLMT1930-**

0-52000-5141

NSK1850-027



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 84 x 170 mors 2

CARR.: **TCM**

FB15H15

MOTORE: **NIKKO**

TIPO: **NSK1850-027**

ARM. V1: **48**

A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2:

A2:

KW: **0,300**

HP

U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV:

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3244-**

180000-2180



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 200 x 280 mors 4

CARR.: **TCM**

FTB18S2

MOTORE: **NIPPONDENSO**

TIPO: **180000-2180**

ARM. V1: **48**

A1:

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **3**

HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **60MIN.**

CODICE: **KLMT3055-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 x 228 mors 2+2

CARR.: **TCM**

TCM

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL210A-319**

ARM. V1: **48**

A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2:

A2:

KW: **4,2**

HP

U./MIN: **2160**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2698-**

27221-00201



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 190 x 355 mors 4

CARR.: **TCM**

TCM

MOTORE: **SHIBAURA ENGINEERING**

TIPO: **27221-00201**

ARM. V1: **48**

A1:

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **4,3**

HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT3531-**

LB72K1-0030

LB72K1 0030



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 160 x 320 mors 2

CARR.: **TCM**

FTB18EXE

MOTORE: **THRIGE-TITAN**

TIPO: **TSL160C**

ARM. V1: **48**

A1: **230**

ECC.: **COMPOUND**

V2:

A2:

KW: **8,5**

HP

U./MIN: **2400**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S2-05MIN.**

CODICE: **KLMT3297-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 200 x 307 mors 4

CARR.: **TCM**

FTB18S2 ?

MOTORE: **TRIGHE TITAN**

TIPO: **TTL200AB**

ARM. V1: **48**

A1: **77**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **3**

HP

U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **60MIN.**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1539-**

MP480-02A



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 195 x 365 mors 2

CARR.: **TCM ?**

TCM

MOTORE: **HITACHI**

TIPO: **MP480-02A**

ARM. V1: **48**

A1:

ECC.:

V2:

A2:

KW: **8**

HP

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **15MIN.**

CODICE: **KLMT3471-**

ad.0-52000-8

ad.2921044H

ad.29210-44H



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 84 x 170 mors 2

CARR.: **VARI - TCM**

VARI - H5

MOTORE: **NIKKO**

TIPO: **AD.NSK1850-059**

ARM. V1: **36-48**

A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2:

A2:

KW: **0,55**

HP

U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: