

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3474-**

0058130

0501215117



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 200 x 261 mors 3

CARR.: **CESAB - TOYO BLITZ AC**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA200-160-055**

ARM. V1: **3F- 16** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:46**

V2: A2:

KW: **5,1** HP

U./MIN: **1335**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT3679-**

14110-F2132-



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 270 x 0 mors 3

CARR.: **TOYOTA 7FBMF25**

MOTORE: **DANAHER-MOTION**

TIPO: **TSP180/4-140-T**

ARM. V1: **3F-52** A1:

ECC.: **ASINCRONO 60Hz?**

V2: A2:

KW: **17,1** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2674-**

14110-F3171-

14110-F3071-

14110-F3074-



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 270 x 345 mors 3

CARR.: **TOYOTA 7FBMF50**

MOTORE: **DANAHER-MOTION**

TIPO: **TSP180/4-200-T-12412**

ARM. V1: **3F-52** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz.**

V2: A2:

KW: **16,6** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2730-**

14110-10630-



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 176 x 275 mors 4

CARR.: **TOYOTA 3FBE9**

MOTORE: **DENSO**

TIPO: **180000-2710**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **60MIN.**

CODICE: **KLMT2847-**

14120-11340-

14110-11340-



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 285 x 385 mors 4

CARR.: **TOYOTA TOYOTA 25q**

MOTORE: **MEIDENSHA**

TIPO: **HE-MPO**

ARM. V1: **35 - 46,5** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3,7 - 4,8** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1135-**

14110-12500-

14120-11341-



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 284 X 385 mors 4

CARR.: **TOYOTA** 3FB15 - 4FB1

MOTORE: **MEIDENSHA**

TIPO: **HE-MRO**

ARM. V1: **35-46,5** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3,7/4,8** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT3029-**

14130-12501-



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 285 X 401 mors 4

CARR.: **TOYOTA** 4FB15 - 5FB1

MOTORE: **MEIDENSHA**

TIPO: **HE-MRO**

ARM. V1: **35-46,5** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3,7/4,8** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT3853-**

14110-12910-



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 177 X 300 mors 4

CARR.: **TOYOTA** 7FBRS13

MOTORE: **MEIDENSHA**

TIPO: **VO-MRO**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3,2** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT2701-**

14110-13501-



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 245 X 360 mors 4

CARR.: **TOYOTA** TOYOTA

MOTORE: **MEIDENSHA**

TIPO: **HO-MRO**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **6,8** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3337-**

14110-12402-



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 200 X 290 mors 4

CARR.: **TOYOTA** 6FBRE14 (2

MOTORE: **MEIDENSHA**

TIPO: **VO-MRO**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4,3** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1742-**

14110-23400-



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 320 X 365 mors 4

CARR.: **TOYOTA** 5FB

MOTORE: **MEIDENSHA**

TIPO: **HO-MRO**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **9,2** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2562-**

14110-23500-

14110-23401-



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 270 X 330 mors 4

CARR.: **TOYOTA** TOYOTA

MOTORE: **MEIDENSHA**

TIPO: **HO-MRO**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **8,1** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **60 MIN.**

CODICE: **KLMT2963-**

14110-23201-



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 320 X 390 mors 4

CARR.: **TOYOTA** FBM25

MOTORE: **MEIDENSHA**

TIPO: **HO-MRO**

ARM. V1: **72/80** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **9,7/10,6** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **60 MIN.**

CODICE: **KLMT1721-**

14110-11171-



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 174 X 293 mors 4

CARR.: **TOYOTA** TOYOTA

MOTORE: **NIPPONDENSO**

TIPO: **180000-0912**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2706-**

14140-11172-



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 174 X 293 mors 4

CARR.: **TOYOTA** TOYOTA

MOTORE: **NIPPONDENSO**

TIPO: **180000-09RD4**

ARM. V1: **46,5** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3972-**

7524885



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 250 x 245 mors 2+2

CARR.: **TOYOTA** PP13

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **L25-24,8/TSL115-16**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **0,5** HP

U./MIN: **2163**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3286-**

243163



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 250 x 245 mors 2+2

CARR.: **TOYOTA** PP13

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **L25-24,8/TSL115-16**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **0,5** HP

U./MIN: **2163**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2233-**

14110-23141-

1401-129A



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 228 x 320 mors 3

CARR.: **TOYOTA** 7FB25

MOTORE: **TOYOTA**

TIPO: **14110-23141-71**

ARM. V1: **3F-29** A1:

ECC.: **ASINCRONO** Hz.

V2: A2:

KW: **10,7** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT3886-**

249067

TSL140BBDS



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 142 x 312 mors 2+2

CARR.: **TOYOTA - BT** BT

MOTORE: **THRIGE-TITAN**

TIPO: **TSL140BB-DS51**

ARM. V1: **24** A1: **120**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2: **12**

KW: **2,200** HP

U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT3294-**

173175



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 143 x 278 mors 2+2

CARR.: **TOYOTA - BT** BT

MOTORE: **THRIGE-TITAN**

TIPO: **TSL140B-DS40**

ARM. V1: **24** A1: **93**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2: **7,4**

KW: **1,700** HP

U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT3316-**

7507832
249065
7538006
50070394



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 143 x 278

mors 2+2

CARR.: **TOYOTA - BT** BT

MOTORE: **THRIGE-TITAN**

TIPO: **TSL140B-DS40**

ARM. V1: **24** A1: **93**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2: **7,4**

KW: **1,700** HP

U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT3380-**

214302



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 143 x 278

mors 2+2

CARR.: **TOYOTA - BT** BT

MOTORE: **THRIGE-TITAN**

TIPO: **TSL140B-DS41**

ARM. V1: **24** A1: **93**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2: **7,4**

KW: **1,700** HP

U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT3384-**

7507833
249066
Ex.11008049
Ex.50070415



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 143 x 278

mors 2+2

CARR.: **TOYOTA - BT** BT SPE125

MOTORE: **THRIGE-TITAN**

TIPO: **TSL140B-DS41**

ARM. V1: **24** A1: **93**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2: **7,4**

KW: **1,700** HP

U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT2977-**

215000



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 143 x 278

mors 2+2

CARR.: **TOYOTA - BT** BT

MOTORE: **THRIGE-TITAN**

TIPO: **TSL140B-DS40**

ARM. V1: **24** A1: **93**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2: **7,4**

KW: **1,700** HP

U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**